




EUROPROGRESS 

Lista de Prețuri



keeping the best climate

www.europrogress.it - info@europrogress.it





Multiart

Europprogress



Pre-business plan  Proiecte pentru culturi personalizate
Proiecte la cheie

Service post-vanzare  Constructii ergonomice



keeping the best climate

www.europgress.it - info@europgress.it

PREZENTAREA COMPANIEI



EUROPROGRESS produce si comercializeaza inca din anul 1986 structuri si tehnologie pentru culturile protejate.

Pana in prezent au fost realizate numeroase proiecte in peste 25 de tari din intreaga lume, printre care Italia, Europa, Russia, tari din bazinul mediteranean, Mexic si America Centrala.



Din anul 2001 **EUROPROGRESS** face parte din actionariatul unei societati franceze cu sediul la Nisa, alaturi de care realizeaza proiecte de sere noi, dar si de intretinere a unor sere existente, facilitand operatorilor din domeniu achizitionarea de mijloace tehnologice la costuri competitive, folosindu-se si de punerile in practica provenite din tarile intracomunitare si care au operativitate specifica pe teritoriul francez.

Europrogress este partener comercial si actionar in grupuri olandeze, belgiene, franceze si romane pentru realizarea de sere cu structura metalica si acoperire din plastic sau cu acoperire din sticla, garden center - gradini botanice, structuri pentru suportul panourilor fotovoltaice.



Pe langa realizarea de structuri, **EUROPROGRESS** se ocupa cu proiectarea si punerea in functiune a tuturor echipamentelor necesare pentru culturile protejate, bazandu-se pe colaborarea directa si indirecta cu parteneri comerciali de referinta pentru:

- Instalatii de incalzire cu flux de aer cald sau sisteme pe baza de retele cu apa calda, pentru sectorul agricol si civil
- Instalatii de irigare si fertirigare gestionate de software-uri automatizate
- Comercializarea de accesorii pentru culturi orto-floricole
- Instalarea de ecrane termice, sisteme de umbrire si plase pentru agricultura
- Furnizare si instalare mese de lucru fixe si mobile
- Sisteme electrice pentru utilizatorii din sere.



Datorita instalatiilor moderne oferite si eficientei acestora, **EUROPROGRESS** reuseste sa satisfaca pe deplin exigentele micilor intreprinzatori agricoli, dar si pe cele ale marilor intreprinzatori pana la cooperative agricole si institutii de dezvoltare si cercetare in domeniu.

Structurile sunt calculate si proiectate de ingineri din biroul tehnic, care pot furniza calcule de rezistenta si declaratii conforme cu normele in vigoare. Serviciul de proiectare si consultanta interna este format din tehnicieni specializati in domeniu, care raspund criteriilor de compozitie de proiectare imbinand sinergiile dintre:

- Solutii tehnice de calitate
- Necesitatile clientului si exigentele culturilor
- Conditiiile climatice.



Sistemul de productie si comercializare al **EUROPROGRESS** este certificat la nivelul standardelor de calitate UNI EN ISO 9001:2008 din August 2002, iar atestarea SOA pentru participarea la licitatii publice pentru categoria OG 1 clasificare II este valabila din Februarie 2002.

Principalele noastre structuri, sera model Multiart si tunelul model Tunelart, pot fi realizate la diferite dimensiuni si din diverse materiale, avand utilizari diferite: sera pentru productie, sera pentru suportul panourilor fotovoltaice, centre garden, structuri pentru stocare, adaposturi pentru cresterea animalelor si diverse alte intrebuintari.

Misiunea noastra este aceea de a crea structuri respectand exigentele si criteriile alese de catre client. Acest lucru denota ca fiecare model pe care il producem poate fi adaptat si personalizat in conformitate cu cerintele specifice ale clientului.

In aceeasi maniera realizam si structuri care includ toate caracteristicile tehnice necesare unui proiect "la cheie".

Agentii nostri, atat cei din Italia cat si din celelalte tari, pe langa promovarea produselor noastre ofera si asistenta, ocupandu-se inclusiv de organizarea realizarii montajului de catre echipe de montatori specializate, care cunosc produsele noastre.

Va invitam sa vizitati site-ul nostru: www.europrogress.it/ro/



EUROPROGRESS

INDEX

Revizuit la 11/07/2014

1. FOLIE
2. PROFILE DIN ALUMINIU SI PROFILE DIN PVC PENTRU FIXARE
3. MATERIALE SEMIRIGIDE
4. PLASE DE UMBRIRE/ANTIVANT SI ACCESORII DE FIXARE
5. MOTORIZARI FERESTRE
6. MATERIALE PENTRU FERESTRE LA CULME
7. MATERIALE PENTRU FERESTRE LATERALE
8. MATERIALE PENTRU UMFLARE FOLIE
9. PANOURI PENTRU GESTIONAREA FERESTRELOR
10. SENZORI PENTRU GESTIONAREA FERESTRELOR
11. MATERIALE PENTRU ANCORARE SERE SI TUNELURI
12. STALPI PENTRU STRUCTURI CU PERETI VERTICALI
13. PROFILE TUBULARE SI ACCESORII
14. JGHEABURI SI SUPORTURI PENTRU JGHEABURI
15. MATERIALE PENTRU TENSIONAREA FOLIEI
16. ELEMENTE COMPLEMENTARE PENTRU STRUCTURI
17. COLTARE, PLATBANDE SI PROFILE SPECIALE
18. MATERIALE DIVERSE




EUROPROGRESS

INDEX


Revizuit la 11/07/2014

19. COLIERE SI BRIDE
20. SURUBURI
21. USI GLISANTE CU CADRU DIN METAL ZINCAT
22. USI GLISANTE CU CADRU DIN ALUMINIU
23. USI CU BALAMALE SI FERESTRE BASCULANTE
24. USI INDUSTRIALE CU PLIERE RAPIDA
25. INCALZIRE PE GAZ SAU MOTORINA
26. INCALZIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA
27. INCALZIRE TIP "TURN"
28. INCALZIRE PE BIOMASA
29. MESE DE PRODUCTIE
30. MOBILIER DE GRADINA
31. SERE HOBBY
32. ACCESORII PENTRU SUSTINEREA CULTURILOR
33. CISTERNE STOCARE MOTORINA
34. BAZINE ACUMULARE SI STOCARE APA
35. ACCESORII INSTALATII DE RACIRE

**EUROPROGRESS****1. FOLIE**

	COD	DESCRIZIONE	MASURI DISPONIBILE	PRETURI
	SKY TUV 3996	Folie din polietilena Transparenta 180 µ 33-45 luni Transmisie lumina ~ 90% Difuzie lumina ~ 16%	2,50 m 4,50 m	€/m² 0,98
	SKY AD TUV 3992 AD Folie ≤ 11,50 m	Folie din polietilena Transparenta Anticondens 180 µ 33-45 luni Transmisie lumina ~ 90% Difuzie lumina ~ 16%	7,00 m 9,00 m 10,50 m 11,50 m	€/m² 1,00
	SKY AD TUV 3954 AD Folie ≥ 12,50 m	Folie din polietilena Transparenta Anticondens 190 µ 33-45 luni Transmisie lumina ~ 90% Difuzie lumina ~ 16% Fara metallocen	12,50 m 14,00 m	€/m² 1,00
	SKY ROSES AD TUV 3967 AD	Folie din polietilena Transparenta Anticondens Resistenta la sulf 190 µ 33-45 luni Transmisie lumina~ 87% Difuzie lumina~ 60%	Verifica stoc	€/m² 1,15
	SKY DIFFUSION AD TUV 3943 AD	Folie din polietilena Transparenta Anticondens 190 µ 33-45 luni Transmisie lumina~ 88% Difuzie lumina~ 50%	Verifica stoc	€/m² 1,10
	SKY CULTIVATION AD TUV 3750 AD	Folie din polietilena Transparenta Anticondens 180 µ 22-33 luni Transmisie lumina~ 90% Difuzie lumina~ 25%	Verifica stoc	€/m² 0,91

1. FOLIE











	COD	DESCRIERE	MASURI DISPONIBILE	PRETURI
	SKY WHITE AD W 6503 AD	Folie din polietilena Culoare alb opac Anticondens 200 μ 33-45 luni Transmisie lumina- 30%	10,50 m 12,50 m 14,00 m	€/m² 1,04
	SKY GREEN/WHITE G/W 5131	Folie din polietilena Culoare alba/verde 200 μ 33-45 luni	12,50 m 14,00 m	€/m² 1,04
	FOLIE TIP CAMION B/G 6095	Folie din polipropilena Culoare verde/neagra 450 μ 8-10 ani	4,00 m sau multiplu Max. 28,00 x 42,00 m	€/m² 3,84
	FOLIE PVC PVC art. 745	Culoare alb, ivoriu, gri, verde 650 g/m ² Ignifug - Cl. 2	La cerere	€/m² 11,40
	FOLIE PVC PVC art. 741	Culoare alb, ivoriu, gri, verde 650 g/m ²	La cerere	€/m² 10,40
	TELO PVC BASIC	Verde, gri sau similare 550 g/m ²	La cerere	€/m² 8,60
	TELO PVC art. 745 L	Culoare alb, ivoriu, gri, verde 650 g/m ² Ignifug - Cl. 2 Margine, capse VL80 sau snur pe fronton	La cerere	€/m² 14,80
	TELO PVC art. 741 L	Culoare alb, ivoriu, gri, verde 650 g/m ² Margine, capse VL80 sau snur pe fronton	La cerere	€/m² 13,60
	REDUSOL 20 L	<ul style="list-style-type: none"> Solutie lichida pentru opacifiere folie de acoperire si izolare solara in sera Diluare 1:1,5→82% protectie Diluare 1:4→67% protectie Diluare 1:10→23% protectie 		€/buc 87,00
	REDUCLEAN 20 L	<ul style="list-style-type: none"> Solutie lichida pentru curatare folie Capacitate 20 L Raportul este de 1 litru de ReduClean la 7 litri de apa (pentru 1 ha sunt necesari 1000-1500 litri de solutie de pulverizat) 		€/buc 96,00

1. ACCESORII PENTRU CURATARE FOLIE

	COD	DESCRIERE	CARACTERISTICI	PRETURI
	HLT4	LANCE TELESCOPICA 2,74-4,20 m	Lance telescopica din aluminiu Lungime min. 2,74/max. 4,20 m 2 sectiuni Greutate 2,7 Kg	€/buc 355,00
	HLT6	LANCE TELESCOPICA 2,74-6,20 m	Lance telescopica din aluminiu Lungime min. 2,74/max. 6,20 m 3 sectiuni Greutate 3,4 Kg	€/buc 420,00
	HSRL624V	PERIE ROTATIVA 60 cm	Latime de lucru 60 cm Motor electric 24V CC	€/buc 1'980,00
	HSRL8	PERIE ROTATIVA 80 cm	Latime de lucru 80 cm Presiune 70 bari - 10 L/min	€/buc 1'815,00
	HHOSE	TUB DE INALTA PRESIUNE	Tub de inalta presiune pentru conectare perie la generator	€/ml 9,15
	L11120M	GENERATOR DE PRESIUNE	Masina de curatat cu apa rece, cu motor electric 2,2 kW Pompa din ceramica cu 3 pistoane	€/buc 805,00
	HPK-E+	ECHIPAMENT COMPLET PENTRU CURATARE FOLIE	Motor electric 230V- 1,5kW Apa normala 660L/ora - 70 bari Alimentare de la retea hidrica Lance 2,4 - 4,20 m (HTL4) Tub 25 m Perie rotativa HSRL8 80cm	€/buc 4'430,00



2. PROFILE DIN ALUMINIU SI PROFILE DE FIXARE DIN PVC

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	ALU S Aluminiu Simplu	Profil din aluminiu extrudat, sub forma de bare, pentru fixare folie la culme si pe laterale	€/ml 2,00
	ALU D Aluminiu Dublu	Profil din aluminiu extrudat, sub forma de bare, pentru fixare folie la culme si pe laterale	€/ml 3,60
	ALU Ø 50mm	Profil extrudat din aluminiu, sub forma de bare, pentru infasurarea foliei ferestrelor laterale	€/ml 5,40
	PVC "m+b"	Profil extrudat din pvc, sub forma de bare, pentru fixare folie la culme si pe laterale	€/ml 1,60
	PVC R	Profil extrudat din pvc, sub forma de bare, pentru fixare folie la culme si pe laterale	€/ml 1,80
	PVC BIASION	Profil extrudat din pvc, sub forma de bare, pentru fixare folie la culme si pe laterale	€/ml 1,50
	PROFIL METAL	Profil extrudat din metal, sub forma de bare, pentru fixare folie la culme si pe laterale	€/ml 1,95
	PVC FN10	Profil extrudat din pvc, sub forma de bare, pentru fixare folie la culme si pe laterale alaturi de un profil din metal	€/ml 1,80
	PROFIL TP008	Profil extrudat din metal, sub forma de bare, pentru fixare folie la culme si pe laterale	€/ml 1,65
	CLIPS TP007	Clips profil metalic pentru fixare folie. Recomandat in tarile cu temperaturi ridicate, adaptat pentru profil din aluminiu Europrogress si profil TP008.	€/ml 0,35







3. MATERIALE SEMIRIGIDE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	POLICARBONAT ALVEOLAR 4 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Panouri cu latimea de 2,10 m • Nivel ridicat de transmisie a luminii 	€/m ² 5,55
	POLICARBONAT ALVEOLAR 6 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Opacitate la razele ultraviolete • Mentinerea transparentei in timp 	€/m ² 9,00
	POLICARBONAT ALVEOLAR 8 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Rezistenta la vant si zapada • Economie energetica conferita de peretii dubli cu perna de aer la mijloc 	€/m ² 12,00
	POLICARBONAT ALVEOLAR 10 mm		€/m ² 13,35
	POLICARBONAT ALVEOLAR 40 mm (panouri 500 mm)		€/m ² 50,00
	PROFIL H 4-6 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Profil de imbinare panouri din policarbonat pentru o fixare solida si un aliniament corect al peretilor • Lungime 6,00 m 	€/buc 15,55
	PROFIL H 8-10 mm		€/buc 18,70
	POLICARBONAT ONDULAT 76/18	<ul style="list-style-type: none"> • Panouri cu latimea de 1,265 m • Desfasurare utila 1,10 m • Policarbonat compact neutru (transparent) • Ondulare 76/18 - Grosime 0,8 mm • Greutate 1,60 Kg/m² 	€/m ² 11,45
	ONDEX ALB	<ul style="list-style-type: none"> • Panouri cu latimea de 1,133 m • Desfasurare utila 1,00 m • PVC semirigid bi-orientat • Culoare: alb opac • Ondulare 77/20 - Grosime 0,9 mm • Greutate 1,45 Kg/m² 	€/m ² 13,20
	FIBRA DE STICLA CU POLIESTER	<ul style="list-style-type: none"> • Panouri cu latimea de 1,660 m • Desfasurare utila 1,50 m • Panouri laminate cu rasina de poliester, tratate contra UV, ranforsate cu fibra de sticla • Ondulare 76/18 • Greutate 1,45 Kg/m² 	€/m ² 10,00
	BURETE CU PROFIL IN RELIEF	<ul style="list-style-type: none"> • Burete tratat contra infiltrarilor de aer • Utilizabil pentru profile ondulate 	€/ml 0,71
POLICARBONAT COLORAT			
	POLICARBONAT ALVEOLAR 10 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Panouri cu latimea de 2,10 m • Opacitate la razele ultraviolete • Greutate redusa • Rezistenta la vant si zapada • Economie energetica conferita de peretii dubli cu perna de aer la mijloc 	€/m ² 14,40


3. MATERIALE SEMIRIGIDE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	PANOU SANDWICH PERETE 30 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Panou cu latimea de 1,00 m • Izolare interna si externa cu profil din aluminiu • Umplere cu poliuretan • RAL standard 	€/m ² 23,00
	PANOU SANDWICH PERETE 40 mm		€/m ² 26,00
	PANOU SANDWICH PERETE 80 mm		€/m ² 38,00
	PANOU SANDWICH ONDULAT / CULME 30 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Panou cu latimea de 1,00 m • Izolare interna si externa cu profil ondulat din aluminiu • Umplere cu poliuretan • RAL standard 	€/m ² 23,00
	PANOU SANDWICH ONDULAT / CULME 40 mm		€/m ² 28,00
	PANOU SANDWICH ONDULAT / CULME 80 mm		€/m ² 39,00
	SEMICULME 5G LA CULME	<ul style="list-style-type: none"> • Tabla extrudata pentru imbinarea panourilor la culme • 2 bucati necesare pentru inchidere • L=3000 mm • Suprafata acoperita 2,90 m 	€/buc 30,00
	KIT FIXARE 30 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Kit-uri accesorii pentru fixare panouri la culme: • Suruburi 6,3 • Saibe din pvc • Brida cu surub 	€/buc 0,60
	KIT FIXARE 40 mm		€/buc 0,80
	KIT FIXARE 80 mm		€/buc 1,10
	STICLA FLOAT 4 mm	• Sticla transparenta	€/m ² 13,00
	STICLA FLOAT 4 mm TEMPERATA	• Sticla transparenta temperata termic anticasare	€/m ² 21,00
	STICLA STRATIFICATA 3+3	• Sticla 3mm in strat dublu, cu folie la interior	€/m ² 35,00
	STICLA DUBLA 4-9-4	• Sticla 4mm in strat dublu, cu interspatiu aer 9mm pentru o izolare termica optimizata	€/m ² 44,00
	PROFIL ALUMINIU PENTRU FIXARE STICLA	<ul style="list-style-type: none"> • Profil extrudat din aluminiu pentru fixare sticla • Garnitura din pvc pentru fixare si etansare 	€/ml 10,75
	TRAVERSA FIXARE STICLA L=830 mm	• Traversa speciala pentru fixarea sticlei pe structura	€/buc 2,60

4. PLASE DE UMBRIRE/ANTIVANT SI ACCESORII DE FIXARE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	PLASA UMBRIRE 30%	• Plase tesute dintr-un singur fir, cu polimeri din polietilena de inalta densitate, tratate conform normelor UNIPLAST	€/m ² 0,96
	PLASA UMBRIRE 50%		€/m ² 1,18
	PLASA UMBRIRE 75%		€/m ² 1,60
	PLASA UMBRIRE 90%	• Culori: verde si negru	€/m ² 2,00
	PLASA UMBRIRE 90% DIAGONALA	• Stabilizate contra razelor UV	€/m ² 2,64
	PLASE ANTIGRINDINA 3,2	• Plase din polietilena de inalta densitate PEHD, stabilizata contra UV • Culori: negru, cristal, gri • Accesorii: cleme fixare plasa, margini pliate si cusute	€/m ² 0,72
	CLEME PLASE	• Cleme din plastic pentru fixare plase	€/buc 0,34
	PLASE ANTIINSECTE 16/10	• Plase din polietilena de inalta densitate PEHD, stabilizata contra UV • Culori: cristal • Accesorii: ochiuri pentru corzi, margini pliate si cusute	€/m ² 1,66
	PLASE ANTIINSECTE 20/10		€/m ² 1,86
	CLEME PENTRU PLASE ANTIINSECTE	• Accesorii din plastic pentru tensionare plase antiinsecte	€/buc 0,54
	MARGINI PLIATE SI CUSUTE	• Accesorii pentru fixare plase	€/buc 1,28
	OCHIURI PENTRU CORZI		€/buc 0,50
	COARDA ELASTICA DIN PE		€/buc 0,31
	MARGINI PLIATE		€/buc 1,40
	MARGINI PLIATE SI CUSUTE, CU COARDA INSERATA		€/buc 2,22
	MANSON		€/ml 1,28
	CORDON ELASTIC	• Tensionare plase antiinsecte pentru ferestre la culme	€/ml 0,38









5. MOTORIZARI FERESTRE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	MOTOR CULME TRIFAZIC	<ul style="list-style-type: none"> Putere 0,37 kW Tensiune 400V – 1A Utilizare: ferestre la culme si ferestre la jgheab 	€/buc 539,00
	MOTOR CULME MONOFAZIC	<ul style="list-style-type: none"> Putere 0,37 kW Tensiune 230V – 3,9A Utilizare: ferestre la culme si ferestre la jgheab 	€/buc 648,00
	PLACA FIXARE MOTOR CULME	<ul style="list-style-type: none"> Sistem de fixare a motoarelor la culme pe arc $\varnothing 60$ si $\varnothing 80$ mm 	€/buc 8,80
	ELEMENT FIXARE MOTOR CULME $\varnothing 60$ mm	<ul style="list-style-type: none"> 2 bucati pentru fiecare placa de fixare 	€/buc 1,70
	MOTOR LATERAL TRIFAZIC	<ul style="list-style-type: none"> Putere 0,25 kW Tensiune 400V – 0,9A Utilizare: ferestre perimetrare 	€/buc 511,00
	MOTOR LATERAL MONOFAZIC	<ul style="list-style-type: none"> Putere 0,25 kW Tensiune 230V – 1,7A Utilizare: ferestre perimetrare 	€/buc 620,00
	PLACA CU 4 PERFORATII	<ul style="list-style-type: none"> Sistem de fixare motoare perimetrare pe stalpi 80x80, 80x50 si $\varnothing 60$ mm 	€/buc 2,40
	GRUP LIMITATOR DE CURSA UNIVERSAL	<ul style="list-style-type: none"> Sistem de siguranta limitator de cursa utilizabil pentru orice tip de cremaliera 	€/buc 90,00
	MOTOR RB50Eplus	<ul style="list-style-type: none"> Motor tubular de tipul rollbar Putere 0,15 kW Tensiune 230V – 0,65A 	€/buc 718,00
	MOTOR SOMFY	<ul style="list-style-type: none"> Putere 0,39 kW Tensiune 230V – 1,8A Utilizare: ferestre perimetrare 	€/buc 550,00
	KIT PENTRU DEPLASARE MOTOR SOMFY	<ul style="list-style-type: none"> Cuplaj pentru $\varnothing 28$mm sau $\varnothing 32$mm Suport angrenaj 	€/buc 76,00


6. MATERIALE PENTRU FERESTRE LA CULME

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	CREMALIERA DREAPTA ZIMTATA	<ul style="list-style-type: none"> Utilizare pentru ferestre la culme L=1313 mm 	€/buc 5,60
	CREMALIERA DREAPTA ZIMTATA FV	<ul style="list-style-type: none"> Utilizare pentru ferestre la culme L=1136 mm 	€/buc 5,60
	CREMALIERA CURBA ZIMTATA	<ul style="list-style-type: none"> Utilizare: ferestre la jgheab Zimtare interioara sau exterioara L=1313 mm 	€/buc 6,20
	ANGRENAJ PENTRU CREMALIERA ZIMTATA	<ul style="list-style-type: none"> Angrenaj caseta + pinion pentru cremașieră zimțată 	€/buc 7,80
	PINION ZIMTAT	<ul style="list-style-type: none"> Utilizare pentru cremașieră zimțată 12 dinti 	€/buc 7,30
	CASETA PENTRU CREMALIERA ZIMTATA DREAPTA	<ul style="list-style-type: none"> Sistem de blocare a pinionului pe cremașieră zimțată Verde pentru cremașieră dreaptă Neagra pentru cremașieră curba 	€/cad. 3,60
	CASETA PENTRU CREMALIERA ZIMTATA CURBA		€/cad. 3,60
	CREMALIERA DREAPTA - PERFORARE PATRATA	<ul style="list-style-type: none"> Utilizare pentru ferestre la culme 15x20x15x1300 mm 	€/buc 13,50
	CREMALIERA CURBA - PERFORARE PATRATA	<ul style="list-style-type: none"> Utilizare pentru ferestre la jgheab 15x20x15x1300 mm 	€/buc 14,00
	PINION CU DINTI PATRATI	<ul style="list-style-type: none"> Utilizare pentru cremașieră cu perforare patrată 14 dinti 	€/buc 16,80










6. MATERIALE PENTRU FERESTRE LA CULME

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	CREMALIERA DREAPTA CU PERFORARE ROTUNDA	<ul style="list-style-type: none"> Utilizare pentru ferestre la culme 15x20x15x1300 mm 	€/buc 14,90
	CREMALIERA CURBA CU PERFORARE ROTUNDA	<ul style="list-style-type: none"> Utilizare pentru ferestre la jgheab 15x20x15x1300 mm 	€/buc 16,10
	PINION CU DINȚI ROTUNZI	<ul style="list-style-type: none"> Utilizare pentru cremașiera cu perforari rotunde 13 dinți 	€/buc 14,70
	CASETA PENTRU CREMALIERA PERFORATA	<ul style="list-style-type: none"> Sistem de blocare a pinionului pe cremașiera 	€/buc 10,10
	SUPORT DIN METAL PENTRU TUB TRANSMISIE Ø 60	<ul style="list-style-type: none"> Sistem de fixare tub de transmisie Ø32 mm pe arc Ø 60 mm 	€/buc 2,80
	SUPORT DIN METAL PENTRU TUB TRANSMISIE 60X40	<ul style="list-style-type: none"> Sistem de fixare tub de transmisie Ø 32 mm pe arc 60x40 mm 	€/buc 2,60
	CONECTOR LONGITUDINAL TUB TRANSMISIE	<ul style="list-style-type: none"> Imbinare transmisie Ø 32 mm (sunt necesare 2 bucati pentru fiecare imbinare) 	€/buc 2,00
	PROFIL DIN CAUCIUC ANTI INFILTRATII	<ul style="list-style-type: none"> Profil anti infiltratii de aer si apa, confectionat din cauciuc negru Se utilizeaza la jgheab 	€/buc 3,70
	PROFIL ANTICONDENS L=4060	<ul style="list-style-type: none"> Profil zincat pentru colectarea condensului 	€/buc 16,60
	PROFIL ANTICONDENS L=5060	<ul style="list-style-type: none"> Se pozitioneaza sub balamalele ferestrei la jgheab sau la inchiderea ferestrei la culme 	€/buc 20,70

7. MATERIALE PENTRU FERESTRE LATERALE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	PROGRESOR MANUAL	<ul style="list-style-type: none"> • Reducere forta 1:5 • Sanie si manivela • Utilizare directa pe tubul de infasurare al ferestrei laterale • Adaptat pentru ferestre cu lungimea maxima de 50 m 	€/buc 114,00
	REDUCTOR MANUAL	<ul style="list-style-type: none"> • Reducere forta 1:8 • Utilizare pe bratul telescopic conectat la tubul de infasurare al ferestrei laterale • Adaptat pentru ferestre cu lungimea mai mare de 50 m 	€/buc 88,00
	CARDAN SCURT H-250	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizare pentru motoreductor lateral sau reductor manual 	€/buc 162,30
	CARDAN LUNG H-350		€/buc 177,60
	KIT IMBINARE - TUB Ø 28	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de imbinare intre cardan si sistemul de infasurare din teava zincata Ø 28 mm 	€/buc 12,80
	KIT IMBINARE - TUB Ø 50	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de imbinare intre cardan si sistemul de infasurare din teava ALUMINIU Ø 50 mm 	€/buc 15,20
	MANIVELA SIMPLA	<ul style="list-style-type: none"> • Manivela basculanta directa • Adaptata pentru ferestre cu lungimea maxima de 20/30 m. 	€/buc 15,00
	INFASURATOR MANUAL TIP VOLAN	<ul style="list-style-type: none"> • Infasurator manual cu actionare directa pentru ferestre la culme 	€/buc 25,00
	ARTICULATIE CARDAN	<ul style="list-style-type: none"> • Accesoriu articulare si miscare cardan pentru ferestrele laterale 	€/buc 40,00
	PROFIL INCADRARE PENTRU ROLLBAR 60X250X4000	<ul style="list-style-type: none"> • Tabla ambutisata in L care se pozitioneaza in profil dublu la extremitatile ferestrei cu rollbar • 2 bucati pentru fiecare extremitate 	€/buc 42,00

7. MATERIALE PENTRU FERESTRE LATERALE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	TIRANT Ø 27x2500	• Element de incadrare/ghidare ferestre laterale si frontale	€/buc 6,15
	TIRANT Ø 27x2800		€/buc 6,90
	TIRANT Ø 27x3000		€/buc 7,40
	TIRANT Ø 32x3500		€/buc 10,15
	PLACUTA TIRANTI	• Brida de fixare pentru tirant de incadrare pe stalpul portant	€/buc 2,80
	TRAVERSA 60x30x3500	• Element de incadrare/ghidare ferestre laterale si frontale	€/buc 17,90
	TRAVERSA 60x30x4000		€/buc 20,50
	TRAVERSA 60x30x4500		€/buc 23,00
	TRAVERSA 60x30x5000		€/buc 25,60
	BRIDA TRAVERSA	• Brida de fixare traversa de incadrare pe stalpul portant	€/buc 2,80
	TIRANT INCADRARE CURBAT	• Element de incadrare/ghidare ferestre laterale tunel • Dimensiuni Ø27x2000	€/buc 4,90
	CORDON	• Sistem de incadrare deschideri	€/ml 0,12
	AGATATOARE UNIFIX	• Agatatoare pentru fixare cordon de incadrare deschideri	€/ml 0,60
	PLASA ALBA 2x4 m	• Plasa de protectie pentru extremitati deschideri	€/ml 10,70
BANDA LATERALA INFERIOARA DIN POLICARBONAT ALVEOLAR			
	4mm - H=50cm x 5000 mm	• Banda din polycarbonat pentru partea inferioara a deschiderilor laterale avand rol de protejare a culturii	€/buc 12,80
	4mm - H=70cm x 5000 mm		€/buc 17,92
	4mm - H=105cm x 5000 mm		€/buc 26,88
	4mm - H=50cm x 6000 mm		€/buc 15,36
	4mm - H=70cm x 6000 mm		€/buc 21,50
	4mm - H=105cm x 6000 mm		€/buc 32,25
	6mm - H=50cm x 5000 mm	• Banda din polycarbonat pentru partea inferioara a deschiderilor laterale avand rol de protejare a culturii	€/buc 20,80
	6mm - H=70cm x 5000 mm		€/buc 29,12
	6mm - H=105cm x 5000 mm		€/buc 43,68
	6mm - H=50cm x 6000 mm		€/buc 24,96
	6mm - H=70cm x 6000 mm		€/buc 34,94
	6mm - H=105cm x 6000 mm		€/buc 52,41
	POLIESTER 50 cm	• Banda din poliester pentru partea inferioara a deschiderilor laterale avand rol de protejare a culturii	€/ml 2,57
	POLIESTER 75 cm		€/ml 3,85
	POLIESTER 105 cm		€/ml 5,40


8. MATERIALE PENTRU UMFLARE FOLIE


	COD	DESCRIERE	PRETURI
	TURBINA MONOFAZICA MICA	<ul style="list-style-type: none"> Utilizare pentru umflare folie dubla culme si pereti laterali Flansa evacuare \varnothing 60 mm inclusa Debit 190 m³/ora Putere 82 W Tensiune 230 V 	€/buc 64,50
	SUPORT TURBINA DE UMFLARE	<ul style="list-style-type: none"> Sistem de fixare turbina monofazica pe arc \varnothing 60 mm 	€/buc 13,10
	TURBINA MONOFAZICA MARE	<ul style="list-style-type: none"> Utilizare pentru umflare folie dubla culme si pereti laterali Debit 400 m³/ora Putere 50 W Tensiune 230 V 	€/buc 300,00
	TURBINA TRIFAZICA	<ul style="list-style-type: none"> Utilizare pentru umflare folie dubla culme si pereti laterali Debit 500 m³/ora Putere 0,12 kW Tensiune 400 V 	€/buc 230,00
	REDUCTIE \varnothing60 mm	<ul style="list-style-type: none"> Reductie pentru turbina cu tub de umflare \varnothing 63 mm 	€/buc 46,00
	RACORD UMFLARE \varnothing 60 mm	<ul style="list-style-type: none"> Racord simplu pentru sistemul de umflare 	€/buc 3,60
	RACORD UMFLARE \varnothing 80 mm		€/buc 13,00
	MEMBRANA BLOCARE \varnothing60mm	<ul style="list-style-type: none"> Membrana din cauciuc pentru valava de sens unic a fluxului de aer 	€/buc 1,20
	MEMBRANA BLOCARE \varnothing 60 mm		
	MEMBRANA SENS-UNIC \varnothing 80 mm		€/buc 1,20
	TUB DE UMFLARE \varnothing 63x6000 mm	<ul style="list-style-type: none"> Tub pentru by-pass la sistemul de umflare 	€/ml 3,15
	TUB DE UMFLARE \varnothing 82x10'000 mm		€/ml 6,25
	COLIER 50/70mm	<ul style="list-style-type: none"> Sistem de fixare al tubului de umflare la racord 	€/ml 1,40
	COLIER \varnothing70/90mm		€/ml 1,80


8. MATERIALE PENTRU UMFLARE FOLIE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	TIMER CICLIC TM1C	<ul style="list-style-type: none"> • Timer ciclic • Gestioneaza 1-2 turbine monofazice 	€/buc 134,00
	TIMER CICLIC TM2C	<ul style="list-style-type: none"> • Timer ciclic • Gestioneaza 3-6 turbine monofazice 	€/buc 154,00
	TIMER CICLIC TM3C	<ul style="list-style-type: none"> • Timer ciclic • Gestioneaza 1-5 turbine trifazice 	€/buc 208,00
	PANOU CU TIMER PENTRU UMFLARE FOLIE DUBLA Q-GONF-TM	<ul style="list-style-type: none"> • Turbina + timer ciclic 	€/buc 382,00
	PANOU CU CEAS PENTRU UMFLARE FOLIE DUBLA Q-GONF-OR	<ul style="list-style-type: none"> • Turbina + ceas 	€/buc 356,00
	PANOU CU PRESOSTAT PENTRU UMFLARE FOLIE DUBLA Q-GONF-PR	<ul style="list-style-type: none"> • Turbina + presostat 	€/buc 410,00
	TUB PVC Ø 63 mm L=3000 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Tub pentru canalizare sistem de umflare in serie 	€/buc 8,50
	TUB PVC Ø 100 mm L=3000 mm		€/buc 10,30
	RACORD "T" Ø 63 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Racord pentru canalizare sistem de umflare in serie 	€/buc 2,10
	RACORD "T" Ø 100 mm		€/buc 4,50
	COT 90° Ø63 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Cot pentru canalizare sistem de umflare in serie si aspirare externa 	€/buc 1,70
	COT 90° Ø100 mm		€/buc 3,00
	REDUCTIE 100 → 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem de reductie canalizare sistem de umflare 	€/buc 4,05
	DOP Ø 63 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Dop pentru obturare tuburi 	€/buc 3,35
	DOP Ø 100 mm		€/buc 4,60

9. PANOURI GESTIONARE FERESTRE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	PANOU AUTOMAT 1 MOTOR Q01MAEC+XSP-I	<ul style="list-style-type: none"> Panou electric pentru gestionarea motoarelor ferestrelor la culme si ferestrelor laterale, care pot fi actionate separat sau concomitent, dotat cu centrala digitala si senzor de temperatura Invelis extern realizat din tehnopolimeri IP 56 	€/buc 672,00
	PANOU AUTOMAT 2 MOTOARE Q02MAEC+XSP-I		€/buc 802,00
	PANOU AUTOMAT 3 MOTOARE Q03MAEC+XSP-I		€/buc 926,00
	PANOU AUTOMAT 4 MOTOARE Q04MAEC+XSP-I		€/buc 1'082,00



	COD	DESCRIERE	PRETURI
	PANOU MANUAL 1 MOTOR Q01MMECS	<ul style="list-style-type: none"> Panou electric pentru gestionarea motoarelor ferestrelor la culme sau ferestrelor laterale, care pot fi actionate doar manual, insa predispus pentru instalarea unui modul ce permite primire comenzi automate de la alte panouri, sau de la centrale si computer in mod separat. Invelis extern realizat din tehnopolimeri IP 56 	€/buc 476,00
	PANOU MANUAL 2MOTOARE Q02MMECS		€/buc 602,00
	PANOU MANUAL 3MOTOARE Q03MMECS		€/buc 704,00
	PANOU MANUAL 4MOTOARE Q04MMECS		€/buc 870,00

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	PANOU AUTOMAT VTR 1 MOTOR Q01MACVR+XSP-I	<ul style="list-style-type: none"> Panou electric pentru gestionarea motoarelor ferestrelor la culme si ferestrelor laterale, care pot fi actionate separat sau concomitent, dotat cu centrala digitala si senzor de temperatura Invelis extern realizat din rasina, cu ecran frontal cu protectie IP 65 	€/buc 850,00
	PANOU AUTOMAT VTR 2 MOTOARE Q02MACVR+XSP-I		€/buc 1'028,00
	PANOU AUTOMAT VTR 3 MOTOARE Q03MACVR+XSP-I		€/buc 1'134,00
	PANOU AUTOMAT VTR 4 MOTOARE Q04MACVR+XSP-I		€/buc 1'294,00
	PANOU AUTOMAT VTR 5 MOTOARE Q05MACVR+XSP-I		€/buc 1'420,00
	PANOU AUTOMAT VTR 6 MOTOARE Q06MACVR+XSP-I		€/buc 1'674,00


9. PANOURI GESTIONARE FERESTRE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	PANOU AUT VTR 7 MOTOARE Q07MACVR+XSP-I	<ul style="list-style-type: none"> • Panou electric pentru gestionarea motoarelor ferestrelor la culme si ferestrelor laterale, care pot fi actionate in mod separat sau concomitent, dotat cu centrala digitala si senzor de temperatura • Invelis extern realizat din rasina, cu ecran frontal cu protectie IP 65 	€/buc 1'834,00
	PANOU AUT VTR 8 MOTOARE Q08MACVR+XSP-I		€/buc 2'024,00
	PANOU AUT VTR 9 MOTOARE Q09MACVR+XSP-I		€/buc 2'268,00
	PANOU AUT VTR 10 MOTOARE Q10MACVR+XSP-I		€/buc 2'364,00
	PANOU AUT VTR 11 MOTOARE Q11MACVR+XSP-I		€/buc 2'540,00
	PANOU AUT VTR 12 MOTOARE Q12MACVR+XSP-I		€/buc 2'630,00
	PANOU AUT VTR 13 MOTOARE Q13MACVR+XSP-I		€/buc 2'692,00
	PANOU AUT VTR 14 MOTOARE Q14MACVR+XSP-I		€/buc 2'862,00
	PANOU AUT VTR 15 MOTOARE Q15MACVR+XSP-I		€/buc 3'328,00
	PANOU AUT VTR 16 MOTOARE Q16MACVR+XSP-I		€/buc 3'414,00
	PANOU AUT VTR 17 MOTOARE Q17MACVR+XSP-I		€/buc 3'710,00
	PANOU AUT VTR 18 MOTOARE Q18MACVR+XSP-I		€/buc 3'922,00
	PANOU AUT VTR 19 MOTOARE Q19MACVR+XSP-I		€/buc 4'028,00
	PANOU AUT VTR 20 MOTOARE Q20MACVR+XSP-I		€/buc 4'262,00
PANOU AUT VTR 21 MOTOARE Q21MACVR+XSP-I	€/buc 4'452,00		
PANOU AUT VTR 22 MOTOARE Q22MACVR+XSP-I	€/buc 4'598,00		

9. PANOURI GESTIONARE FERESTRE


	COD	DESCRIERE	PRETURI
	PANOU STANDARD Q01MS-24-1	<ul style="list-style-type: none"> Panou electric pentru comanda motoare ferestre cu sistem de panouri distribuite in mai multe zone din sera. Se utilizeaza panouri montate pentru fiecare motor in parte si un panou de comenzi centralizat conectat la o centrala sau la un computer. Sistemul este adaptat pentru sere cu suprafete mari. Panourile nu pot functiona independent fara un panou de comenzi centralizat. 	€/buc 276,00
	PANOU CU CONSUM REDUS Q01MS-24-1-B (pentru distante mari sau numar mare de ferestre in aceasi sera)		€/buc 284,00
	PANOU DE COMENZI CENTRALIZAT Q-XXXXX	<ul style="list-style-type: none"> Invelis extern din rasina, cu ecran frontal transparent cu protectie IP 65 	€/buc 300-1'000,00 Se decide in functie de numarul efectiv de motoare

10. SENZORI GESTIONARE FERESTRE


OPTIUNI POSIBILE PENTRU CENTRALA XSP			
	COD	DESCRIERE	PRETURI
	OPTIUNE SENZOR GONFLARE XSP-G-I	<ul style="list-style-type: none"> • Comanda ferestre + iesire pentru umflare • Centrala prevazuta inclusiv cu iesire pentru sistem gonflare 	€/buc 108,00
	OPTIUNE SENZOR INCALZIRE XSP-R-I	<ul style="list-style-type: none"> • Comanda ferestre + comanda ON-OFF pentru incalzire • Centrala prevazuta inclusiv cu iesire pentru sistem incalzire ON-OFF de tip termostat 	€/buc 64,00
	OPTIUNE PREDISPOZITIE PREDISP-WP	<ul style="list-style-type: none"> • Predispozitie centrala XSP pentru receptionare semnale vant si ploaie de la o alta centrala 	€/buc 74,00
	OPTIUNE SENZOR VANT XSP-W-I	<ul style="list-style-type: none"> • Comanda ferestre cu senzori temperatura si vant • Centrala prevazuta cu senzor vant 	€/buc 130,00
	OPTIUNE SENZORI VANT SI PLOAIE XSP-WP-I	<ul style="list-style-type: none"> • Comanda ferestre cu senzori temperatura, vant si ploaie • Centrala prevazuta cu senzori vant si ploaie 	€/buc 572,00
	OPTIUNE SENZORI VANT, PLOAIE, IESIRE PENTRU GONFLARE XSP-WPG-I	<ul style="list-style-type: none"> • Comanda ferestre cu senzori temperatura, vant si ploaie +iesire pentru sistem gonflare • Centrala prevazuta cu senzori vant, ploaie si iesire pentru sistem gonflare 	€/buc 636,00
	OPTIUNE SENZORI VANT, PLOAIE, IESIRE PENTRU INCALZIRE XSP-WPR-I	<ul style="list-style-type: none"> • Comanda ferestre cu senzori temperatura, vant si ploaie +iesire pentru sistem incalzire • Centrala prevazuta cu senzori vant, ploaie si iesire pentru sistem incalzire 	€/buc 636,00
	CENTRALA XSP CU COMENZI PROPORTIONALE PENTRU TOATE VERSIUNILE	<ul style="list-style-type: none"> • Comanda ferestre cu sistem proportional adaptat pentru panouri cu motoare cu timpi aproximativ egali (nu la culme + laterale) • La codurile pentru panouri si centrale se elimina sufixul I 	€/buc 44,00

10. SENZORI GESTIONARE FERESTRE





CENTRALE INDEPENDENTE SERIA XSP PENTRU COMANDA FERESTRE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	CENTRALA XSP-I	• Comanda ferestre doar cu senzor temperatura	€/buc 268,00
	CENTRALA XSP-G-I	• Comanda ferestre + iesire pentru gonflare • Centrala prevazuta si cu iesire pentru gonflare	€/buc 382,00
	CENTRALA XSP-R-I	• Comanda ferestre + comanda ON-OFF incalzire • Centrala prevazuta si cu iesire pentru incalzire ON-OFF tip termostat	€/buc 336,00
	PREDISPOZITIE PREDISP-WP	• Predispozitie centrala XSP pentru receptionare semnale vant si ploaie de la o alta centrala	€/buc 80,00
	CENTRALA XSP-W-I	• Comanda ferestre cu senzori temperatura si vant • Centrala cu senzor vant	€/buc 614,00
	CENTRALA XSP-WP-I	• Comanda ferestre cu senzori temperatura, vant si ploaie • Centrala cu senzori vant si ploaie	€/buc 870,00
	CENTRALA XSP-WPG-I	• Comanda ferestre cu senzori temperatura, vant si ploaie +iesire pentru gonflare • Centrala prevazuta cu senzori vant, ploaie si iesire pentru gonflare	€/buc 936,00
	CENTRALA XSP CU COMENZI PROPORTIONALE PENTRU TOATE VERSIUNILE	• Comanda ferestre cu sistem proportional adaptat pentru panouri cu motoare cu timpi aproximativ egali (nu culme + laterale) • La codurile pentru panouri si centrale se elimina sufixul "I" (+ optiune senzor)	€/buc 46,00

CENTRALE SERIA C-SPORT PENTRU COMANDA FERESTRE CU DIFERENTE CULME/LATERALE


	COD	DESCRIERE	PRETURI
	CENTRALA C-SPORT-CL	• Comanda proportionala ferestre cu senzor doar pentru temperatura si diferenta Culme/Laterale	€/buc 782,00
	CENTRALA C-SPORT-CLWP	• Comanda proportionala ferestre cu senzori temperatura, vant si ploaie si diferenta Culme/Laterale	€/buc 1'404,00
	CENTRALA C-SPORT-CLWPR	• Comanda proportionala ferestre cu senzori temperatura, vant si ploaie si diferenta Culme/Laterale, inclusiv incalzire ON-OFF	€/buc 1'494,00
	CENTRALA C-SPORT-CLWPG	• Comanda proportionala ferestre cu senzori temperatura, vant si ploaie si diferenta Culme/Laterale, inclusiv gonflare	€/buc 1'494,00

10. SENZORI GESTIONARE FERESTRE





CENTRALE CU CONTROL UMIDITATE			
	COD	DESCRIERE	PRETURI
	CENTRALA CU SENZORI TEMPERATURA SI UMIDITATE C-UMID-UWP	<ul style="list-style-type: none"> Comanda ferestre cu sistem proportional si incalzire ON-OFF pentru dezumidificare. Se transmite comanda si catre un sistem de umidificare. 	€/buc 54,00
	CENTRALA CU SENZORI TEMPERATURA, UMIDITATE SI GONFLARE C-UMID-UWPG	<ul style="list-style-type: none"> Comanda ferestre cu sistem proportional si incalzire ON-OFF pentru dezumidificare. Se transmite comanda si catre un sistem de umidificare si sistem de gonflare. 	€/buc 142,00
	CENTRALA CU SENZORI TEMPERATURA SI UMIDITATE C-UMID-CL-WP	<ul style="list-style-type: none"> Comanda ferestre cu sistem proportional cu diferente Culme/Laterale si incalzire ON-OFF pentru dezumidificare. Nu comanda umidificarea. 	€/buc 340,00
CENTRALE CU SENZORI DIRECTIE VANT			
	COD	DESCRIERE	PRETURI
	CENTRALA CU SENZORI TEMPERATURA, VITEZA SI DIRECTIE VANT, PLOAIE C-AGRIWIND/I	<ul style="list-style-type: none"> Comanda ferestre cu sistem proportional sau impulsuri si comenzi separate pentru 2 laturi. O iesire suplimentara poate fi utilizata pentru alarme sau incalzire. 	€/buc 220,00
	CENTRALA CU SENZORI TEMPERATURA, UMIDITATE, VITEZA SI DIRECTIE VANT, PLOAIE C-AGRIWIND-U	<ul style="list-style-type: none"> Comanda ferestre cu impulsuri si comenzi separate pentru 2 laturi, cu controlul umiditatii. O iesire suplimentara poate fi utilizata pentru alarme sau incalzire. 	€/buc 666,00
TERMOSTATE SI UMIDOSTATE			
	COD	DESCRIERE	PRETURI
	TERMOSTAT X-TH	<ul style="list-style-type: none"> Termostat cu sonda repositionabila 	€/buc 150,00
	UMIDOSTAT X-RH	<ul style="list-style-type: none"> Umidostat cu senzor de umiditate 	€/buc 438,00
	UMIDOSTAT CICLIC X-RH-CY	<ul style="list-style-type: none"> Umidostat cu functionare ciclica, adaptat pentru instalatii de umidificare 	€/buc 104,00

10. AUTOMATIZARI CLIMA PENTRU FRANTA


PANOU DE CONTROL ON/OFF

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	PANOU ELECTRIC MANUAL 1 MOTOR C1MA	<ul style="list-style-type: none"> Panou electric pentru comanda motoare ferestre si ecran termic cu sistem de panouri distribuite. Se utilizeaza panouri montate pentru fiecare motor in parte si un panou de comenzi centralizat conectat la o centrala sau la un computer. Panourile nu pot functiona independent fara un panou de comenzi centralizat. 	€/buc 230,00

SONDE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	SONDA TEMPERATURA INTERNA CAP0001	<ul style="list-style-type: none"> Sondele preleveaza informatii pe care apoi le transmit catre centrala care comanda motorul. 	€/buc 170,00
	SONDA UMIDITATE CAP0004		€/buc 820,00
	PRELEVATOR VITEZA VANT CAP0021		€/buc 240,00
	PRELEVATOR PREZENTA PLOAIE CAP0030		€/buc 360,00



REGULATOR GESTIONARE PANOURI ON/OFF

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	REGULATOR POLYCLIM + SONDA TEMPERATURA CLI5097	<ul style="list-style-type: none"> Unitate de comenzi centralizata pentru ON-OFF panouri Regulator pentru setari la maxim 10 motoare 	€/buc 1'260,00

11. MATERIALE PENTRU ANCORARE SERE, TUNELURI

	COD	DESCRIERE	PRETURI
PILONI DE FUNDATIE			
	Ø54x2x1200 mm	<ul style="list-style-type: none"> Pilon de fundatie pentru stalp Ø 60 mm Zincare la cald 	€/buc 9,60
	Ø54x2x1500 mm		€/buc 12,00
	Ø54x2x2000 mm		€/buc 16,00
	70x40x2x1200 mm	<ul style="list-style-type: none"> Pilon de fundatie pentru stalp 80x50 mm Zincare Sendzimir Z 275 	€/buc 11,00
	70x40x2x1500 mm		€/buc 13,70
	70x40x2x2000 mm		€/buc 18,30
	70x70x2x1200 mm	<ul style="list-style-type: none"> Pilon de fundatie pentru stalp 80x80 mm Zincare Sendzimir Z 275 	€/buc 12,70
	70x70x2x1500 mm		€/buc 15,90
	70x70x2x2000 mm		€/buc 21,10
PILONI DE FUNDATIE CU PLACA			
	Ø54x2x600 mm + PLACA	<ul style="list-style-type: none"> Pilon de fundatie cu placa pentru fixare in platforma sau bordura de beton Placa 200x200x3 mm 4 gauri Placa centrata / necentrata 	€/buc 12,80
	70x40x2x600 mm + PLACA		€/cad. 15,00
	70x70x2x600 mm + PLACA		€/cad. 16,30
	Ø54x2x1500 mm + PLACA		€/buc 14,70
	70x40x2x1500 mm + PLACA		€/buc 18,40
	70x70x2x1500 mm + PLACA		€/buc 20,50
STALPI CU ELICE			
	Ø54x2x700 mm + ELICE	<ul style="list-style-type: none"> Picior de sustinere cu elice pentru stalp Ø 60 mm Utilizat pentru a elimina necesitatea cimentarii fundatiei 	€/buc 16,00
	Ø54x2x1000 mm + ELICE		€/buc 18,00
	Ø54x2x1200 mm + ELICE		€/buc 20,00
	70x40x2x700 mm + ELICA	<ul style="list-style-type: none"> Picior de sustinere cu elice pentru stalp 80x50 mm Utilizat pentru a elimina necesitatea cimentarii fundatiei 	€/buc 18,00
	70x40x2x1000 mm + ELICA		€/buc 20,00
	70x40x2x1200 mm + ELICA		€/buc 24,00
	70x70x2x700 mm + ELICA	<ul style="list-style-type: none"> Picior de sustinere cu elice pentru stalp 80x80 mm Utilizat pentru a elimina necesitatea cimentarii fundatiei 	€/buc 22,00
	70x70x2x1000 mm + ELICA		€/buc 24,00
	70x70x2x1200 mm + ELICA		€/buc 26,00

11. MATERIALE PENTRU ANCORARE TUNELURI

	COD	DESCRIERE	PRETURI
ANCORE PENTRU TUNELURI			
	ANCORA CU ELICE ZINCATA	<ul style="list-style-type: none"> • Ancorare tuneluri prin sistem de insurubare cu elice de tip viticol • L=800 mm 	€/buc 5,30
	ANCORA CU ELICE SMOLITA		€/buc 5,30

12. STALPI PENTRU STRUCTURI CU PERETII VERTICALI

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	STALP Ø60x1,5x2750 mm	• Stalp de sustinere sera • Zincare Sendzimir Z 275	€/buc 14,90
	STALP Ø60x1,5x3250 mm		€/buc 17,60
	STALP Ø60x1,5x3750 mm		€/buc 20,30
	STALP Ø60x2x2750 mm	• Stalp de sustinere sera • Zincare Sendzimir Z 275	€/buc 20,40
	STALP Ø60x2x3250 mm		€/buc 24,60
	STALP Ø60x2x3750 mm		€/buc 28,40
	STALP Ø60x1,5x3600 mm LP	• Stalp de sustinere lateral pentru sere fara jgheaburi laterale • Largime suplimentara obtinuta: 35 cm • Zincare Sendzimir Z 275	€/buc 19,50
	STALP Ø60x1,5x4100 mm LP		€/buc 22,30
	STALP 80x50x2x3250 mm	• Stalp de sustinere sera • Zincare Sendzimir Z 275	€/buc 32,50
	STALP 80x50x2x3750 mm		€/buc 37,50
	STALP 80x50x2x4250 mm		€/buc 42,50
	STALP 80x50x2x4750 mm		€/buc 47,50
	STALP 80x80x2x3250 mm	• Stalp de sustinere sera • Zincare Sendzimir Z 275	€/buc 39,70
	STALP 80x80x2x3750 mm		€/buc 45,90
	STALP 80x80x2x4250 mm		€/buc 51,90
	STALP 80x80x2x4750 mm		€/buc 58,10
	IMBINARE STALP Ø 60 FARA JGHEAB	• Element de imbinare intre stalp si arcada pentru sera fara jgheaburi laterale	€/buc 8,00
	ADAPTOR STALP Ø 60	• Brida de legatura intre stalp portant si suportul de jgheab	€/buc 5,00
	ADAPTOR STALP 80X80	• Brida de legatura intre stalp portant si suportul de jgheab	€/buc 2,00
	ZINCARE LA CALD	• Zincare la cald per Kg teava	€/Kg 1,60

13. PROFILE TUBULARE SI ACCESORII

	COD	DESCRIERE	PRETURI
PROFILE TUBULARE 60x30 mm			
	TRAVERSA 60x30x1,5x1910 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Traversa pentru fixarea materialului de izolare la peretii frontali si laterali • Zincare Sendzimir Z 275 	€/buc 9,90
	TRAVERSA 60x30x1,5x2410 mm		€/buc 12,50
	TRAVERSA 60x30x1,5x2910 mm		€/buc 15,00
	TRAVERSA 60x30x1,5x3140 mm		€/buc 16,00
	TRAVERSA 60x30x1,5x6000 mm		€/buc 18,30
PROFILE TUBULARE 25x25 mm			
	TRAVERSA 25x25x1,5x5000 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Traversa pentru fixarea materialului de izolare la peretii laterali 	€/buc 8,50
	TRAVERSA 25x25x1,5x6000 mm		€/buc 10,20
	TRAVERSA 25x25x1,5x5000 PERFORAT	<ul style="list-style-type: none"> • Traversa pentru structura cu fereastră la jgheab 	€/buc 10,50
	TRAVERSA 25x25x1,5x6000 PERFORAT		€/buc 12,20
PROFIL TUBULAR Ø 28 mm			
	TUB CU AMBUTISARE CONICA Ø28x2x6000	<ul style="list-style-type: none"> • Tub de comanda cu rol de ax pentru infasurare folie ferestre laterale • Conic la unul din capete 	€/buc 16,00
PROFIL TUBULAR Ø 32 mm			
	TUB Ø32x2x6000	<ul style="list-style-type: none"> • Tub cu rol de ax transmisie pentru ferestre la culme si la jgheab 	€/buc 13,20

14. JGHEABURI SI SUPORTURI PENTRU JGHEABURI

	COD	DESCRIERE	PRETURI
JGHEABURI LATERALE			
	JGHEAB LATERAL L=2998 mm	<ul style="list-style-type: none"> Jgheab din tabla ambutisata pentru colectarea apei pluviale Grosime 15/10 Latime 407 mm Zincare Sendzimir Z 275 	€/buc 34,20
	JGHEAB LATERAL L=3998 mm		€/buc 43,50
	JGHEAB LATERAL L=4998 mm		€/buc 54,50
JGHEABURI CENTRALE			
	JGHEAB CENTRAL L=2998 mm	<ul style="list-style-type: none"> Jgheab din tabla ambutisata pentru colectarea apei pluviale Grosime 15/10 Latime 503 mm Zincare Sendzimir Z 275 	€/buc 40,70
	JGHEAB CENTRAL L=3998 mm		€/buc 54,50
	JGHEAB CENTRAL L=4998 mm		€/buc 68,00
	SUPPORT DE JGHEAB LATERAL	<ul style="list-style-type: none"> Suport jgheab pentru fixarea pe stalpul portant si conectare la arc Ø 60 mm 	€/buc 16,80
	SUPPORT DE JGHEAB CENTRAL	<ul style="list-style-type: none"> Suport jgheab pentru fixarea pe stalpul portant si conectare la arc Ø 60 mm 	€/buc 23,00
TERMINALE JGHEABURI FARA SCURGERE			
	LATERAL	<ul style="list-style-type: none"> Element care se ataseaza la jgheabul lateral drept sau stang Executie la comanda 	€/buc 14,00
	LATERALA CU INTINZATOR FOLIE		€/buc 50,00
	CENTRAL	<ul style="list-style-type: none"> Element care se ataseaza la jgheabul central 	€/buc 30,00
	CENTRAL CU INTINZATOR		€/buc 50,00

14. JGHEABURI SI SUPORTURI PENTRU JGHEABURI

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMINALE/CAPETE JGHEABURI CU SCURGERE			
	LATERAL	<ul style="list-style-type: none"> Element care se ataseaza la jgheabul lateral drept sau stang Executie la comanda 	€/buc 24,00
	LATERAL CU INTINZATOR FOLIE		€/buc 64,00
	CENTRAL	<ul style="list-style-type: none"> Element care se ataseaza la jgheabul central 	€/buc 30,00
	CENTRAL CU INTINZATOR		€/buc 80,00
	SCURGERE JGHEAB LATERAL Ø 100	<ul style="list-style-type: none"> Scurgere jgheab pozitionata in centrul serei, in locul de corespondenta pentru jgheaburile centrale si laterale 	€/buc 5,00
	SCURGERE JGHEAB CENTRAL Ø 160		€/buc 7,00
	IMBINARE SUPORT JGHEAB LATERAL	<ul style="list-style-type: none"> Imbinare suport jgheab pentru instalare jgheab central pe suport de jgheab lateral 	€/buc 16,80
TIRANT DE RANFORSARE JGHEAB			
	TIRANT Ø32x2x1320	<ul style="list-style-type: none"> Tirant de ranforsare jgheab central pentru zonele cu salt de pas 	€/buc 4,50
GRINDA DE RANFORSARE JGHEAB			
	GRINDA 80x50x2x3935	<ul style="list-style-type: none"> Grinda suport/de ranforsare jgheab central pentru zonele cu salt de pas 	€/buc 39,40
	GRINDA 80x50x2x4935		€/buc 49,40
	GRINDA 80x50x2x5935		€/buc 59,40
	GRINDA 80x80x2x3935		€/buc 48,10
	GRINDA 80x80x2x4935		€/buc 60,30
	GRINDA 80x80x2x5935		€/buc 72,50


15. MATERIALE PENTRU TENSIONAREA FOLIEI

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	TUB DE INFASURARE 30x30x2x6000 mm	• Tub de infasurare si tensionare folie la culme si pe laterale	€/buc 34,00
	IMBINARE INFASURATOR 30x30x2 mm	• Element de imbinare 25x25x200 mm pentru tub infasurator	€/buc 1,90
	TUB DE INFASURARE 30x30x3x6000 mm	• Tub de infasurare si tensionare folie la culme si pe laterale	€/buc 48,00
	IMBINARE INFASURATOR 30x30x3 mm	• Element de imbinare plin 22x22x200 mm pentru tub infasurator	€/buc 2,50
	BRIDA PENTRU INFASURATOR LATERAL STALP Ø 60 mm	• Brida suport pentru infasurator folie, care se fixeaza pe stalpul lateral Ø60 mm la fereastra laterala	€/buc 3,50
	BRIDA PENTRU INFASURATOR LATERAL STALP 80x50-80x80 mm	• Brida suport pentru infasurator folie, care se fixeaza pe stalpul lateral de 80x50 sau 80x80 mm la fereastra laterala	€/buc 4,00
	BRIDA PENTRU INFASURATOR FRONTAL STALP Ø 60 mm	• Brida suport pentru infasurator folie, care se fixeaza pe stalpul frontal Ø60 mm la fereastra frontala	€/buc 5,70
	BRIDA PENTRU INFASURATOR FRONTAL STALP 80x50-80x80 mm	• Brida suport pentru infasurator folie, care se fixeaza pe stalpul frontal de 80x50 sau 80x80 mm la fereastra frontala •	€/buc 6,20
	BLOCARE INFASURATOR FEREASTRA LA JGHEAB	• Brida de blocare infasurator folie pe balamaua ferestrei de la jgheab	€/buc 28,00
	BLOCARE INFASURATOR SIMPLU STALP Ø 60 mm	• Brida de blocare infasurator folie pentru fereastra laterala	€/buc 21,00








15. MATERIALE PENTRU TENSIONAREA FOLIEI

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	BLOCAJ INFASURATOR COLTURI STALP DUBLU Ø 60	• Brida de blocare a infasuratorului de tensionare a foliei pentru peretii laterali si frontali	€/cad. 40,00
	BRIDA INFASURATOR JGHEAB + PLACA 2 PERFORARI	• Brida de suport a infasuratorului de tensionare a foliei, care se fixeaza pe jgheabul central sau lateral	€/cad. 5,00
	BRIDA OMEGA CU BRIDA INFASURATOR PENTRU FEREASTRA LA JGHEAB	• Brida suport a infasuratorului de tensionare a foliei pe balamaua ferestrei la jgheab	€/cad. 8,90
	BLOCAJ INFASURATOR FEREASTRA	• Sistem de blocare a infasuratorului de tensionare a foliei pentru fereastră	€/cad. 19,62
	BLOCAJ INTRERUPERE INFASURARE JGHEAB LATERAL	• Blocaj pentru intreruperea infasuratorului de tensionare pentru jgheabul lateral	€/cad. 60,00
	BLOCAJ INTRERUPERE INFASURARE JGHEAB CENTRAL	• Blocaj pentru intreruperea infasuratorului de tensionare pentru jgheabul central	€/cad. 120,00
	BLOCAJ INTRERUPERE INFASURARE STALP Ø60	• Blocaj pentru intreruperea infasuratorului de tensionare pentru stalp Ø60 mm intermediar fara jgheab central	€/cad. 60,00
	CHEIE BLOCARE INFASURATOR	• Manivela de blocare a infasuratorului de tensionare a foliei	€/cad. 15,50
	CHEIE BLOCARE INFASURATOR PENTRU INTRERUPERE CENTRALA	• Manivela de blocare a infasuratorului de tensionare intermediar	€/cad. 10,00




16. ELEMENTE COMPLEMENTARE PENTRU STRUCTURI

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	ARC Ø60x3210 mm	• Arc pentru Multiart 6400	€/buc 17,50
	ARC Ø60x4000 mm	• Arc pentru Multiart 8000	€/buc 21,80
	ARC Ø60x4110 mm	• Arc pentru Multiart 9000-9600	€/buc 23,40
	ARC Ø60x3000 mm	• Arc pentru tunel NordiArt 8-OG	€/buc 16,30
	IMBINARE LA CULME 8000	• Imbinare semiarce pentru sere Multiart	€/buc 6,00
	IMBINARE LA CULME 9000		€/buc 7,40
	IMBINARE LA CULME 9600		€/buc 10,90
	CRUCE LA CULME OG	• Imbinare la culme pentru tunel NordiArt/Gotic	€/buc 8,00
	CRUCE Ø54/27 EXTREMITATI	• Imbinare arce la extremitati	€/buc 5,60
	CRUCE Ø54/27 INTERMEDIARA	• Imbinare arce intermediare	€/buc 5,60
	CURENT RANFORSARE Ø32x975 mm	• Curent de ranforsare arcade	€/buc 2,80
	CURENT RANFORSARE Ø32x1475 mm		€/buc 4,30
	CURENT RANFORSARE Ø32x1975 mm		€/buc 5,70
	CURENT RANFORSARE Ø32x2475 mm		€/buc 7,20
	CURENT RANFORSARE Ø32x2975 mm		€/buc 8,60
	CURENT LONGITUDINAL Ø32x1185 mm	• Curent longitudinal de ranforsare arcada pentru structura cu intinzator de folie	€/buc 3,50
	CURENT LONGITUDINAL Ø32x1685 mm		€/buc 4,90
	CURENT LONGITUDINAL Ø32x2185 mm		€/buc 6,40
	CURENT LONGITUDINAL Ø32x2685 mm		€/buc 7,80
	CURENT LONGITUDINAL Ø32x3185 mm		€/buc 9,30
	TUB CU AMBUTISARE CONICA Ø60	• Tub cu ambutisare conica la capat pentru imbinare telescopica • L=1000mm	€/buc 6,50
	ARC COMPLET 3,00 m	• .2 semiarce Ø32 mm	€/buc 25,00
	ARC COMPLET 4,50 m	• 1 imbinare la culme	€/buc 29,00

17. COLTARE, PLATBANDE SI PROFILE SPECIALE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	PROFIL INGUST BANDA INFERIOARA L=4000 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Profil zincat de incadrare si ermetizare antivânt • Utilizare pentru banda inferioara din policarbonat alveolar 	€/buc 11,10
	PROFIL INGUST BANDA INFERIOARA L=5000 mm		€/buc 13,00
	PROFIL LAT BANDA INFERIOARA L=4000 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Profil zincat de incadrare si ermetizare antivânt • Utilizare pentru banda inferioara din sticla sau profile ondulate 	€/buc 11,10
	PROFIL LAT BANDA INFERIOARA L=5000 mm		€/buc 13,00
	PROFIL L 50x30x4000 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Se pozitioneaza sub banda inferioara sau la izolarea frontoanelor cu materiale semirigide • Protejeaza impotriva infiltratiilor de aer 	€/buc 8,50
	PROFIL L 50x30x5000 mm		€/buc 11,80
	PROFIL L 65x105x4000 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Profil ambutisat din tabla zincata, cu rol de finisaj si protectie antivânt 	€/buc 20,00
	PROFIL L 65x105x5000 mm		€/buc 25,00
	PROFIL L 50x120x4000 mm		€/buc 20,00
	PROFIL L 50x120x5000 mm		€/buc 25,00
	PROFIL VERTEBRA DIN TABLA ZINCATA PENTRU CULME 70x40x3400 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Profil cu o latura dintata, realizat din tabla zincata, cu rol de finisaj • Pozitionata la culmea peretilor frontali 	€/buc 13,40
	PROFIL SUB JGHEAB L=1990 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Profil din tabla pozitionat sub jgheabul central pentru izolare interna 	€/buc 20,60
	PROFIL SUB JGHEAB L=2490 mm		€/buc 25,60
	PROFIL SUB JGHEAB L=2990 mm		€/buc 30,60
	PROFIL DE SIGILARE POLICARBONAT L=4000 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Profil ambutisat cu rol de finisaj si protectie antiinfiltratii, pozitionat in corespondenta jgheabului extern cu izolare laterala din material semirigid 	€/buc 11,80
	PROFIL DE SIGILARE POLICARBONAT L=5000 mm		€/buc 15,80

17. COLTARE, PLATBANDE SI PROFILE SPECIALE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	PROFIL PVC 70x40x4000 mm	• Profil cu rol de finisaj pentru pereti frontali la sere de tip tunel	€/buc 9,40
	PROFIL OMEGA PERFORAT	• Profil pentru fixare policarbonat la acoperirea cu material rigid • L=3000 mm	€/buc 6,00
	PROFIL 130° 30x70x4000 mm	• Profil zincat de sustinere pentru acoperirea cu material semirigid	€/buc 14,00
	PROFIL 130° 30x70x5000 mm		€/buc 17,40
	PROFIL U PERFORAT L=2000 mm	• Profil zincat pentru fixarea cablurilor din otel la acoperirea cu material semirigid	€/buc 29,60
	PROFIL U PERFORAT L=2500 mm		€/buc 37,00
	PROFIL U PERFORAT L=3200 mm		€/buc 47,40
	PROFIL OMEGA PENTRU STICLA 50+50+50+50+50 x 3200 mm	• Profil inferior pentru sustinere sticla	€/buc 18,30
	PROFIL OMEGA PENTRU STICLA 50+50+50+50+50 x 4000 mm		€/buc 22,80
	PROFIL OMEGA PENTRU STICLA 50+50+50+50+50 x 5000 mm		€/buc 28,50

18. MATERIALE DIVERSE

	COD	DESCRIERE	PRETURI	
	SARMA METALICA Nr 16 550 ml	<ul style="list-style-type: none"> Sarma zincata galva $\varnothing 2,7$ Utilizata pentru suportul stratului de vata de sticla folosita la izolare, ca ranforsare longitudinala la suportul de cultura si ca sistem de sustinere al foliei de la banda inferioara a peretilor serei 	€/buc	67,50
	LEGATURI DIN SARMA	<ul style="list-style-type: none"> Fire zincate $\varnothing 1,1$ mm pentru ancorarea sarmelor metalice pe arc L=300 mm Cantitate 2'000 bucati 	€/buc	30,00
	MANIVELA PENTRU LEGATURI SARMA	<ul style="list-style-type: none"> Manivela de infasurare fire metalice pentru fixare pe arc 	€/buc	11,60
	INTINZATOR	<ul style="list-style-type: none"> Intinzator pentru firul metalic 	€/buc	1,00
	SILICON PENTRU TABLA	<ul style="list-style-type: none"> Silicon pentru impermeabilizarea imbinarilor la jgheaburi 	€/buc	6,20
	BANDA SCOTCH PENTRU FOLIE	<ul style="list-style-type: none"> Banda adeziva pentru reparare, lipire folie Latime 100 mm Lungime 33,00 m 	€/buc	30,70
	LANT GENOVEZ N.24 – $\varnothing 6,5$ mm	<ul style="list-style-type: none"> Lant pentru suspendare termogeneratoare 	€/ml	4,75
	CLIPS PVC $\varnothing 28$	<ul style="list-style-type: none"> Clips Ω din PVC alb pentru fixare folie si plase pe profilele tubulare 	€/buc	0,05
	CLIPS PVC $\varnothing 32$		€/buc	0,08
	CLIPS PVC $\varnothing 60$		€/buc	0,30
	CLIPS METAL $\varnothing 28$	<ul style="list-style-type: none"> Clips Ω din otel pentru fixare folie si plase pe profilele tubulare 	€/buc	0,18
	CLIPS METAL $\varnothing 32$		€/buc	0,20
	CLIPS METAL $\varnothing 60$		€/buc	0,72
	DIBLU MECANIC	<ul style="list-style-type: none"> Diblu mecanic din metal 10x90x20 mm Sistem de fixare stalpi cu placa pe platforma betonata sau pe cordon de beton 	€/buc	0,70

18. MATERIALE DIVERSE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	EXTENSIE DIN PLASTIC	<ul style="list-style-type: none"> • Extensie din plastic pentru tub zincat 25x25 	€/buc 1,80
	EXTENSIE 20x20x200 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Element de imbinare din tub metalic zincat cu rol de extensie a profilului 25x25mm 	€/buc 2,40
	EXTENSIE 25x25x200 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Element de imbinare din tub metalic zincat cu rol de extensie a profilului ALU Ø50mm 	€/buc 2,40
	EXTENSIE DIN FIER Ø20x200 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Element de imbinare din tub metalic zincat cu rol de extensie a profilelor tubulare 	€/buc 2,40
	LUBRIFIANT PENTRU FERESTRE (1 KG)	<ul style="list-style-type: none"> • Lubrifiant pentru cremaliere • Pentru intretinere ferestre • Rezistent la temperaturi ridicate 	€/buc 25,00
	Banda cauciuc 30x30x2000 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Banda cauciucata de etansare 	€/buc 11,20
	GARNITURA NEAGRA 80x1,5mm	<ul style="list-style-type: none"> • Garnitura antiinfiltratii pentru usi glisante 	€/ml 1,45
	CABLU cu 19 FIRE 3mm	<ul style="list-style-type: none"> • Cablu metalic pentru fixarea policarbonatului alveolar la acoperirea cu materiale semirigide 	€/ml 0,43
	CLIPSURI DE FIXARE PENTRU CABLURI 3mm	<ul style="list-style-type: none"> • Clips metalic de fixare pentru cablu 3-4mm 	€/buc 0,30
	SURUB CU INEL 8x52	<ul style="list-style-type: none"> • Surub prevazut cu ochet pentru trecerea cablurilor cu diametru de 3-4mm 	€/buc 0,60

18. MATERIALE DIVERSE

	COD	DESCRIERE	PRETURI	
	VATA DE STICLA 30mm	<ul style="list-style-type: none"> • Latime 1,20 m • Densitate 30 Kg/m³ • Lipita pe hartie kraft 	€/m²	6,50
	VATA DE STICLA 40 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Latime 1,20 m • Densitate 15 Kg/m³ • Lipita pe hartie kraft 	€/m²	4,40
	VATA DE STICLA 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Latime 1,20 m • Densitate 12 Kg/m³ • Lipita pe hartie kraft 	€/m²	3,80
	VATA DE STICLA 60 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Latime 1,20 m • Densitate 80 Kg/m³ • Lipita pe hartie kraft 	€/m²	4,40
	VATA MINERALA 30 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Latime 1,00 m • Densitate 80 Kg/m³ 	€/m²	11,40
	VATA MINERALA 40 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Latime 1,00 m • Densitate 80 Kg/m³ 	€/m²	13,50
	VATA MINERALA 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Latime 1,00 m • Densitate 12 Kg/m³ 	€/m²	15,80
	VATA MINERALA 60 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Latime 1,00 m • Densitate 80 Kg/m³ 	€/m²	17,90





19. COLIERE SI BRIDE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	COLIER Ø60 mm/25x25 EXTERN Cod 10070	• Colier pentru sustinere tub 25x25 mm pe arc Ø60 mm	€/buc 1,80
	COLIER Ø60 mm/25x25 INTERN Cod 10464	• Colier pentru sustinere tub Ø32 mm pe arc Ø60 mm	€/buc 1,80
	COLIER Ø60 mm/Ø32 EXTERN Cod 10484	• Colier pentru sustinere tub Ø32 mm pe arc Ø60 mm	€/buc 1,80
	BRIDA TRAVERSA 60x30 mm STALP RECTANGULAR Cod 10118	• Brida de fixare traversa pe stalp rectangular	€/buc 1,30
	BRIDA TRAVERSA 60x30 mm STALP Ø60 mm Cod 10181	• Brida de fixare traversa pe stalp rotund	€/buc 1,30
	BRIDA TRAVERSA 80x50 mm	• Brida de fixare traversa 80x50 mm pe stalp rectangular	€/buc 2,80
	BRIDA FIXARE TUB 25x25 mm Cod 10493	• Colier de fixare tub 25x25 mm	€/buc 1,00
	COLIER Ø60 mm Cod 10020	• Colier de fixare tiranti pe arc Ø 60 mm	€/buc 1,25
	COLIER Ø32 mm Cod 10103	• Colier de fixare tiranti pe arc Ø 32 mm	€/buc 1,00
	COLIER U Ø60 mm / 80x50 / 80x80 mm Cod 10037	• Colier de fixare stalpi pereti frontali pe arc Ø 60 mm	€/buc 1,80
	COLIER 80x50 mm PENTRU CRUCI S. ANDREA	• Colier de fixare contravantuiri laterale pe stalp rectangular	€/buc 2,80
	COLIER 80x80 mm PENTRU CRUCI S. ANDREA		€/buc 2,80
	BRIDA FIXARE TRAVERSA Cod 10293	• Brida de fixare traversa pentru perete frontal tunel	€/buc 1,60






EUROPROGRESS




19. COLIERE SI BRIDE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	COLIER CREMALIERA Cod 10287	<ul style="list-style-type: none">• Colier pentru fixare cremaliera la bratul ferestrei la culme/jgheab 25x25 mm	€/buc 3,80
	CALARET Ø60 FILETAT LUNG	<ul style="list-style-type: none">• Calaret pentru fixare contravantuiri tunel• H 128 mm• Filet 52 mm	€/buc 1,70
	CALARET Ø60 FILETAT SCURT	<ul style="list-style-type: none">• Calaret pentru fixare jgheaburi pe bi-tunel• H 93 mm• Filet 32 mm	€/buc 1,70
	BRIDA DE ANCORARE Ø32 PENTRU CRUCI "S. ANDREI"	<ul style="list-style-type: none">• Brida Ø32mm + placuta de fixare + 2 piulite	€/buc 1,60








20. SURUBURI

	COD	DESCRIERE	PRETURI
SURUBURI AUTOFORANTE			
	SURUBURI AUTOFORANTE 4,8x19 (500 buc/cutie)	• Fixare profile din aluminiu si profile zincate	€/buc 29,00
	SURUBURI AUTOFORANTE 4,8x25 (500 buc/cutie)	• Fixare materiale semirigide utilizate pentru izolare	€/buc 58,00
	SURUBURI AUTOFORANTE 4,8x32 (500 buc/cutie)		€/buc 61,00
	SURUBURI AUTOFORANTE 4,8x50 (250 buc/cutie)		€/buc 33,50
	SURUBURI AUTOFORANTE 4,8x60 (50 buc/cutie)		€/buc 13,00
	SURUBURI AUTOFORANTE 4,8x70 (50 buc/cutie)		€/buc 12,00
	SURUBURI AUTOFORANTE 6,3x19 (500 buc/cutie)	• Fixare profile din aluminiu si profile zincate	€/buc 79,00
	SURUBURI AUTOFORANTE 6,3x25 (500 buc/cutie)	• Fixare materiale semirigide utilizate pentru izolare	€/buc 99,90
	SURUBURI AUTOFORANTE 6,3x32 (250 buc/cutie)		€/buc 50,50
	SURUBURI AUTOFORANTE 6,3x100 (50 buc/cutie)		€/buc 25,00
SAIBE			
	SAIBE VULCA 4,8x16 (500 buc/cutie)	• Garnitura speciala din cauciuc antiinfiltratii	€/buc 39,00
	SAIBE VULCA 6,3x16 (500 buc/cutie)		€/buc 39,00
	SAIBE DIN TEFLON Ø 8 (300 buc/cutie)	• Saibe pentru jgheab	€/buc 7,50

**EUROPROGRESS****20. SURUBURI**

	COD	DESCRIZIONE	PRETURI
SURUBURI			
	SURUB 8x25 FLANGIATO (50 buc/cutie)	• Surub pentru jgheab	€/cutie 8,00
	SURUB 8x25 (200 buc/cutie)	• Surub de fixare	€/cutie 32,00
	SURUB 8x40 (100 buc/cutie)		€/cutie 6,90
	SURUB 8x50 (100 buc/cutie)		€/cutie 8,40
	SURUB 8x60 (100 buc/cutie)		€/cutie 10,40
	SURUB 8x70 (50 buc/cutie)		€/buc 7,10
	SURUB 8x100 (50 buc/cutie)		€/buc 19,30
	SURUB 10x40 (100 buc/cutie)	• Surub de fixare	€/buc 13,40
	SURUB 10x50 (100 buc/cutie)		€/buc 13,60
	SURUB 10x70 (25 buc/cutie)		€/buc 5,20
	SURUB 10x80 (25 buc/cutie)		€/buc 6,90
	SURUB 10x90 (25 buc/cutie)		€/buc 12,00
	SURUB 10x100 (25 buc/cutie)		€/buc 13,90
PIULITE			
	PIULITA M8 (100 buc/cutie)	• Piulita pentru fixare suruburi	€/buc 1,60
	PIULITA M8 PENTRU JGHEAB (100 buc/cutie)	• Piulita pentru jgheab	€/buc 10,50
	PIULITA M10 (100 buc/cutie)	• Piulita pentru fixare suruburi	€/buc 4,00





21. USI GLISANTE CU CADRU DIN METAL ZINCAT

	COD	DESCRIERE	PRETURI
USA 2,00 m			
	USA 2,00x2,50 m	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem glisant cu 1 panou • Structura din fier zincat 	€/buc 350,00
	USA 2,00x3,00 m		€/buc 370,00
	USA 2,00x3,50 m		€/buc 400,00
	USA 2,00x4,00 m		€/buc 410,00
USA 2,50 m			
	USA 2,50x2,50 m	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem glisant cu 1 panou • Structura din fier zincat 	€/buc 390,00
	USA 2,50x3,00 m		€/buc 410,00
	USA 2,50x3,50 m		€/buc 440,00
	USA 2,50x4,00 m		€/buc 460,00
USA 3,00 m			
	USA 3,00x2,50 m	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem glisant cu 1 panou • Structura din fier zincat 	€/buc 440,00
	USA 3,00x3,00 m		€/buc 460,00
	USA 3,00x3,50 m		€/buc 490,00
	USA 3,00x4,00 m		€/buc 510,00
USA 3,20 m			
	USA 3,20x2,50 m	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem glisant cu 2 panouri • Structura din fier zincat 	€/buc 580,00
	USA 3,20x3,00 m		€/buc 610,00
	USA 3,20x3,50 m		€/buc 660,00
	USA 3,20x4,00 m		€/buc 690,00
USA 4,00 m			
	USA 4,00x2,50 m	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem glisant cu 2 panouri • Structura din fier zincat 	€/buc 670,00
	USA 4,00x3,00 m		€/buc 700,00
	USA 4,00x3,50 m		€/buc 750,00
	USA 4,00x4,00 m		€/buc 780,00
USA 5,00 m			
	USA 5,00x2,50 m	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem glisant cu 2 panouri • Structura din fier zincat 	€/buc 760,00
	USA 5,00x3,00 m		€/buc 790,00
	USA 5,00x3,50 m		€/buc 850,00
	USA 5,00x4,00 m		€/buc 870,00
USA 6,00 m			
	USA 6,00x2,50 m	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem glisant cu 2 panouri • Structura din fier zincat 	€/buc 850,00
	USA 6,00x3,00 m		€/buc 880,00
	USA 6,00x3,50 m		€/buc 940,00
	USA 6,00x4,00 m		€/buc 970,00




21. ACCESORII USI GLISANTE CU CADRU DIN METAL ZINCAT

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	CARUCIOR GLISANT	<ul style="list-style-type: none"> Sistem cu roti pentru sina superioara 	€/buc 6,60
	GHIDAJ SUPERIOR L=3200 mm	<ul style="list-style-type: none"> Ghidaj superior din fier zincat 	€/buc 44,40
	GHIDAJ SUPERIOR L=4000 mm		€/buc 55,50
	GHIDAJ SUPERIOR L=5000 mm		€/buc 69,30
	GHIDAJ SUPERIOR L=6000 mm		€/buc 88,70
	GHIDAJ LATERAL	<ul style="list-style-type: none"> Ghidaj de blocare inferior prevazut cu roti pentru glisare Pozitionat in corespondenta cu stalpul lateral 	€/buc 9,10
	GHIDAJ CENTRAL	<ul style="list-style-type: none"> Blocaj central pentru aliniere inchidere Pozitionat la centrul usii 	€/buc 6,00
	BLOCARE CAPAT DE CURSA PENTRU USA GLISANTA	<ul style="list-style-type: none"> Blocaj deschidere Pozitionat la extremitatea ghidajului superior 	€/buc 1,70
	MANER DIN PLASTIC	<ul style="list-style-type: none"> Maner fix pentru deschidere 	€/buc 8,00
	PIEDICA PENTRU BLOCARE	<ul style="list-style-type: none"> Blocaj pentru inchidere usa 	€/buc 4,00

22. USI GLISANTE CU 1 PANOU, CU CADRU DIN ALUMINIU ANODIZAT

	COD	DESCRIERE	PRETURI
USA 2,00 m			
DIN POLICARBONAT ALVEOLAR 3 mm			
	USA 2,00x2,50 m	• Sistem glisant cu 1 panou	€/buc 290,00
	USA 2,00x3,00 m	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 330,00
	USA 2,00x3,50 m		€/buc 375,00
	USA 2,00x4,00 m		€/buc 425,00
USA 2,50 m			
DIN POLICARBONAT ALVEOLAR 3 mm			
	USA 2,50x2,50 m	• Sistem glisant cu 1 panou	€/buc 330,00
	USA 2,50x3,00 m	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 390,00
	USA 2,50x3,50 m		€/buc 450,00
	USA 2,50x4,00 m		€/buc 520,00
USA 2,00 m			
DIN POLICARBONAT ALVEOLAR 10 mm			
	USA 2,00x2,50 m	• Sistem glisant cu 1 panou	€/buc 830,00
	USA 2,00x3,00 m	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 960,00
	USA 2,00x3,50 m		€/buc 1'090,00
	USA 2,00x4,00 m		€/buc 1'210,00
USA 2,50 m			
DIN POLICARBONAT ALVEOLAR 10 mm			
	USA 2,50x2,50 m	• Sistem glisant cu 1 panou	€/buc 770,00
	USA 2,50x3,00 m	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 1'040,00
	USA 2,50x3,50 m		€/buc 1'330,00
	USA 2,50x4,00 m		€/buc 1'460,00
USA 3,00 m			
DIN POLICARBONAT ALVEOLAR 10 mm			
	USA 3,00x2,50 m	• Sistem glisant cu 1 panou	€/buc 1'030,00
	USA 3,00x3,00 m	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 1'270,00
	USA 3,00x3,50 m		€/buc 1'520,00
	USA 3,00x4,00 m		€/buc 1'650,00

22. USI GLISANTE CU 1 PANOU, CU CADRU DIN ALUMINIU ANODIZAT

	COD	DESCRIERE	PRETURI
USA 2,00 m			
DIN STICLA 3+3 mm / PANOU SANDWICH 30 mm			
	USA 2,00x2,50 m	• Sistem glisant cu 1 panou	€/buc 960,00
	USA 2,00x3,00 m	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 1'240,00
	USA 2,00x3,50 m		€/buc 1'410,00
	USA 2,00x4,00 m		€/buc 1'580,00
USA 2,50 m			
DIN STICLA 3+3 mm / PANOU SANDWICH 30 mm			
	USA 2,50x2,50 m	• Sistem glisant cu 1 panou	€/buc 1'130,00
	USA 2,50x3,00 m	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 1'380,00
	USA 2,50x3,50 m		€/buc 1'730,00
	USA 2,50x4,00 m		€/buc 1'920,00
USA 3,00 m			
DIN STICLA 3+3 mm / PANOU SANDWICH 30 mm			
	USA 3,00x2,50 m	• Sistem glisant cu 1 panou	€/buc 1'280,00
	USA 3,00x3,00 m	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 1'680,00
	USA 3,00x3,50 m		€/buc 2'000,00
	USA 3,00x4,00 m		€/buc 2'200,00




22. USI GLISANTE DUBLE CU CADRU DIN ALUMINIU ANODIZAT

	COD	DESCRIERE	PRETURI
USA 3,20 m			
DIN POLICARBONAT ALVEOLAR 3 mm			
	USA 3,20x2,50 m	• Sistem glisant cu 2 panouri	€/buc 460,00
	USA 3,20x3,00 m	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 550,00
	USA 3,20x3,50 m		€/buc 640,00
	USA 3,20x4,00 m		€/buc 730,00
USA 4,00 m			
DIN POLICARBONAT ALVEOLAR 3 mm			
	USA 4,00x2,50 m	• Sistem glisant cu 2 panouri	€/buc 590,00
	USA 4,00x3,00 m	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 680,00
	USA 4,00x3,50 m		€/buc 770,00
	USA 4,00x4,00 m		€/buc 870,00
USA 4,00 m			
DIN POLICARBONAT ALVEOLAR 3 mm			
	USA 5,00x2,50 m	• Sistem glisant cu 2 panouri	€/buc 680,00
	USA 5,00x3,00 m	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 800,00
	USA 5,00x3,50 m		€/buc 920,00
	USA 5,00x4,00 m		€/buc 1'060,00
USA 3,20 m			
DIN POLICARBONAT ALVEOLAR 10 mm			
	USA 3,20x2,50 m	• Sistem glisant cu 2 panouri	€/buc 1'250,00
	USA 3,20x3,00 m	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 1'450,00
	USA 3,20x3,50 m		€/buc 1'650,00
	USA 3,20x4,00 m		€/buc 1'750,00
USA 4,00 m			
DIN POLICARBONAT ALVEOLAR 10 mm			
	USA 4,00x2,50 m	• Sistem glisant cu 2 panouri	€/buc 1'210,00
	USA 4,00x3,00 m	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 1'580,00
	USA 4,00x3,50 m		€/buc 1'950,00
	USA 4,00x4,00 m		€/buc 2'080,00
USA 5,00 m			
DIN POLICARBONAT ALVEOLAR 10 mm			
	USA 5,00x2,50 m	• Sistem glisant cu 2 panouri	€/buc 1'940,00
	USA 5,00x3,00 m	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 2'350,00
	USA 5,00x3,50 m		€/buc 2'760,00
	USA 5,00x4,00 m		€/buc 2'920,00






22. USI GLISANTE DUBLE CU CADRU DIN ALUMINIU ANODIZAT

	COD	DESCRIERE	PRETURI
USA 3,20 m			
DIN STICLA 3+3 mm / PANOUL SANDWICH 30 mm			
	USA 3,20x2,50 m	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem glisant cu 2 panouri • Structura din aluminiu anodizat 	€/buc 1'610,00
	USA 3,20x3,00 m		€/buc 1'890,00
	USA 3,20x3,50 m		€/buc 2'170,00
	USA 3,20x4,00 m		€/buc 2'320,00
USA 4,00 m			
DIN STICLA 3+3 mm / PANOUL SANDWICH 30 mm			
	USA 4,00x2,50 m	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem glisant cu 2 panouri • Structura din aluminiu anodizat 	€/buc 1'670,00
	USA 4,00x3,00 m		€/buc 2'130,00
	USA 4,00x3,50 m		€/buc 2'590,00
	USA 4,00x4,00 m		€/buc 2'820,00
USA 5,00 m			
DIN STICLA 3+3 mm / PANOUL SANDWICH 30 mm			
	USA 5,00x2,50 m	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem glisant cu 2 panouri • Structura din aluminiu anodizat 	€/buc 2'520,00
	USA 5,00x3,00 m		€/buc 3'040,00
	USA 5,00x3,50 m		€/buc 3'560,00
	USA 5,00x4,00 m		€/buc 3'840,00

22. ACCESORII USI GLISANTE CU CADRU DIN ALUMINIU ANODIZAT

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	GHIDAJ SUPERIOR L=3200 m	• Ghidaj superior din aluminiu	€/buc 57,60
	GHIDAJ SUPERIOR L=4000 m		€/buc 72,00
	GHIDAJ SUPERIOR L=5000 m		€/buc 90,00
	GHIDAJ SUPERIOR L=6000 m		€/buc 108,00
	GHIDAJ INFERIOR L=3200 m	• Ghidaj inferior din metal zincat	€/buc 51,20
	GHIDAJ INFERIOR L=4000 m		€/buc 64,00
	GHIDAJ INFERIOR L=5000 m		€/buc 80,00
	GHIDAJ INFERIOR L=6000 m		€/buc 96,00
	MANER	• Maner fix pentru deschidere	€/buc 16,00

23. USI DIN ALUMINIU ANODIZAT CU BALAMALE, FERESTRE BASCULANTE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
USA DIN ALUMINIU CU MANER			
	USA 1,20x2,50 m POLICARBONAT 10 mm	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 720,00
	USA 1,20x2,50 m STICLA 3+3 mm		€/buc 860,00
	USA 1,20x2,50 m PANOU SANDWICH 30 mm		€/buc 860,00
USA DUBLA DIN ALUMINIU CU MANER			
	USA 1,20+0,80x2,50 m POLICARBONAT 10 mm	• Structura din aluminiu anodizat	€/buc 1'100,00
	USA 1,20+0,80x2,50 m VETRO 3+3 mm		€/buc 1'330,00
	USA 1,20+0,80x2,50 m PANOU SANDWICH 30 mm		€/buc 1'330,00
	MANER ANTIPANICA	• Maner pentru deschidere de siguranta	€/buc 200,00
	RESORT DE INCHIDERE	• Sistem de inchidere cu resort	€/buc 140,00
	FEREASTRA BASCULANTA 1,20x2,00 m	• Fereastră basculanta superioara din aluminiu cu sticla	€/buc 640,00
	FEREASTRA BASCULANTA 1,20x2,50 m	• Fereastră basculanta superioara din aluminiu cu sticla	€/buc 720,00

24. USI INDUSTRIALE CU PLIERE RAPIDA



- Motoreductor monofazat 230V-50Hz. cu franare electrica, motor cu deblocare manuala, viteza 2 ml/sec.
- Panou de comanda IP55 cu alimentare la 220V si butoane integrate pentru "start" si "oprire" in situatii de urgenta.
- 1 pereche de fotocelule
- 1 lampa cu lumina intermitenta
- 1 buton extern
- 1 rand de hublouri transparente la inaltimea omului
- Montanti laterali 130x100 mm
- Zona de acumulare superioara 500 mm

DESCHIDERE UTILA	DIMENSIUNI UTILE	DESCRIERE	PRETURI
LATIME UTILA USA 2,00 m			
DESCHIDERE 2,00x2,50	USA 2,00x2,00	• 1 hublou 1200x300 mm cu colturi rotunjite	€/buc 3'550,00
DESCHIDERE 2,00x3,00	USA 2,00x2,60		€/buc 3'550,00
DESCHIDERE 2,00x3,50	USA 2,00x3,00		€/buc 3'580,00
DESCHIDERE 2,00x4,00	USA 2,00x3,60		€/buc 3'700,00
DESCHIDERE 2,00x4,50	USA 2,00x4,00		€/buc 3'760,00
DESCHIDERE 2,00x5,00	USA 2,00x4,60		€/buc 4'330,00
LATIME UTILA USA 2,50 m			
DESCHIDERE 2,50x2,50	USA 2,50x2,00	• 2 hublouri 850x300 mm cu colturi rotunjite	€/buc 3'550,00
DESCHIDERE 2,50x3,00	USA 2,50x2,60		€/buc 3'600,00
DESCHIDERE 2,50x3,50	USA 2,50x3,00		€/buc 3'670,00
DESCHIDERE 2,50x4,00	USA 2,50x3,60		€/buc 3'860,00
DESCHIDERE 2,50x4,50	USA 2,50x4,00		€/buc 3'980,00
DESCHIDERE 2,50x5,00	USA 2,50x4,60		€/buc 4'600,00
LATIME UTILA USA 3,00 m			
DESCHIDERE 3,00x2,50	USA 3,00x2,00	• 2 hublouri 1200x300mm cu colturi rotunjite	€/buc 3'550,00
DESCHIDERE 3,00x3,00	USA 3,00x2,60		€/buc 3'700,00
DESCHIDERE 3,00x3,50	USA 3,00x3,00		€/buc 3'780,00
DESCHIDERE 3,00x4,00	USA 3,00x3,60		€/buc 3'890,00
DESCHIDERE 3,00x4,50	USA 3,00x4,00		€/buc 4'130,00
DESCHIDERE 3,00x5,00	USA 3,00x4,60		€/buc 4'750,00
LATIME UTILA USA 3,20 m			
DESCHIDERE 3,20x2,50	USA 3,20x2,00	• 2 hublouri 1200x300mm cu colturi rotunjite	€/buc 3'740,00
DESCHIDERE 3,20x3,00	USA 3,20x2,60		€/buc 3'930,00
DESCHIDERE 3,20x3,50	USA 3,20x3,00		€/buc 4'000,00
DESCHIDERE 3,20x4,00	USA 3,20x3,60		€/buc 4'130,00
DESCHIDERE 3,20x4,50	USA 3,20x4,00		€/buc 4'370,00
DESCHIDERE 3,20x5,00	USA 3,20x4,60		€/buc 4'900,00

24. USI INDUSTRIALE CU PLIERE RAPIDA

DESCHIDERE UTILA	DIMENSIUNI UTILE	DESCRIERE	PRETURI
USI CU LATIME UTILA 4,00 m			
DESCHIDERE 4,00x2,50	USA 4,00x2,00	• 2 hublouri 1200x300 cu colturi rotunjite	€/buc 4'030,00
DESCHIDERE 4,00x3,00	USA 4,00x2,60		€/buc 4'270,00
DESCHIDERE 4,00x3,50	USA 4,00x3,00		€/buc 4'450,00
DESCHIDERE 4,00x4,00	USA 4,00x3,60		€/buc 4'560,00
DESCHIDERE 4,00x4,50	USA 4,00x4,00		€/buc 4'700,00
DESCHIDERE 4,00x5,00	USA 4,00x4,60		€/buc 5'270,00
USI CU LATIME UTILA 5,00 m			
DESCHIDERE 5,00x2,50	USA 5,00x2,00	• 3 hublouri 850x300 cu colturi rotunjite	€/buc 4'700,00
DESCHIDERE 5,00x3,00	USA 5,00x2,60		€/buc 4'990,00
DESCHIDERE 5,00x3,50	USA 5,00x3,00		€/buc 5'170,00
DESCHIDERE 5,00x4,00	USA 5,00x3,60		€/buc 5'420,00
DESCHIDERE 5,00x4,50	USA 5,00x4,00		€/buc 5'560,00
DESCHIDERE 5,00x5,00	USA 5,00x4,60		€/buc 5'770,00
USI CU LATIME UTILA 6,00 m			
DESCHIDERE 6,00x2,50	USA 6,00x2,00	• 3 hublouri 1200x300 cu colturi rotunjite	€/buc 5'080,00
DESCHIDERE 6,00x3,00	USA 6,00x2,60		€/buc 5'330,00
DESCHIDERE 6,00x3,50	USA 6,00x3,00		€/buc 5'490,00
DESCHIDERE 6,00x4,00	USA 6,00x3,60		€/buc 5'690,00
DESCHIDERE 6,00x4,50	USA 6,00x4,00		€/buc 5'840,00
DESCHIDERE 6,00x5,00	USA 6,00x4,60		€/buc 6'000,00
ACCESORII PENTRU USI INDUSTRIALE CU PLIERE RAPIDA			
COD	DESCRIERE	PRETURI	
MEMBRANA IZOLATA 1400 gr/m ²	• Alb similar RAL 9010 • Gri similar RAL 7038 • Albastru similar RAL 5002	€/m ² 20,50	
HUBLOU 1200x300 mm	• Fereastra suplimentara	€/buc 40,00	
HUBLOU 850x300 mm	• Transparenta sau dungata	€/buc 37,00	
MASCA DIN TABLA PREVOSPSITA ALBA, PENTRU CABLURI (RAL 9002)	• Largime pana la 300 mm	€/ml 25,00	
	• Largime intre 300 mm si 500 mm	€/ml 30,00	
SISTEM DE ACTIONARE CU MANIVELA	• Sistem pentru deblocare in caz de pana de curent electric	€/buc 385,00	
STRUCTURA DIN INOX AISI 304	• Pentru montanti lateral si superior	PRET USA +25%	
SERIGRAFIE MONOCROMATICA 1000x300H	• Inscriptie ce se aplica pe o singura parte a portii	€/buc 220,00	


24. USI INDUSTRIALE CU PLIERE RAPIDA

COD	DESCRIERE	PRETURI
BATERIE DE AVARIE	• Baterie de siguranta pentru deschidere automata in caz de pana de curent	€/buc 560,00
RADAR CU MICRO-UNDE IP65 (10 ml)	• Sistem care se incastreaza in patforma cimentata pentru a identifica suprafata necesara pentru deschidere	€/buc 315,00
SPIRA MAGNETICA (100 mtl.)	• Sistem care se incastreaza in patforma cimentata pentru a identifica suprafata necesara pentru deschidere	€/buc 385,00
TASTATURA DE DESCHIDERE CU COD	• Sistem deschidere de siguranta	€/buc 350,00
BUTON PENTRU SITUATII DE URGENTA	• Buton de urgenta suplimentar, pe langa cel din dotarea standard	€/buc 60,00
BUTON PENTRU DESCHIDERE PARTIALA	• Posibilitatea deschiderii usii pana la o anumita inaltime setata anterior	€/buc 60,00
COMUTATOR CU CHEIE – DIN EXTERIOR	• Comanda deschidere manuala la cheie	€/buc 100,00
RECEPTOR COMENZI PRIN UNDE RADIO	• Canal pentru interceptare comanda radio	€/buc 145,00
COMANDA RADIO CU 2 CANALE	• Telecomanda deschidere 2 usi	€/buc 55,00
COMANDA RADIO CU 4 CANALE	• Telecomanda deschidere 4 usi	€/buc 65,00
SEMNALIZATOR LUMINOS INTERMITENT	• Element suplimentar, pe langa cel din dotarea standard	€/buc 75,00
1 PERECHE DE FOTOCELE PENTRU EXTERIOR	• Fotocelele suplimentare, ca dublura a celor din dotarea standard	€/buc 110,00
1 PERECHE DE STALPI SUPORT PENTRU FOTOCELE	• Stalpi pentru suport fotocelele suplimentare, pe langa cele din dotarea standard	€/buc 100,00


25. INCALZIRE SUSPENDATA

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMOGENERATOR - VENTILATOR ELICOIDAL - ARZATOR MOTORINA - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none"> • Termostat ambiental • Cos din otel inoxidabil • Evacuare posteroara fum • 1 cot la 90° • 2 tuburi de evacuare de 1,00 m • 1 con de protectie • 1 pereche de flanse • Cadru suport prevazut pentru suspendare 	
	AGRI-P 85 motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 73,9 • Kcal utile 63'590 • Consum 8,4 L/ora • Evacuare Ø 500 mm • Debit aer 5'700 m³/ora 	€/buc 2'930,00
	AGRI-P 120 motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 100,8 • Kcal utile 86'680 • Consum 11,5 L/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 8'300 m³/ora 	€/buc 3'375,00
	AGRI-P 175 motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 152,3 • Kcal utile 130'930 • Consum 17,3 L/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 12'500 m³/ora 	€/buc 4'230,00
	AGRI-P 240 motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 208,8 • Kcal utile 179'570 • Consum 23,8 L/ora • Evacuare Ø 700 mm • Debit aer 17'000 m³/ora 	€/buc 5'950,00
	COMBI 60 E motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 54,6 • Kcal utile 47'020 • Consum 6,0 L/ora • Evacuare Ø 395 mm • Debit aer 5'650 m³/ora 	€/buc 3'190,00
	COMBI 100 E motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 88,0 • Kcal utile 75'670 • Consum 9,5 L/ora • Evacuare Ø 495 mm • Debit aer 8'900 m³/ora 	€/buc 3'560,00
	COMBI 140 E motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 130,6 • Kcal utile 112'350 • Consum 14,3 L/ora • Evacuare Ø 595 mm • Debit aer 11'200 m³/ora 	€/buc 4'220,00
	COMBI 190 E motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 174,3 • Kcal utili 149'950 • Consum 19,1 L/ora • Evacuare Ø 695 mm • Debit aer 15'100 m³/ora 	€/buc 5'050,00
	COMBI 240 E motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 215,8 • Kcal utili 185'600 • Consum 23,7 L/ora • Evacuare Ø 695 mm • Debit aer 18'200 m³/ora 	€/buc 6'190,00


**EUROPROGRESS****25. INCALZIRE SUSPENDATA**

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMOGENERATOR - VENTILATOR ELICOIDAL - ARZATOR MOTORINA - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none">• Termostat ambiental digital• Cos din otel inoxidabil• Evacuare superioara fum• 2 coturi la 90°• 3 tuburi de evacuare de 1,00 m• 1 con de protectie• 1 pereche de flanse• Cadru suport prevazut pentru suspendare	
	GPe 30 motorina	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 34,0• Kcal utile 29'150• Consum 3,6 L/ora• Evacuare Ø 400 mm• Debit aer 3'300 m³/ora	€/buc 2'670,00
	GPe 50 motorina	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 60,0• Kcal utile 51'200• Consum 6,6 L/ora• Evacuare Ø 400 mm• Debit aer 4'700 m³/ora	€/buc 2'960,00
	GPe 100 motorina	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 93,0• Kcal utile 79'940• Consum 9,5 L/ora• Evacuare Ø 500 mm• Debit aer 6'600 m³/ora	€/buc 3'310,00
	GPe 130 motorina	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 116,5• Kcal utile 100'120• Consum 12,0 L/ora• Evacuare Ø 500 mm• Debit aer 7'400 m³/ora	€/buc 3'650,00
	GPe 160 motorina	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 141• Kcal utile 121'030• Consum 14,6 L/ora• Evacuare Ø 600 mm• Debit aer 9'800 m³/ora	€/buc 3'810,00


25. INCALZIRE SUSPENDATA

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMOGENERATOR - VENTILATOR ELICOIDAL - ARZATOR GAZ METAN - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none"> • Termostat ambiental • Cos din otel inoxidabil • Evacuare posteroara fum • 1 cot la 90° • 2 tuburi de evacuare de 1,00 m • 1 con de protectie • 1 pereche de flanse • Cadru suport prevazut pentru suspendare 	
	AGRI-P 85 gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 73,9 • Kcal utile 63'590 • Consum 7,1 m³/ora • Evacuare Ø 500 mm • Debit aer 5'700 m³/ora 	€/buc 3'650,00
	AGRI-P 120 gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 100,8 • Kcal utile 86'680 • Consum 9,7 m³/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 8'300 m³/ora 	€/buc 4'310,00
	AGRI-P 175 gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 152,3 • Kcal utile 130'930 • Consum 14,7 m³/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 12'500 m³/ora 	€/buc 5'100,00
	AGRI-P 240 gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 208,8 • Kcal utile 179'570 • Consum 20,2 m³/ora • Evacuare Ø 700 mm • Debit aer 17'000 m³/ora 	€/buc 7'530,00
	COMBI 60 E gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 54,6 • Kcal utile 47'020 • Consum 6,4 m³/ora • Evacuare Ø 395 mm • Debit aer 5'650 m³/ora 	€/buc 3'815,00
	COMBI 100 E gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 88,0 • Kcal utile 75'670 • Consum 10,2 m³/ora • Evacuare Ø 495 mm • Debit aer 8'900 m³/ora 	€/buc 4'570,00
	COMBI 140 E gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 130,6 • Kcal utile 112'350 • Consum 15,3 m³/ora • Evacuare Ø 595 mm • Debit aer 11'200 m³/ora 	€/buc 4'970,00
	COMBI 190 E gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 174,3 • Kcal utile 149'950 • Consum 20,5 m³/ora • Evacuare Ø 695 mm • Debit aer 15'100 m³/ora 	€/buc 5'820,00
	COMBI 240 E gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 215,8 • Kcal utili 185'600 • Consum 25,4 m³/ora • Evacuare Ø 695 mm • Debit aer 18'200 m³/ora 	€/buc 6'960,00

**EUROPROGRESS****25. INCALZIRE SUSPENDATA**

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMOGENERATOR - VENTILATOR ELICOIDAL - ARZATOR GAZ METAN - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none">• Termostat ambiental• Cos din otel inoxidabil• Evacuare superioara fum• 2 coturi la 90°• 3 tuburi de evacuare de 1,00 m• 1 con de protectie• 1 pereche de flanse• Cadru suport prevazut pentru suspendare	
	GPe 30 gaz metan	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 34,0• Kcal utile 29'150• Consum 4,6 m³/ora• Evacuare Ø 400 mm• Debit aer 3'300 m³/ora	€/buc 3'390,00
	GPe 50 gaz metan	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 60,0• Kcal utile 51'200• Consum 6,6 m³/ora• Evacuare Ø 400 mm• Debit aer 4'700 m³/ora	€/buc 3'630,00
	GPe 100 gaz metan	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 93,0• Kcal utile 79'940• Consum 9,5 m³/ora• Evacuare Ø 500 mm• Debit aer 6'600 m³/ora	€/buc 4'430,00
	GPe 130 gaz metan	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 116,5• Kcal utile 100'120• Consum 12,4 m³/ora• Evacuare Ø 500 mm• Debit aer 7'400 m³/ora	€/buc 4'840,00
	GPe 160 gaz metan	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 141• Kcal utile 121'030• Consum 15,25 m³/ora• Evacuare Ø 600 mm• Debit aer 9'800 m³/ora	€/buc 5'000,00

**EUROPROGRESS****25. INCALZIRE SUSPENDATA**

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMOGENERATOR - VENTILATOR ELICOIDAL - ARZATOR GPL - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none">• Termostat ambiental• Cos din otel inoxidabil• Evacuare posterioara fum• 1 cot la 90°• 2 tuburi de evacuare de 1,00 m• 1 con de protectie• 1 pereche de flanse• Cadru suport prevazut pentru suspendare	
	AGRI-P 85 gpl	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 73,9• Kcal utile 63'590• Consum 7,1 m³/ora• Evacuare Ø 500 mm• Debit aer 5'700 m³/ora	€/buc 3'795,00
	AGRI-P 120 gpl	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 100,8• Kcal utile 86'680• Consum 9,7 m³/ora• Evacuare Ø 600 mm• Debit aer 8'300 m³/ora	€/buc 4'420,00
	AGRI-P 175 gpl	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 152,3• Kcal utile 130'930• Consum 14,7 m³/ora• Evacuare Ø 600 mm• Debit aer 12'500 m³/ora	€/buc 5'165,00
	AGRI-P 240 gpl	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 208,8• Kcal utile 179'570• Consum 20,2 m³/ora• Evacuare Ø 700 mm• Debit aer 17'000 m³/ora	€/buc 7'680,00


25. INCALZIRE SUSPENDATA

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMOGENERATOR - VENTILATOR CENTRIFUGAL - ARZATOR MOTORINA - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none"> • Termostat ambiental • Cos din otel inoxidabil • Evacuare posterioara fum • 1 cot la 90° • 2 tuburi de evacuare de 1,00 m • 1 con de protectie • 1 pereche de flanse • Cadru suport prevazut pentru suspendare 	
	AGRI-P/R 85 motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 73,9 • Kcal utile 63'590 • Consum 8,4 L/ora • Evacuare Ø 500 mm • Debit aer 5'700 m³/ora 	€/buc 3'500,00
	AGRI-P/R 120 motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 100,8 • Kcal utile 86'680 • Consum 11,5 L/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 8'300 m³/ora 	€/buc 4'045,00
	AGRI-P/R 175 motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 152,3 • Kcal utile 130'930 • Consum 17,3 L/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 12'500 m³/ora 	€/buc 5'275,00
	COMBI 60 C motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 54,6 • Kcal utile 47'020 • Consum 6,0 L/ora • Evacuare Ø 395 mm • Debit aer 6'050 m³/ora 	€/buc 3'780,00
	COMBI 100 C motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 88,0 • Kcal utile 75'670 • Consum 9,5 L/ora • Evacuare Ø 495 mm • Debit aer 8'950 m³/ora 	€/buc 3'900,00
	COMBI 140 C motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 130,6 • Kcal util 112'350 • Consum 14,3 L/ora • Evacuare Ø 595 mm • Debit aer 12'250 m³/ora 	€/buc 4'650,00
	COMBI 190 C motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 174,3 • Kcal utile 149'950 • Consum 19,1 L/ora • Evacuare Ø 695 mm • Debit aer 15'250 m³/ora 	€/buc 5'590,00
	COMBI 240 C motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 215,8 • Kcal utile 185'600 • Consum 23,7 L/ora • Evacuare Ø 695 mm • Debit aer 19'450 m³/ora 	€/buc 6'740,00

25. INCALZIRE SUSPENDATA

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMOGENERATOR - VENTILATOR CENTRIFUGAL - ARZATOR GAZ METAN - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none"> • Termostat ambiental • Cos din otel inoxidabil • Evacuare posterioara fum • 1 cot la 90° • 2 tuburi de evacuare de 1,00 m • 1 con de protectie • 1 pereche de flanse • Cadru suport prevazut pentru suspendare 	
	AGRI-P/R 85 gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 73,9 • Kcal utile 63'590 • Consum 7,1 m³/ora • Evacuare Ø 500 mm • Debit aer 5'700 m³/ora 	€/buc 4'230,00
	AGRI-P/R 120 gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 100,8 • Kcal utile 86'680 • Consum 9,7 m³/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 8'300 m³/ora 	€/buc 4'980,00
	AGRI-P/R 175 gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 152,3 • Kcal utile 130'930 • Consum 14,7 m³/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 12'500 m³/ora 	€/buc 6'140,00
	COMBI 60 C gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 54,6 • Kcal utile 47'020 • Consum 6,4 m³/ora • Evacuare Ø 395 mm • Debit aer 6'050 m³/ora 	€/buc 4'395,00
	COMBI 100 C gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 88,0 • Kcal utili 75'670 • Consumo 10,2 m³/ora • Evacuare Ø 495 mm • Debit aer 8'950 m³/ora 	€/buc 4'910,00
	COMBI 140 C gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 130,6 • Kcal utile 112'350 • Consum 15,3 m³/ora • Evacuare Ø 595 mm • Debit aer 12'250 m³/ora 	€/buc 5'395,00
	COMBI 190 C gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 174,3 • Kcal utile 149'950 • Consum 20,5 m³/ora • Evacuare Ø 695 mm • Debit aer 15'250 m³/ora 	€/buc 6'360,00
	COMBI 240 C gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 215,8 • Kcal utili 185'600 • Consumo 25,4 m³/ora • Evacuare Ø 695 mm • Debit aer 19'450 m³/ora 	€/buc 7'510,00

**EUROPROGRESS****25. INCALZIRE SUSPENDATA**

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMOGENERATOR - VENTILATOR CENTRIFUGAL - ARZATOR GAZ METAN - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none">• Termostat ambiental• Cos din otel inoxidabil• Evacuare superioara fum• 2 coturi la 90°• 3 tuburi de evacuare de 1,00 m• 1 con de protectie• 1 pereche de flanse• Cadru suport prevazut pentru suspendare	
	GPc 30 gaz metan	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 34,0• Kcal utile 29'150• Consum 4,6 m³/ora• Evacuare Ø 400 mm• Debit aer 3'300 m³/ora	€/buc 3'870,00
	GPc 50 gaz metan	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 60,0• Kcal utile 51'200• Consum 6,6 m³/ora• Evacuare Ø 400 mm• Debit aer 4'700 m³/ora	€/buc 4'110,00
	GPc 100 gaz metan	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 93,0• Kcal utile 79'940• Consum 9,5 m³/ora• Evacuare Ø 500 mm• Debit aer 6'600 m³/ora	€/buc 5'140,00
	GPc 130 gaz metan	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 116,5• Kcal utile 100'120• Consum 12,4 m³/ora• Evacuare Ø 500 mm• Debit aer 7'400 m³/ora	€/buc 5'635,00
	GPc 160 gaz metan	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 141• Kcal utile 121'030• Consum 15,25 m³/ora• Evacuare Ø 600 mm• Debit aer 9'800 m³/ora	€/buc 5'880,00

25. INCALZIRE SUSPENDATA

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMOGENERATOR - VENTILATOR CENTRIFUGAL - ARZATOR GPL - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none"> • Termostat ambiental • Cos din otel inoxidabil • Evacuare posterioara fum • 1 cot la 90° • 2 tuburi de evacuare de 1,00 m • 1 con de protectie • 1 pereche de flanse • Cadru suport prevazut pentru suspendare 	
	AGRI-P/R 85 gpl	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 73,9 • Kcal utile 63'590 • Consum 7,1 m³/ora • Evacuare Ø 500 mm • Debit aer 5'700 m³/ora 	€/buc 4'370,00
	AGRI-P/R 120 gpl	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 100,8 • Kcal utile 86'680 • Consum 9,7 m³/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 8'300 m³/ora 	€/buc 5'090,00
	AGRI-P/R 175 gpl	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 152,3 • Kcal utile 130'930 • Consum 14,7 m³/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 12'500 m³/ora 	€/buc 6'210,00
	COMBI 60 C gpl	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 54,6 • Kcal utile 47'020 • Consum 9,4 L/ora • Evacuare Ø 395 mm • Debit aer 6'050 m³/ora 	€/buc 4'395,00
	COMBI 100 C gpl	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 88,0 • Kcal utile 75'670 • Consum 15,0 L/ora • Evacuare Ø 495 mm • Debit aer 8'950 m³/ora 	€/buc 4'910,00
	COMBI 140 C gpl	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 130,6 • Kcal utile 112'350 • Consum 22,6 L/ora • Evacuare Ø 595 mm • Debit aer 12'250 m³/ora 	€/buc 5'395,00
	COMBI 190 C gpl	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 174,3 • Kcal utile 149'950 • Consum 30,0 L/ora • Evacuare Ø 695 mm • Debit aer 15'250 m³/ora 	€/buc 6'360,00
	COMBI 240 C gpl	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 215,8 • Kcal utile 185'600 • Consum 37,2 L/ora • Evacuare Ø 695 mm • Debit aer 19'450 m³/ora 	€/buc 7'510,00

25. ACCESORII INCALZIRE SUSPENDATA

SERIA AGRI					
COD	DESCRIERE	AGRI-P(R) 85	AGRI-P(R) 120	AGRI-P(R) 175	AGRI-P(R) 240
1	• Panou de cuplare circular	€/buc 40,00	€/buc 53,00	€/buc 115,00	€/buc 149,00
2	• Panou obturare zona anterioara	€/buc 25,00	€/buc 31,00	€/buc 36,00	€/buc 47,00
3	• Kit cu 2 guri de evacuare	€/buc 180,00	€/buc 230,00	€/buc 375,00	€/buc 485,00
4	• Kit distributie cu gura de evacuare cu grila patrata	€/buc 120,00	€/buc 126,00	€/buc 133,00	-
5	• Gura de evacuare cu grila rotunda	€/buc 72,00	€/buc 75,00	€/buc 79,00	-
6	• Cadru pentru suspendare AGRI-P	€/buc 42,00	€/buc 44,00	€/buc 47,00	€/buc 54,00
7	• Cadru suport pentru suspendare AGRI-P/R	€/buc 109,00	€/buc 138,00	€/buc 156,00	-
8	• Cadru suport pentru AGRI-P cu 2 cai de evacuare	€/buc 46,00	€/buc 49,00	€/buc 50,00	€/buc 65,00
9	• Cot INOX 90°	€/buc 31,00	€/buc 40,00	€/buc 40,00	€/buc 45,00
10	• Tub inox 1,00 m pentru evacuare fum	€/buc 36,00	€/buc 49,00	€/buc 49,00	€/cad. 54,00
11	• Con de protectie antiploaie	€/buc 36,00	€/buc 61,00	€/buc 61,00	€/buc 67,00
12	• Pereche de flanse pentru trecerea prin perete a tubulaturii	€/buc 19,00	€/buc 25,00	€/buc 25,00	€/buc 28,00
13	• Tubulatura din polietilena (la metru) pentru distributie aer cald	€/ml 12,00	€/ml 13,00	€/ml 13,00	€/ml 15,00
14	• Termostat ambiental	€/buc 100,00	€/buc 100,00	€/buc 100,00	€/buc 100,00
15	• Sistem imbogatire cu CO2	€/buc 585,00	€/buc 1'635,00	€/buc 1'635,00	-



25. ACCESORII INCALZIRE SUSPENDATA

SERIA COMBI						
COD	DESCRIERE	COMBI 60	COMBI 100	COMBI 140	COMBI 190	COMBI 240
PHE	• Gura de cuplare pentru distributie flux aer	€/buc 45,00	€/buc 50,00	€/buc 55,00	€/buc 70,00	€/buc 75,00
DHD	• Difuzor frontal pentru distributie directa	€/buc 145,00	€/buc 180,00	€/buc 215,00	€/buc 275,00	€/buc 320,00
TEE	• Iesire frontala in T cu canal dublu de distributie	€/buc 160,00	€/buc 185,00	€/buc 205,00	€/buc 245,00	€/buc 270,00
THD	• Difuzor perimetral pentru distributie directa	€/buc 395,00	€/buc 490,00	€/buc 540,00	€/cad. 620,00	€/buc 705,00
SHK	• Agatatori pentru instalare in sistem suspendat	€/buc 18,00	€/buc 18,00	€/buc 18,00	€/buc 18,00	€/buc 18,00
WSK	• Roti pentru versiunea mobila	€/buc 131,00	€/buc 263,00	€/buc 263,00	€/cad. 286,00	€/buc 286,00
KST	• Picioare pentru instalare pe podea	€/buc 75,00	€/buc 75,00	€/buc 75,00	€/buc 75,00	€/buc 75,00
OIL	• Arzator motorina	€/buc 840,00	€/buc 840,00	€/cad. 1'000,00	€/buc 1'180,00	€/buc 1'685,00
LOF	• Filtru motorina	€/buc 20,00	€/buc 20,00	€/buc 20,00	€/buc 20,00	€/buc 20,00
GAS	• Arzator gaz 50 Hz	€/buc 1'360,00	€/buc 1'745,00	€/buc 1'745,00	€/buc 1'895,00	€/buc 2'225,00
KRF	• Kit semnalizare prezenta flacara, pentru arzatorul de gaz, pentru linie de 220V/240V fara nul	€/buc 120,00	€/buc 120,00	€/buc 120,00	€/buc 120,00	€/buc 120,00
TM1	• Tub evacuare inox 1,00 m	€/buc 31,00	€/buc 36,00	€/buc 39,00	€/buc 48,00	€/buc 48,00
C90	• Cot evacuare inox 90°	€/buc 21,00	€/buc 25,00	€/buc 28,00	€/buc 63,00	€/buc 63,00
CAP	• Con de protectie antiploaie	€/buc 31,00	€/buc 31,00	€/buc 35,00	€/buc 35,00	€/buc 35,00
CON	• Adaptor pentru tub din otel zincat	€/buc 19,00	€/buc 19,00	€/buc 19,00	€/buc 19,00	€/buc 19,00
AMDR-1	• Termostat ambiental	€/buc 90,00	€/buc 90,00	€/buc 90,00	€/buc 90,00	€/buc 90,00
HP11W	• Termostat ambiental electronic cu display digital	€/buc 156,00	€/buc 156,00	€/buc 156,00	€/buc 156,00	€/buc 156,00


25. ACCESORII INCALZIRE SUSPENDATA

SERIA GP						
DESCRERE	GP 100		GP 130		GP 160	
• Termostat electronic digital	€/buc	170,00	€/buc	170,00	€/buc	170,00
• Bi-Termostat de siguranta	€/buc	111,00	€/buc	111,00	€/buc	111,00
• Sonda TED	€/buc	18,00	€/buc	18,00	€/buc	18,00
• Motor trifazic 400V	€/buc	235,00	€/buc	280,00	€/buc	305,00
• Motor monofazic 230V	€/buc	265,00	€/buc	315,00		-
• Ventilator elicoidal	€/buc	175,00	€/buc	250,00	€/buc	255,00
• Camera de ardere	€/buc	1'340,00	€/buc	1'450,00	€/buc	1'660,00
• Tub cos INOX de 1,00 m	€/buc	36,00	€/buc	46,00	€/buc	46,00
• Con de protectie ploaie	€/buc	39,00	€/buc	44,00	€/buc	44,00
• Adaptor pentru tuburi	€/buc	22,00	€/buc	22,00	€/buc	22,00
• Cot la 90°	€/buc	50,00	€/buc	50,00	€/buc	50,00
• Difuzor dublu aer	€/buc	170,00	€/buc	170,00	€/buc	170,00
• Difuzor tip turn	€/buc	170,00	€/buc	170,00	€/buc	170,00
• Tubulatura flexibila din polietilena	€/ml	3,25	€/ml	3,50	€/ml	3,90
		Ø400		Ø500		Ø600
• Coarda sustinere pentru tubulatura flexibila + ochet	€/buc	2,90	€/buc	3,00	€/buc	3,50
• Cablu din cupru	€/ml	1,60	€/ml	1,60	€/ml	1,60



25. INCALZIRE PE ROTI

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMOGENERATOR - VENTILATOR ELICOIDAL - ARZATOR MOTORINA - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none"> • Termostat ambiental • Cos din otel inoxidabil • 1 cot la 90° • 4 tuburi de evacuare de 1,00 m • 1 con de protectie • 1 pereche de flanse • Cadru suport prevazut cu roti 	
	AGRI-C 85 motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 73,9 • Kcal utile 63'590 • Consum 8,4 L/ora • Evacuare Ø 500 mm • Debit aer 5'700 m³/ora 	€/buc 3'040,00
	AGRI-C 120 motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 100,8 • Kcal utile 86'680 • Consum 11,5 L/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 8'300 m³/ora 	€/buc 3'570,00
	AGRI-C 175 motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 152,3 • Kcal utile 130'930 • Consum 17,3 L/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 12'500 m³/ora 	€/buc 4'500,00
	AGRI-C 240 motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 208,8 • Kcal utile 179'570 • Consum 23,8 L/ora • Evacuare Ø 700 mm • Debit aer 17'000 m³/ora 	€/buc 6'500,00
- VENTILATOR ELICOIDAL - ARZATOR GAZ METAN - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none"> • Termostat ambiental • Cos din otel inoxidabil • 1 cot la 90° • 4 tuburi de evacuare de 1,00 m • 1 con de protectie • 1 pereche de flanse • Cadru suport prevazut cu roti 	
	AGRI-C 85 gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 73,9 • Kcal utile 63'590 • Consum 7,1 m³/ora • Evacuare Ø 500 mm • Debit aer 5'700 m³/ora 	€/buc 3'755,00
	AGRI-C 120 gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 100,8 • Kcal utile 86'680 • Consum 9,7 m³/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 8'300 m³/ora 	€/buc 4'510,00
	AGRI-C 175 gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 152,3 • Kcal utile 130'930 • Consum 14,7 m³/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 12'500 m³/ora 	€/buc 5'360,00
	AGRI-C 240 gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 208,8 • Kcal utile 179'570 • Consum 20,2 m³/ora • Evacuare Ø 700 mm • Debit aer 17'000 m³/ora 	€/buc 7'945,00


**EUROPROGRESS****25. INCALZIRE PE ROTI**

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMOGENERATOR - VENTILATOR ELICOIDAL - ARZATOR GPL - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none">• Termostat ambiental• Cos din otel inoxidabil• 2 coturi la 90°• 3 tuburi de evacuare de 1,00 m• 1 con de protectie• 1 pereche de flanse• Cadru suport prevazut cu roti	
	AGRI-C 85 gpl	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 73,9• Kcal utile 63'590• Consum 7,1 m³/ora• Evacuare Ø 500 mm• Debit aer 5'700 m³/ora	€/buc 3'900,00
	AGRI-C 120 gpl	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 100,8• Kcal utile 86'680• Consum 9,7 m³/ora• Evacuare Ø 600 mm• Debit aer 8'300 m³/ora	€/buc 4'615,00
	AGRI-C 175 gpl	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 152,3• Kcal utile 130'930• Consum 14,7 m³/ora• Evacuare Ø 600 mm• Debit aer 12'500 m³/ora	€/buc 5'430,00
	AGRI-C 240 gpl	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 208,8• Kcal utile 179'570• Consum 20,2 m³/ora• Evacuare Ø 700 mm• Debit aer 17'000 m³/ora	€/buc 8'090,00

25. INCALZIRE PE ROTI

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMOGENERATOR - VENTILATOR CENTRIFUGAL - ARZATOR MOTORINA - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none"> • Termostat ambiental • Cos din otel inoxidabil • 1 cot la 90° • 4 tuburi de evacuare de 1,00 m • 1 con de protectie • 1 pereche de flanse • Cadru suport prevazut cu roti 	
	AGRI-C/R 85 motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 73,9 • Kcal utile 63'590 • Consum 8,4 L/ora • Evacuare Ø 500 mm • Debit aer 5'700 m³/ora 	€/buc 3'540,00
	AGRI-C/R 120 motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 100,8 • Kcal utile 86'680 • Consum 11,5 L/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 8'300 m³/ora 	€/buc 4'080,00
	AGRI-C/R 175 motorina	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 152,3 • Kcal utile 130'930 • Consum 17,3 L/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 12'500 m³/ora 	€/buc 5'290,00
TERMOGENERATOR - VENTILATOR CENTRIFUGAL - ARZATOR GAZ METAN - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none"> • Termostat ambiental • Cos din otel inoxidabil • 1 cot la 90° • 4 tuburi de evacuare de 1,00 m • 1 con de protectie • 1 pereche de flanse • Cadru suport prevazut cu roti 	
	AGRI-C/R 85 gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 73,9 • Kcal utile 63'590 • Consum 7,1 m³/ora • Evacuare Ø 500 mm • Debit aer 5'700 m³/ora 	€/buc 4'260,00
	AGRI-C/R 120 gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 100,8 • Kcal utile 86'680 • Consum 9,7 m³/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 8'300 m³/ora 	€/buc 4'940,00
	AGRI-C/R 175 gaz metan	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 152,3 • Kcal utile 130'930 • Consum 14,7 m³/ora • Evacuare Ø 600 mm • Debit aer 12'500 m³/ora 	€/buc 6'155,00

**EUROPROGRESS****25. INCALZIRE SUSPENDATA**

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMOGENERATOR - VENTILATOR CENTRIFUGAL - ARZATOR GPL - CURENT TRIFAZIC		<ul style="list-style-type: none">• Termostat ambiental• Cos din otel inoxidabil• 2 coturi la 90°• 3 tuburi de evacuare de 1,00 m• 1 con de protectie• 1 pereche de flanse• Cadru suport prevazut cu roti	
	AGRI-C/R 85 gpl	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 73,9• Kcal utile 63'590• Consum 7,1 m³/ora• Evacuare Ø 500 mm• Debit aer 5'700 m³/ora	€/buc 4'400,00
	AGRI-C/R 120 gpl	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 100,8• Kcal utile 86'680• Consum 9,7 m³/ora• Evacuare Ø 600 mm• Debit aer 8'300 m³/ora	€/buc 5'050,00
	AGRI-C/R 175 gpl	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 152,3• Kcal utile 130'930• Consum 14,7 m³/ora• Evacuare Ø 600 mm• Debit aer 12'500 m³/ora	€/buc 6'225,00

25. ACCESORI INCALZIRE PE ROTI

COD	DESCRIERE	AGRI-C(R) 85	AGRI-C(R) 120	AGRI-C(R) 175	AGRI-C 240
1	• Distribuitor aer cu 4 cai, prevazut cu aripiore	€/buc 145,00	€/buc 150,00	€/buc 160,00	€/buc 180,00
2	• Distribuitor aer cu 2 cai	€/buc 180,00	€/buc 230,00	€/buc 375,00	€/buc 485,00
3	• Panou de cuplare circular	€/buc 40,00	€/buc 53,00	€/buc 115,00	€/buc 149,00
4	• Kit de evacuare superior	€/buc 120,00	€/buc 126,00	€/buc 133,00	-
5	• Panou obturare zona anterioara	€/buc 25,00	€/buc 31,00	€/buc 36,00	€/buc 47,00
6	• Kit distributie cu gura de evacuare patrata prevazuta cu grila	€/buc 120,00	€/buc 126,00	€/buc 133,00	-
7	• Gura de evacuare cu grila rotunda	€/buc 72,00	€/buc 75,00	€/buc 79,00	-
8	• Tub flexibil L=3,0 m cu colier pentru conectare	€/buc 170,00	€/buc 210,00	€/buc 225,00	€/buc 280,00
9	• Rezervor motorina	€/buc 405,00	€/buc 475,00	€/buc 550,00	-
10	• Cot INOX 90°	€/buc 31,00	€/buc 40,00	€/buc 40,00	€/buc 45,00
11	• Tub inox 1,00 m pentru evacuare fum	€/buc 36,00	€/buc 49,00	€/buc 49,00	€/buc 54,00
12	• Con de protectie antiploaie	€/buc 36,00	€/buc 61,00	€/buc 61,00	€/buc 67,00
13	• Perche de flanse pentru trecerea prin perete a tubulaturii	€/buc 19,00	€/buc 25,00	€/buc 25,00	€/buc 28,00
14	• Tubulatura din polietilena (la metru) pentru distributie aer cald	€/ml 12,00	€/ml 13,00	€/ml 13,00	€/ml 15,00
15	• Termostat ambiental cu sonda detasabila	€/buc 100,00	€/buc 100,00	€/buc 100,00	€/buc 100,00
16	• Sistem imbogatire cu CO2	€/buc 1'585,00	€/buc 1'635,00	€/buc 1'635,00	-


25. DESTRATIFICATOARE AER

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	DAE 500	<ul style="list-style-type: none"> • Debit aer 4'000 m³/ora • Putere 90W • Tensiune electrica 230V • Caroserie zincata 	€/buc 405,00
	Grila de protectie	• Pentru instalare <2,70 m	€/buc 25,00
	DAE 600	<ul style="list-style-type: none"> • Debit aer 7'000 m³/ora • Putere 150W • Tensiune electrica 230V • Caroserie zincata 	€/buc 435,00
	Grila de protectie	• Pentru instalare <2,70 m	€/buc 29,00
	EDC18 6poli	<ul style="list-style-type: none"> • Debit aer 2'600 m³/ora • Putere 110W • Tensiune electrica 400V • Caroserie zincata 	€/buc 370,00
	EDC18 4poli	<ul style="list-style-type: none"> • Debit aer 7'072 m³/ora • Putere 240W • Tensiune electrica 220V • Caroserie zincata 	€/buc 420,00
	Grila de protectie	• Pentru instalare <2,70 m	€/buc 19,00
	EDC24	<ul style="list-style-type: none"> • Debit aer 13'800 m³/ora • Putere 370W • Tensiune electrica 220V • Caroserie zincata 	€/buc 465,00
	Grila de protectie	• Pentru instalare <2,70 m	€/buc 22,00
	EDX26 (AISI304)	<ul style="list-style-type: none"> • Debit aer 10'300 m³/ora • Putere 370W • Tensiune electrica 400V • Caroserie otel AISI304 	€/buc 660,00
	Grila de protectie	• Pentru instalare <2,70 m	€/buc 26,00
	ACF 18	<ul style="list-style-type: none"> • Debit aer 4'500 m³/ora • Putere 122W • Tensiune electrica 230V • Caroserie zincata • Plasa de siguranta dubla 	€/buc 302,00
	ACF 22	<ul style="list-style-type: none"> • Debit aer 7'800 m³/ora • Putere 270W • Tensiune electrica 230V • Caroserie zincata • Plasa de siguranta dubla 	€/buc 355,00
	ACF 25	<ul style="list-style-type: none"> • Debit aer 11'790 m³/ora • Putere 488W • Tensiune electrica 400V • Caroserie zincata • Plasa de siguranta dubla 	€/buc 413,00
	ACF 30	<ul style="list-style-type: none"> • Debit aer 18'100 m³/ora • Putere 655W • Tensiune electrica 400V • Caroserie zincata • Plasa de siguranta dubla 	€/buc 450,00
	ACF 36	<ul style="list-style-type: none"> • Debit aer 26'710 m³/ora • Putere 974W • Tensiune electrica 400V • Caroserie zincata • Plasa de siguranta dubla 	€/buc 520,00


26. INCALZIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA

	COD	DESCRIERE	PRETURI
TERMOGENERATOARE MOBILE CU COMBUSTIE DIRECTA motorina		<ul style="list-style-type: none"> • Rezervor pentru combustibil • Roti din cauciuc si maner pentru manipulare • Ventilator elicoidal • Motor monofazic 230V • Arzator motorina/kerosen 	
	DGK 65	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 66,0 • Kcal utile 56'760 • Consum 6,5 L/ora • Debit aer 2'800 m³/ora 	€/buc 1'440,00
	DGK 115	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 115,3 • Kcal utile 99'158 • Consum 11,4 L/ora • Debit aer 4'800 m³/ora 	€/buc 2'055,00
TERMOGENERATOARE MOBILE CU COMBUSTIE DIRECTA gaz propan		<ul style="list-style-type: none"> • Tub gaz cu racorduri • Ventilator elicoidal • Motor monofazic 230V • Arzator gaz propan • Regulator presiune gaz 	
	DGP 20	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 31,2 • Kcal utile 26'832 • Consum 2,6 m³/ora • Debit aer 750 m³/ora 	€/buc 580,00
	DGP 45	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 58,4 • Kcal utile 50'224 • Consum 4,9 m³/ora • Debit aer 1'800 m³/ora 	€/buc 760,00
	DGP 90	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 100,0 • Kcal utile 86'000 • Consum 8,4 m³/ora • Debit aer 3'300 m³/ora 	€/buc 1'080,00
TERMOGENERATOARE MOBILE CU COMBUSTIE DIRECTA gaz (natural si gpl)		<ul style="list-style-type: none"> • 4 agatatori pentru suspendare • Ventilator elicoidal • Motor monofazic 230V • Arzator gaz GPL (GA) • Arzator gaz natural (GA-LP) • Tub flexibil racord gaz 1,00 m • Presostat de siguranta in caz de lipsa aer, lampa "martor" pentru semnalizare 	
	GA55	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 52,0 • Kcal utile 44'800 • Consum GPL 3,7 Kg/ora • Debit aer 1'500 m³/ora 	€/buc 1'050,00
	GA95	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 97,0 • Kcal utile 83'400 • Consum GPL 6,6 Kg/ora • Debit aer 3'300 m³/ora 	€/buc 1'215,00
	GA95t	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 97,0 • Kcal utile 83'400 • Consum GPL 6,6 Kg/ora • Debit aer 6'000 m³/ora 	€/buc 1'570,00
	GA95LP	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 100,0 • Kcal utile 87'500 • Consum gaz 6,5 Kg/ora • Debit aer 5'500 m³/ora 	€/buc 2'395,00
	GA125LP	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 125,0 • Kcal utile 107'650 • Consum gaz 8,7 Kg/ora • Debit aer 6'000 m³/ora 	€/buc 2'545,00


26. INCALZIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA

	COD	DESCRIERE	PRETURI
		TERMOGENERATOARE MOBILE CU COMBUSTIE INDIRECTA motorina <ul style="list-style-type: none"> • Rezervor pentru combustibil • Roti din cauciuc si maner • Ventilator elicoidal • Motor monofazic 230V • Arzator motorina/kerosen 	
	DGS 40	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 31,7 • Kcal utile 27'262 • Consum 3,6 L/ora • Debit aer 2'000 m³/ora 	€/buc 1'620,00
	DGS 55	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 45,8 • Kcal utile 39'388 • Consum 5,2 L/ora • Debit aer 2'500 m³/ora 	€/buc 1'800,00
	DGS 85	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 78,3 • Kcal utile 67'338 • Consum 8,7 L/ora • Debit aer 4'500 m³/ora 	€/buc 2'130,00


**EUROPROGRESS****27. INCALZIRE TIP TURN**

	COD	DESCRIERE	PRETURI
VENTILATOR CENTRIFUGAL ARZATOR MONOSTADIU MOTORINA		<ul style="list-style-type: none">• Schimbator de caldura cu 3 fumuri• Camera de combustie din otel inox• Poarta de inspectie pentru cos• Difuzor de aer cald cu orificii de evacuare pe 4 laturi prevazute cu aripioare• Arzator motorina dotat cu echipament electric, duze si tuburi flexibile	
	TE 40	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 42,2• Kcal utile 36'300• Consum 4,6 L/ora• Debit aer 2'800 m³/ora• Motor electric monofazic 230V	€/buc 2'130,00
	TE 60	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 64,4• Kcal utile 55'400• Consum 7,0 L/ora• Debit aer 4'500 m³/ora• Motor electric monofazic 230V	€/buc 2'600,00
	TE 80	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 83,9• Kcal utilie 72'100• Consum 9,2 L/ora• Debit aer 5'300 m³/ora• Motor electric monofazic 230V	€/buc 2'880,00
	TE 100	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 94,2• Kcal utile 81'090• Consum 10,3 L/ora• Debit aer 6'300 m³/ora• Motor electric monofazic 230V	€/buc 3'135,00
	TE 170	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 168,2• Kcal utile 144'600• Consum 18,8 Lt./ora• Debit aer 11'500 m³/ora• Motor electric trifazic 400V	€/buc 5'080,00
	TE 230	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 230,3• Kcal utile 198'100• Consum 21,7 L/ora• Debit aer 15'300 m³/ora• Motor electric trifazic 400V	€/buc 6'300,00
	TE 340	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 347,6• Kcal utile 298'950• Consum 38,7 L/ora• Debit aer 23'000 m³/ora• Motor electric trifazic 400V	€/buc 8'320,00

**EUROPROGRESS****27. INCALZIRE TIP TURN**

	COD	DESCRIERE	PRETURI
VENTILATOR CENTRIFUGAL ARZATOR MONOSTADIU GAZ METAN		<ul style="list-style-type: none">• Schimbator de caldura cu 3 fumuri• Camera de combustie din otel inox• Poarta de inspectie pentru cos• Difuzor de aer cald cu orificii de evacuare pe 4 laturi prevazute cu aripioare orientabile• Arzator motorina dotat cu echipament electric si rampa de gaz	
	TE 40	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 42,2• Kcal utile 36'300• Consum 3,9 m³/ora• Debit aer 2'800 m³/ora• Motor electric monofazic 230V	€/buc 2'880,00
	TE 60	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 64,4• Kcal utile 55'400• Consum 6,0 m³/ora• Debit aer 4'500 m³/ora• Motor electric monofazic 230V	€/buc 3'280,00
	TE 80	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 83,9• Kcal utile 72'100• Consum 7,8 m³/ora• Debit aer 5'300 m³/ora• Motor electric monofazic 230V	€/buc 3'890,00
	TE 100	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 94,2• Kcal utili 81'090• Consumo 8,8 m³/ora• Debit aer 6'300 m³/ora• Motor electric monofazic 230V	€/buc 4'105,00
	TE 170	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 168,2• Kcal utili 144'600• Consumo 16,0 m³/ora• Debit aer 11'500 m³/ora• Motor electric trifazic 400V	€/buc 6'160,00
	TE 230	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 230,3• Kcal utili 198'100• Consumo 21,8 m³/ora• Debit aer 15'300 m³/ora• Motor electric trifazic 400V	€/buc 7'890,00
	TE 340	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 347,6• Kcal utili 298'950• Consumo 32,9 m³/ora• Debit aer 23'000 m³/ora• Motor electric trifazic 400V	€/buc 10'840,00

**EUROPROGRESS****27. INCALZIRE TIP TURN**

	COD	DESCRIERE	PRETURI
VENTILATOR CENTRIFUGAL ARZATOR MONOSTADIU GAZ GPL		<ul style="list-style-type: none">• Schimbator de caldura cu 3 "fumuri"• Camera de combustie din otel inox• Poarta de inspectie pentru cos• Difuzor de aer cald cu orificii de evacuare pe 4 laturi prevazute cu aripioare orientabile• Arzator motorina dotat cu echipamentul electric si rampa de gaz•	
	TE 40	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 42,2• Kcal utile 36'300• Consum 3,9 m³/ora• Debit aer 2'800 m³/ora• Motor electric monofazic 230V	€/buc 2'950,00
	TE 60	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 64,4• Kcal utile 55'400• Consum 6,0 m³/ora• Debit aer 4'500 m³/ora• Motor electric monofazic 230V	€/buc 3'350,00
	TE 80	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 83,9• Kcal utile 72'100• Consum 7,8 m³/ora• Debit aer 5'300 m³/ora• Motor electric monofazic 230V	€/buc 3'960,00
	TE 100	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 94,2• Kcal utile 81'090• Consum 8,8 m³/ora• Debit aer 6'300 m³/ora• Motor electric monofazic 230V	€/buc 4'180,00
	TE 170	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 168,2• Kcal utile 144'600• Consum 16,0 m³/ora• Debit aer 11'500 m³/ora• Motor electric trifazic 400V	€/buc 6'230,00
	TE 230	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 230,3• Kcal utile 198'100• Consum 21,8 m³/ora• Debit aer 15'300 m³/ora• Motor electric trifazic 400V	€/buc 7'960,00
	TE 340	<ul style="list-style-type: none">• kW utili 347,6• Kcal utile 298'950• Consum 32,9 m³/ora• Debit aer 23'000 m³/ora• Motor electric trifazic 400V	€/buc 10'910,00

28. INCALZIRE PE BIOMASA – COMBUSTIE MIXTA

CAZAN INDUSTRIAL CU COMBUSTIE MIXTA

Cazan cu combustie mixta confectionat din otel de calitate superioara, cu randament ridicat datorita existentei obligatorii a circuitului cu 3 fumuri, obtinandu-se astfel o economie energetica considerabila.

Combustibil utilizat:

- Tocaturi solide (peleti, samburi de masline, miez de fructe, coji din material lemnos, lemn, etc.)

Caracteristici:

- Cazan confectionat din otel de calitate superioara
- Arzator cu spirala dubla, prin cadere, pentru a evita intoarcerea flacarilor
- Gratar amplu dimensionat, din fier forjat, cu grilaj lateral
- Baza prevazuta cu sertar pentru colectare cenusa
- Preamestec aer combustibil pentru a imbunatati calitatea si randamentul
- Siloz pentru stocare si sita posteroara
- Usa pentru inspectie
- Panou de control digital pentru gestionarea parametrilor


Optional, la cerere:

- Curatare automata
- Extractor automat cenusa
- Spirala curatare cenusa
- Container cenusa
- Spirala transport combustibil
- Senzor nivel combustibil
- Aspirator fum



FACI 258	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 127,6 kW • Putere max. 258,0 kW • Siloz 0,4 m³ 	€/buc	24'360,00
FACI 386	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 191,4 kW • Pot. focolare max. 386,0 kW • Siloz 0,4 m³ 	€/buc	29'900,00
FACI 645	<ul style="list-style-type: none"> • Putere focar min. 319,5 kW • Putere focar max. 645,0 kW • Siloz 0,4 m³ 	€/buc	40'920,00
FACI 1033	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 511,0 kW • Putere max. 1'033,0 kW • Siloz 0,4 m³ 	€/buc	69'250,00
FACI 1292	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 639,6 kW • Putere max. 1'292,0 kW • Siloz 0,4 m³ 	€/buc	90'270,00

NUMERO	DESCRIZIONE
1	CALDATA
2	ESTRATTORE CENERI
3	PULIZIA AUTOMATICA CENERI
4	COCLEA TRASPORTO CENERI
5	SILOS RACCOLTA CENERI
6	COCLEA CARICAMENTO COMBUSTIBILE
7	LIVELLO COMBUSTIBILE
8	SILOS STOCCAGIO COMBUSTIBILE
9	ASPIRATORE FUMI
10	KIT TUBI ASPIRATORE
11	QUADRO COMANDO



28. INCALZIRE PE BIOMASA – COMBUSTIE MIXTA

ACCESORII CAZANE INDUSTRIALE CU COMBUSTIE MIXTA

	PAS320	CURATARE AUTOMATA FASCICUL TUBULAR FACI 258	€/buc	8'050,00
	PAS330	CURATARE AUTOMATA FASCICUL TUBULAR FACI 386	€/buc	8'770,00
	PAS350	CURATARE AUTOMATA FASCICUL TUBULAR FACI 645	€/buc	9'555,00
	PAS375	CURATARE AUTOMATA FASCICUL TUBULAR FACI 1033	€/buc	20'590,00
	PAS3100	CURATARE AUTOMATA FASCICUL TUBULAR FACI 1292	€/buc	28'820,00
	EAC320	EXTRACTOR AUTOMAT CENUSA FACI 258 Spirala, motor, reductor si container stocare	€/buc	4'385,00
	EAC330	EXTRACTOR AUTOMAT CENUSA FACI 386 Spirala, motor, reductor si container stocare	€/buc	5'125,00
	EAC350	EXTRACTOR AUTOMAT CENUSA FACI 645 Spirala, motor, reductor si container stocare	€/buc	6'195,00
	EAC375	EXTRACTOR AUTOMAT CENUSA FACI 1033 Spirala, motor, reductor si container stocare	€/buc	10'455,00
	EAC3100	EXTRACTOR AUTOMAT CENUSA FACI 1292 Spirala, motor, reductor si container stocare	€/buc	13'800,00
	CTC 200	SPIRALA TRANSPORT CENUSA FACI 258	€/buc	2'025,00
	CTC 300	SPIRALA TRANSPORT CENUSA FACI 386	€/buc	2'025,00
	CTC 500	SPIRALA TRANSPORT CENUSA FACI 645	€/buc	2'810,00
	CTC 750	SPIRALA TRANSPORT CENUSA FACI 1033	€/buc	4'160,00
	CTC 1000	SPIRALA TRANSPORT CENUSA FACI 1292	€/buc	4'720,00
	CNCN200	CONTAINER CENUSA 300 L FACI 285-386	€/buc	1'200,00
	CNCN500	CONTAINER CENUSA 500 L FACI 645-1033-1292	€/buc	1'200,00
	CTM200	SPIRALA TRANSPORT COMBUSTIBIL FACI 258 Lungime 3,00 m – Ø 100/120 mm	€/buc	3'780,00
	CTM300	SPIRALA TRANSPORT COMBUSTIBIL FACI 368 Lungime 3,00 m – Ø 100/120 mm	€/buc	3'780,00
	CTM500	SPIRALA TRANSPORT COMBUSTIBIL FACI 645 Lungime 3,00 m – Ø 100/120 mm	€/buc	5'060,00
	CTM750	SPIRALA TRANSPORT COMBUSTIBIL FACI 1033 Lungime 3,00 m – Ø 100/120 mm	€/buc	5'060,00
	CTM1000	SPIRALA TRANSPORT COMBUSTIBIL FACI 1292 Lungime 3,00 m – Ø 100/120 mm	€/buc	5'060,00
	SL	SENZOR NIVEL COMBUSTIBIL	€/buc	575,00
	AF200	ASPIRATOR FUM FACI 258	€/buc	4'565,00
	AF300	ASPIRATOR FUM FACI 386	€/buc	5'650,00
	AF500	ASPIRATOR FUM FACI 645	€/buc	8'030,00
	AF750	ASPIRATOR FUM FACI 1033	€/buc	12'320,00
	AF1000	ASPIRATOR FUM FACI 1292	€/buc	18'480,00

28. INCALZIRE PE BIOMASA – COMBUSTIE MIXTA

CAZAN INDUSTRIAL CU COMBUSTIE MIXTA

Cazan cu combustie mixta confectionat din otel de calitate superioara, cu randament ridicat datorita existentei obligatorii a circuitului cu 3 fumuri, obtinandu-se astfel o economie energetica considerabila.

Combustibil utilizat:

- Tocaturi solide (peleti, samburi de masline, miez de fructe, coji din material lemnos, lemn, etc.)

Caracteristici:

- Cazan confectionat din otel de inalta calitate
- Arzator cu spirala dubla, prin cadere, pentru a evita intoarcerea flacarilor
- Gratar amplu dimensionat, din fier forjat, prevazut cu grilaj lateral pentru a favoriza evacuarea cenusei


Nota: puterea minima si maxima se refera la combustibili tocati cu randament termic scazut sau ridicat

Accesorii incluse:

- Panou de control digital
- Sistem preamestec aer combustibil
- Inspectie fumuri
- Sertar colectare cenusa (exclus FACI 208)
- Siloz de stocare si sita

Optional, la cerere::

- Curatare automata fascicul tubular
- Accesorii pentru curatare manuala a fasciculelor tubulare (standard per FACI 51)
- Extractor automat cenusa
- Semnalizator lipsa combustibil cu semnal acustic pentru alarma
- Regulator de tiraj pentru cosul de evacuare (obligatoriu pentru validarea garantiei)
- Kit panou de comanda cu aspirator-decantator



FACI 26	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 12,0 kW • Putere max. 26,6 kW • Siloz 0,2 m³ 	€/buc	4'520,00
FACI 34	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 16,2 kW • Putere max. 34,9 kW • Siloz 0,2 m³ 	€/buc	5'170,00
FACI 51	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 23,0 kW • Putere max. 51,0 kW • Siloz 0,2 m³ 	€/buc	5'520,00
FACI 78	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 36,0 kW • Putere max. 78,0 kW • Siloz 0,2 m³ 	€/buc	6'580,00
FACI 115	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 56,0 kW • Putere max. 115,5 kW • Siloz 0,4 m³ • Sistem de siguranta 	€/buc	7'780,00
FACI 208	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 101,0 kW • Putere max. 208,0 kW • Siloz 0,4 m³ • Sistem de siguranta • Fara sertar pentru cenusa 	€/buc	9'885,00

28. INCALZIRE PE BIOMASA – COMBUSTIE MIXTA

ACCESORII CAZANE INDUSTRIALE CU COMBUSTIE MIXTA

	PAS302/303/304	CURATARE AUTOMATA FASCICUL TUBULAR FACI 26 - FACI 34 - FACI 51	€/buc	1'420,00
	PAS307	CURATARE AUTOMATA FASCICUL TUBULAR FACI 78	€/buc	1'535,00
	PAS310	CURATARE AUTOMATA FASCICUL TUBULAR FACI 115	€/buc	2'005,00
	PAS316	CURATARE AUTOMATA FASCICUL TUBULAR FACI 208	€/buc	2'310,00
	TF302	ACCESORII PENTRU CURATARE MANUALA FACI 26	€/buc	160,00
	TF304	ACCESORII PENTRU CURATARE MANUALA FACI 34	€/buc	175,00
	TF305	ACCESORII PENTRU CURATARE MANUALA FACI 51	€/buc	190,00
	TF307	ACCESORII PENTRU CURATARE MANUALA FACI 78	€/buc	225,00
	TF310	ACCESORII PENTRU CURATARE MANUALA FACI 115	€/buc	305,00
	TF316	ACCESORII PENTRU CURATARE MANUALA FACI 208	€/buc	335,00
	EAC302	EXTRACTOR AUTOMAT CENUSA FACI 26 Spirala, motor, reductor si container stocare	€/buc	1'385,00
	EAC303	EXTRACTOR AUTOMAT CENUSA FACI 34 Spirala, motor, reductor si container stocare	€/buc	1'385,00
	EAC304	EXTRACTOR AUTOMAT CENUSA FACI 51 Spirala, motor, reductor si container stocare	€/buc	1'385,00
	EAC307	EXTRACTOR AUTOMAT CENUSA FACI 78 Spirala, motor, reductor si container stocare	€/buc	1'665,00
	EAC310/316	EXTRACTOR AUTOMAT CENUSA FACI 115/208 Spirala, motor, reductor si container stocare	€/buc	1'995,00
	SMC420	SEMNALIZATOR LIPSA COMBUSTIBIL Cu semnal acustic pentru alarma	€/buc	280,00
	RTFC200	REGULATOR TIRAJ COS EVACUARE FACI 26 - 34 - 51 - 78	€/buc	260,00
	RTFC300	REGULATOR TIRAJ COS EVACUARE FACI 115 - 208	€/buc	535,00
	KIT quadro asp. 26	Kit panou de comanda cu aspirator - decantator FACI 26	€/buc	1'200,00
	KIT panou asp. 34	Kit panou de comanda cu aspirator - decantator FACI 34	€/buc	1'200,00
	KIT panou asp. 51	Kit panou de comanda cu aspirator - decantator FACI 51	€/buc	1'200,00
	KIT panou asp. 78	Kit panou de comanda cu aspirator - decantator FACI 78	€/buc	1'400,00
	KIT panou asp. 115	Kit panou de comanda cu aspirator - decantator FACI 115	€/buc	1'400,00
	KIT panou asp. 208	Kit panou de comanda cu aspirator - decantator FACI 208	€/buc	1'400,00

28. INCALZIRE PE BIOMASA – PELETI

GENERATOR DE AER CALD CU PELETI

Generator de aer cald utilizat pentru a incalzi rapid diverse tipuri de ambiente.


Alegerea atenta a materialelor si dimensionarea lor corecta ii confera o durata indelungata si rezistenta perfecta la sarcinile termice.

Combustibil utilizat:

- Peleti

Caracteristici:

- Camera de combustie din otel inoxidabil AISI 430
- Panou de comanda digital
- Ventilator centrifugal cu dubla aspirare
- Invelis extern din otel cu invelis intern din vata de sticla
- Siloz de stocare dispus in zona posterioara

	HL-80	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 92,0 kW • Siloz 0,2 m • Evacuare fum Ø 250 mm 	€/buc	10'660,00
	HL-150	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 173,0 • Siloz 0,4 m³ • Evacuare fum Ø 250 mm 	€/buc	15'205,00
	HL-280	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 324,0 • Siloz 0,4 m³ • Evacuare fum Ø 300 mm 	€/buc	25'705,00
	HL-350	<ul style="list-style-type: none"> • kW utili 400,0 • Siloz 0,4 m³ • Evacuare fum Ø 300 mm 	€/buc	34'210,00

28. INCALZIRE PE BIOMASA - TOCATURA

CAZAN CU TOCATURA MASA LEMNOASA

Cazanul cu functionare pe baza de masa lemnoasa tocata este confectionat din otel cu grosime mare si utilizeaza drept combustibil resturi de lemn de dimensiuni mici (3-10 cm, umiditate <17%): tocatura de lemn, resturi de lemn, biomasa rezultata din activitati forestiere.

Combustibil utilizat:

- Tocatura, cipsuri de lemn (G30, norm. 7133)

Caracteristici:

- Corp cazan din tabla de mare grosime
- Schimbatoare de caldura orizontale cu fascicule tubulare
- Circuit cu 3 fumuri

Nota: puterea minima si maxima se refera la combustibili tocati cu randament termic scazut sau ridicat

Accesorii incluse:

- Panou de control digital
- Gratar din fier forjat amplu dimensionat, prevazut cu grilaj lateral
- Preamestec aer combustibil
- Spirala dubla cu miscare alternata pentru evitarea intoarcerii flacarii
- Aspirator fum
- Sertar colectare cenusa (exclus FACI 208)
- Siloz de stocare si sita laterala sau posteriora

OPTIONAL, la cerere:





- Curatare automata fascicul tubular
- Accesorii pentru curatare manuala fascicul tubular (standard pentru FSS51)
- Extractor automat cenusa
- Semnalator lipsa combustibil cu semnal acustic pentru alarma
- Regulator tiraj cos fum (obligatoriu pentru validarea garantiei)



FSS 34	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 16,2 kW • Putere max. 34,9 kW • Siloz 490 L 	€/buc	8'800,00
FSS 51	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 23,0 kW • Putere max. 51,0 kW • Siloz 490 L 	€/buc	9'000,00
FSS 78	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 36,0 kW • Putere max. 78,0 kW • Siloz 490 L 	€/buc	10'950,00
FSS 115	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 56,0 kW • Putere max. 115,5 kW • Siloz 490 L 	€/buc	12'900,00
FSS 208	<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 101,0 kW • Putere max. 208,0 kW • Siloz 490 L 	€/buc	15'240,00

28. INCALZIRE PE BIOMASA

ACCESORII CAZANE PE BIOMASA

	PAS303	CURATARE AUTOMATA FASCICUL TUBULAR FSS34	€/buc	1'420,00
	PAS304	CURATARE AUTOMATA FASCICUL TUBULAR FSS51	€/buc	1'420,00
	PAS307	CURATARE AUTOMATA FASCICUL TUBULAR FSS78	€/buc	1'535,00
	PAS310	CURATARE AUTOMATA FASCICUL TUBULAR FSS115	€/buc	2'005,00
	PAS316	CURATARE AUTOMATA FASCICUL TUBULAR FSS208	€/buc	2'310,00
	TF303	ACCESORII MANUALE CURATARE FSS34	€/buc	175,00
	TF304	ACCESORII MANUALE CURATARE FSS51	€/buc	190,00
	TF307	ACCESORII MANUALE CURATARE FSS78	€/buc	225,00
	TF310	ACCESORII MANUALE CURATARE FSS115	€/buc	305,00
	TF316	ACCESORII MANUALE CURATARE FSS208	€/buc	335,00
	EAC303	EXTRACTOR AUTOMAT CENUSA FSS34 Spirala, motor, reductor si container stocare	€/buc	1'385,00
	EAC304	EXTRACTOR AUTOMAT CENUSA FSS51 Spirala, motor, reductor si container stocare	€/buc	1'385,00
	EAC307	EXTRACTOR AUTOMAT CENUSA FSS78 Spirala, motor, reductor si container stocare	€/buc	1'665,00
	EAC310/316	EXTRACTOR AUTOMAT CENUSA FSS115/208 Spirala, motor, reductor si container stocare	€/buc	1'995,00
	SMC420	SEMNALIZATOR LIPSA COMBUSTIBIL Cu semnal acustic pentru alarma	€/buc	280,00
	RTFC200	REGULATOR TIRAJ COS EVACUARE FSS34-51-78	€/buc	260,00
	RTFC300	REGULATOR TIRAJ COS EVACUARE FSS115-208	€/buc	535,00

29. MESE DE LUCRU FIXE – BLAT DIN PLASA METALICA



- Blat din plasa metalica zincata cu ochiuri de 30x30 mm
- Obloane laterale din profile extrudate din aluminiu
- Traverse cadru din profile extrudate din aluminiu
- Elemente de sustinere de tip cavalet, zincate la cald
- Tiranti din aluminiu pentru montaj
- Suruburi zincate 8.8

LUNGIME	LATIME			
	1,00 m	1,60 m	1,80 m	2,00 m
2,00 m	€. 260,00	€. 310,00	€. 325,00	€. 345,00
2,50 m	€. 290,00	€. 355,00	€. 380,00	€. 400,00
3,00 m	€. 325,00	€. 400,00	€. 425,00	€. 450,00
3,50 m	€. 380,00	€. 465,00	€. 495,00	€. 525,00
4,00 m	€. 430,00	€. 530,00	€. 560,00	€. 595,00
4,50 m	€. 475,00	€. 585,00	€. 620,00	€. 660,00
5,00 m	€. 520,00	€. 645,00	€. 685,00	€. 725,00
5,50 m	€. 560,00	€. 705,00	€. 750,00	€. 800,00
6,00 m	€. 600,00	€. 765,00	€. 820,00	€. 875,00
6,50 m	€. 640,00	€. 805,00	€. 860,00	€. 915,00
7,00 m	€. 685,00	€. 845,00	€. 900,00	€. 955,00
7,50 m	€. 720,00	€. 900,00	€. 955,00	€. 1'010,00
8,00 m	€. 760,00	€. 945,00	€. 1'000,00	€. 1'065,00
8,50 m	€. 800,00	€. 1'000,00	€. 1'065,00	€. 1'130,00
9,00 m	€. 845,00	€. 1'055,00	€. 1'125,00	€. 1'195,00
9,50 m	€. 885,00	€. 1'110,00	€. 1'175,00	€. 1'245,00
10,00 m	€. 920,00	€. 1'145,00	€. 1'220,00	€. 1'300,00
10,50 m	€. 965,00	€. 1'200,00	€. 1'290,00	€. 1'370,00
11,00 m	€. 1'010,00	€. 1'265,00	€. 1'355,00	€. 1'435,00
11,50 m	€. 1'060,00	€. 1'325,00	€. 1'415,00	€. 1'500,00
12,00 m	€. 1'110,00	€. 1'380,00	€. 1'475,00	€. 1'565,00

29. MESE DE LUCRU FIXE – BLAT DIN POLISTIREN



- Blat din polistiren pentru flux si reflux
- Obloane laterale din profile extrudate din aluminiu
- Traverse cadru din profile extrudate din aluminiu
- Elemente de sustinere de tip cavalet, zincate la cald
- Tiranti din aluminiu pentru montaj
- Suruburi zincate 8.8

LUNGIME	LATIME			
	1,00 m	1,60 m	1,80 m	2,00 m
2,00 m	€. 325,00	€. 415,00	€. 445,00	€. 475,00
2,50 m	€. 370,00	€. 485,00	€. 520,00	€. 560,00
3,00 m	€. 420,00	€. 555,00	€. 600,00	€. 645,00
3,50 m	€. 490,00	€. 650,00	€. 700,00	€. 750,00
4,00 m	€. 560,00	€. 745,00	€. 800,00	€. 855,00
4,50 m	€. 620,00	€. 820,00	€. 890,00	€. 955,00
5,00 m	€. 685,00	€. 905,00	€. 980,00	€. 1'050,00
5,50 m	€. 740,00	€. 995,00	€. 1'075,00	€. 1'160,00
6,00 m	€. 795,00	€. 1'080,00	€. 1'175,00	€. 1'270,00
6,50 m	€. 855,00	€. 1'145,00	€. 1'245,00	€. 1'340,00
7,00 m	€. 910,00	€. 1'210,00	€. 1'315,00	€. 1'415,00
7,50 m	€. 965,00	€. 1'290,00	€. 1'395,00	€. 1'500,00
8,00 m	€. 1'020,00	€. 1'365,00	€. 1'475,00	€. 1'590,00
8,50 m	€. 1'080,00	€. 1'450,00	€. 1'565,00	€. 1'685,00
9,00 m	€. 1'140,00	€. 1'530,00	€. 1'655,00	€. 1'780,00
9,50 m	€. 1'195,00	€. 1'600,00	€. 1'735,00	€. 1'865,00
10,00 m	€. 1'250,00	€. 1'670,00	€. 1'810,00	€. 1'955,00
10,50 m	€. 1'310,00	€. 1'755,00	€. 1'910,00	€. 2'055,00
11,00 m	€. 1'370,00	€. 1'840,00	€. 2'000,00	€. 2'160,00
11,50 m	€. 1'375,00	€. 1'925,00	€. 2'090,00	€. 2'255,00
12,00 m	€. 1'500,00	€. 2'010,00	€. 2'180,00	€. 2'350,00


29. MESE DE LUCRU MOBILE – CU PLASA METALICA



- Blat din plasa metalica zincata cu ochiuri de 30x30 mm
- Obloane laterale din profile extrudate din aluminiu
- Traverse cadru din profile extrudate din aluminiu
- Elemente de sustinere de tip cavalet, zincate la cald
- Tiranti din aluminiu pentru montaj
- Tuburi zincate pentru calea de rulare
- Bride zincate antirasturnare cu patine autoculisante
- Suruburi zincate 8.8

LUNGIME	LATIME			
	1,00 m	1,60 m	1,80 m	2,00 m
2,00 m	€. -	€. 365,00	€. 380,00	€. 405,00
2,50 m	€. -	€. 415,00	€. 435,00	€. 460,00
3,00 m	€. -	€. 465,00	€. 490,00	€. 515,00
3,50 m	€. -	€. 540,00	€. 570,00	€. 600,00
4,00 m	€. -	€. 615,00	€. 650,00	€. 685,00
4,50 m	€. -	€. 685,00	€. 725,00	€. 765,00
5,00 m	€. -	€. 755,00	€. 800,00	€. 845,00
5,50 m	€. -	€. 820,00	€. 875,00	€. 925,00
6,00 m	€. -	€. 890,00	€. 945,00	€. 1'005,00
6,50 m	€. -	€. 935,00	€. 995,00	€. 1'055,00
7,00 m	€. -	€. 985,00	€. 1'045,00	€. 1'100,00
7,50 m	€. -	€. 1'045,00	€. 1'104,00	€. 1'165,00
8,00 m	€. -	€. 1'105,00	€. 1'165,00	€. 1'235,00
8,50 m	€. -	€. 1'160,00	€. 1'230,00	€. 1'300,00
9,00 m	€. -	€. 1'220,00	€. 1'295,00	€. 1'365,00
9,50 m	€. -	€. 1'275,00	€. 1'355,00	€. 1'435,00
10,00 m	€. -	€. 1'335,00	€. 1'415,00	€. 1'500,00
10,50 m	€. -	€. 1'400,00	€. 1'490,00	€. 1'575,00
11,00 m	€. -	€. 1'465,00	€. 1'560,00	€. 1'650,00
11,50 m	€. -	€. 1'530,00	€. 1'625,00	€. 1'720,00
12,00 m	€. -	€. 1'595,00	€. 1'690,00	€. 1'790,00

29. MESE DE LUCRU MOBILE – DIN POLISTIREN




- Blat din polistiren pentru flux si reflux
- Margini laterale din profile extrudate din aluminiu
- Traverse cadru din profile extrudate din aluminiu
- Elemente de sustinere de tip cavalet, zincate la cald
- Tiranti din aluminiu pentru montaj
- Tuburi zincate pentru calea de rulare
- Bride zincate antirasturnare cu patine autoculisante
- Suruburi zincate 8.8


LUNGIME	LATIME			
	1,00 m	1,60 m	1,80 m	2,00 m
2,00 m	€. -	€. 470,00	€. 500,00	€. 535,00
2,50 m	€. -	€. 545,00	€. 585,00	€. 625,00
3,00 m	€. -	€. 620,00	€. 665,00	€. 710,00
3,50 m	€. -	€. 720,00	€. 775,00	€. 830,00
4,00 m	€. -	€. 820,00	€. 885,00	€. 945,00
4,50 m	€. -	€. 920,00	€. 990,00	€. 1'060,00
5,00 m	€. -	€. 1'020,00	€. 1'095,00	€. 1'175,00
5,50 m	€. -	€. 1'110,00	€. 1'200,00	€. 1'285,00
6,00 m	€. -	€. 1'205,00	€. 1'300,00	€. 1'400,00
6,50 m	€. -	€. 1'275,00	€. 1'380,00	€. 1'480,00
7,00 m	€. -	€. 1'350,00	€. 1'455,00	€. 1'560,00
7,50 m	€. -	€. 1'435,00	€. 1'545,00	€. 1'655,00
8,00 m	€. -	€. 1'525,00	€. 1'635,00	€. 1'755,00
8,50 m	€. -	€. 1'610,00	€. 1'730,00	€. 1'855,00
9,00 m	€. -	€. 1'690,00	€. 1'825,00	€. 1'955,00
9,50 m	€. -	€. 1'775,00	€. 1'915,00	€. 2'055,00
10,00 m	€. -	€. 1'860,00	€. 2'005,00	€. 2'155,00
10,50 m	€. -	€. 1'950,00	€. 2'110,00	€. 2'260,00
11,00 m	€. -	€. 2'040,00	€. 2'210,00	€. 2'370,00
11,50 m	€. -	€. 2'130,00	€. 2'305,00	€. 2'475,00
12,00 m	€. -	€. 2'225,00	€. 2'400,00	€. 2'575,00

30. MOBILIER GRADINA

MESE ECO

SERIA	DESCRIERE	DIMENSIUNI	PRETURI
FINISAJE DIN ALUMINIU ASPECT NATURAL 	<ul style="list-style-type: none"> Cadru din profil tubular de aluminiu 30x30 mm Traverse de ranforsare la fiecare 30 cm Picioare de sprijin din teava de aluminiu 35x35 mm Talpi de sprijin din cauciuc dur Suruburi de reglare in inaltime Margini din aluminiu aspect natural, 7 cm inaltime Suruburi zincate 8.8 Blat special termoformat din polistiren 2 orificii de scurgere cu dop H 70 cm 	FIXE	
		93 x 200 cm	€/buc 250,80
		93 x 250 cm	€/buc 277,20
		153 x 300 cm	€/buc 512,40
		163 x 300 cm (Kit de montaj)	€/buc 450,00
		CU ROTI	
		93 x 200 cm	€/buc 300,00
		93 x 250 cm	€/buc 325,20
		153 x 300 cm	€/buc 561,60

MESE CLASICE

SERIA	DESCRIERE	DIMENSIUNI	PRETURI
FINISAJE DIN AUMINIU – ASPECT NATURAL 	<ul style="list-style-type: none"> Cadru din teava de aluminiu 30x30 mm Traverse de ranforsare la fiecare 30 cm Picioare de sprijin ranforsate cu traverse la 45° Talpi de sprijin din cauciuc dur Suruburi de reglare in inaltime Margini din aluminiu aspect natural, 8 cm inaltime Suruburi zincate 8.8 pentru fixare Blat special termoformat din polistiren 2 orificii de scurgere prevazute cu dopuri H 75 cm 	FIXE	
		93 x 200 cm	€/buc 333,60
		93 x 250 cm	€/buc 366,00
		93 x 300 cm	€/buc 394,80
		CU ROTI	
		130 x 200 cm	€/buc 411,60
		130 x 250 cm	€/buc 471,60
		130 x 300 cm	€/buc 523,20
		153 x 200 cm	€/buc 516,00
		153 x 250 cm	€/buc 583,20
		153 x 300 cm	€/buc 663,60
		CU ROTI	
		93 x 200 cm	€/buc 426,00
		93 x 250 cm	€/buc 457,20
		93 x 300 cm	€/buc 487,20
		130 x 200 cm	€/buc 502,80
130 x 250 cm	€/buc 561,60		
130 x 300 cm	€/buc 614,40		


30. MOBILIER GRADINA

MESE CLASICE


SERIA	DESCRIERE	DIMENSIUNI	PRETURI
FINISAJE DIN ALUMINIU NATURAL		153 x 200 cm	€/buc 607,20
		153 x 250 cm	€/buc 673,20
		153 x 300 cm	€/buc 753,60
FINISAJE DIN ALUMINIU TERMO LACUIT	<ul style="list-style-type: none"> • Cadru din profil tubular de aluminiu 30x30 mm • Traverse de ranforsare la fiecare 30 cm • Picioare de sprijin ranforsate cu traverse la 45° • Talpi de sprijin din cauciuc dur • Suruburi de reglare in inaltime • Margini din aluminiu aspect natural inaltime 8 cm • Suruburi zincate 8.8 pentru fixare • Blat special din polistiren termoformat • 2 orificii de scurgere cu dop • H 75 cm 	FIXE	
		93 x 200 cm	€/buc 386,40
		93 x 250 cm	€/buc 432,00
		93 x 300 cm	€/buc 466,80
		CU ROTI	
		130 x 200 cm	€/buc 486,00
		130 x 250 cm	€/buc 552,00
		130 x 300 cm	€/buc 616,80
		153 x 200 cm	€/buc 608,40
		153 x 250 cm	€/buc 685,20
		153 x 300 cm	€/buc 781,20
		CU ROTI	
		93 x 200 cm	€/buc 486,00
		93 x 250 cm	€/buc 523,20
		93 x 300 cm	€/buc 558,00
		130 x 200 cm	€/buc 576,00
		130 x 250 cm	€/buc 644,40
		130 x 300 cm	€/buc 708,00
		153 x 200 cm	€/buc 700,80
		153 x 250 cm	€/buc 778,80
153 x 300 cm	€/buc 872,40		

30. MOBILIER GRADINA

MESE CLASICE


SERIA	DESCRIERE	DIMENSIUNI	PRETURI
FINISAJE DIN ALUMINIU TERMO LACUIT SI LEMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Cadru din profil tubular de aluminiu 30x30 mm • Traverse de ranforsare la fiecare 30 cm • Picioare de sprijin ranforsate cu traverse la 45° • Talpi de sprijin din cauciuc dur • Suruburi de reglare in inaltime • Margini din aluminiu aspect natural inaltime 8 cm • Suruburi zincate 8.8 pentru fixare • Blat special din polistiren termoformat • 2 orificii de scurgere cu dop • H 75 cm 	FIXE	
		93 x 200 cm	€/buc 469,20
		93 x 250 cm	€/buc 511,20
		93 x 300 cm	€/buc 553,20
		CU ROTI	
		130 x 200 cm	€/buc 547,20
		130 x 250 cm	€/buc 616,80
		130 x 300 cm	€/buc 684,00
		153 x 200 cm	€/buc 668,40
		153 x 250 cm	€/buc 748,80
		153 x 300 cm	€/buc 843,60
		93 x 200 cm	€/buc 559,20
		93 x 250 cm	€/buc 601,20
		93 x 300 cm	€/buc 631,20
		130 x 200 cm	€/buc 638,40
		130 x 250 cm	€/buc 708,00
		130 x 300 cm	€/buc 775,20
		153 x 200 cm	€/buc 759,60
		153 x 250 cm	€/buc 840,00
		153 x 300 cm	€/buc 933,60

MASUTE DIN LEMN

SERIE	DESCRIERE	DIMENSIUNI	PRETURI
	<ul style="list-style-type: none"> • Confectionate din lemn tratat in autoclava • Kit optional cu tavi • 3 inaltime disponibile 	90 x 90 cm h.20	€/buc 115,20
		90 x 90 cm h.40	€/buc 115,20
		90 x 90 cm h.60	€/buc 115,20


30. MOBILIER GRADINA

GAMA DECO





SERIA	DESCRIERE	DIMENSIUNI	PRETURI
FINISAJE DIN ALUMINIU TERMO LACUIT 	<ul style="list-style-type: none"> • Cadru din profil tubular de aluminiu 30x30 mm • Picioare de sprijin din aluminiu 70x70 cm • Talpi de sprijin din cauciuc dur • Suruburi de reglare in inaltime • Blat special din polistiren termoformat • Orificii de scurgere cu dop • Suruburi zincate 8.8 pentru fixare 	MESE	
		93 x 150 cm h 65cm	€/buc 524,40
		93 x 200 cm h 65cm	€/buc 588,00
		93 x 250 cm h 65cm	€/buc 631,20
		BLATURI MESE	
		43 x 150 cm h 45cm	€/buc 346,80
		43 x 200 cm h 45cm	€/buc 392,40
		43 x 250 cm h 45cm	€/buc 424,80
		CUB	
		93 x 93 h 25 cm	€/buc 398,40
		93 x 93 h 40 cm	€/buc 492,00
		93 x 93 h 55 cm	€/buc 590,40
		¼ ROTUND	
		93 x 93 h 35 cm	€/buc 409,20
		93 x 93 h 45 cm	€/buc 409,20
		93 x 93 h 65 cm	€/buc 409,20
		½ ROTUND	
		186 x 93 h 35 cm	€/buc 583,20
		186 x 93 h 45 cm	€/buc 583,20
		186 x 93 h.65 cm	€/buc 583,20
		HEXAGON	
		131 x 151 h 35 cm	€/buc 526,80
		131 x 151 h 45 cm	€/buc 526,80
		131 x 151 h 65 cm	€/buc 526,80
		¼ OCTOGON	
		93 x 93 h 45 cm	€/buc 406,80
		186 x 186 h 45 cm	€/buc 754,80
½ OCTOGON			
186 x 93 h 45 cm	€/buc 585,60		
186 x 93 h 65 cm	€/buc 585,60		

30. MOBILIER GRADINA

GAMA DECO


SERIA	DESCRIERE	DIMENSIUNI	PRETURI
FINISAJE DIN ALUMINIU TERMO LACUIT SI LEMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Cadru din profil tubular de aluminiu 30x30 mm • Picioare de sprijin din aluminiu 70x70 cm • Talpi de sprijin din cauciuc dur • Suruburi de reglare in inaltime • Blat special din polistiren termoformat • Margini din lemn • Orificii de scurgere cu dop • Suruburi zincate 8.8 pentru fixare 	MESE	
		93 x 150 cm h.65cm	€/buc 591,60
		93 x 250 cm h.65cm	€/buc 661,20
		93 x 250 cm h.65cm	€/buc 711,60
		BLATURI MESE	
		43 x 150 cm h.45cm	€/buc 380,40
		43 x 200 cm h.45cm	€/buc 430,80
		43 x 250 cm h.45cm	€/buc 471,60
		CUB	
		93 x 93 h. 25 cm	€/buc 456,00
		93 x 93 h. 40 cm	€/buc 562,80
		93 x 93 h. 55 cm	€/buc 670,80
		HEXAGON	
		131 x 151 h.35 cm	€/buc 618,00
		131 x 151 h.45 cm	€/buc 618,00
		131 x 151 h.65 cm	€/buc 618,00
		¼ OCTOGON	
		93 x 93 h. 45 cm	€/buc 471,60
		186 x 186 h.45 cm	€/buc 835,20
		½ OCTOGON	
		186 x 93 h.45 cm	€/buc 663,60
		186 x 186 h.65 cm	€/buc 663,60
		RAFTURI	
		100 x 40 h. 200 cm	€/buc 952,80
		150 x 40 h. 200 cm	€/buc 1'252,80
		200 x 40 h. 200 cm	€/buc 1'398,00
		95 x 95 h. 200 cm 1/4 octogon	€/buc 1'214,40
141 x 85 h. 200 cm 1/2 octogon	€/buc 1'466,40		
81 x 93 h. 200 cm hexagon	€/buc 1'214,40		

30. MOBILIER GRADINA

RAFTURI EXPOZITIE			
SERIA	DESCRIERE	DIMENSIUNI	PRETURI
<p>LINEASHOP</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Cadru din aluminiu sudat si lacuit la cald • 4 roti cu frane • Blat din polistiren termoformat cu orificii si dopuri pentru drenaj sau din lemn tratat in autoclava • Posibilitatea vopsirii in culori RAL la alegere • Suport curbat pentru agatarea cosurilor 	CENTRAL	
		Blat termoformat 200 x 151/91/41 H 225 cm	€/buc 1'270,80
		Blat lemn tratat autoclava 200 x 151/91/41 H 225 cm	€/buc 1'329,60
		DE PERETE	
		Blat termoformat 200 x 91/61/41 H 225 cm	€/buc 1'089,60
		Blat lemn tratat autoclava 200 x 91/61/41 H 225 cm	€/buc 1'147,20
<p>LINEARE</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Rafturi cu inaltime reglabila • 4 blaturi din aluminiu prevazute fiecare cu 2 orificii pentru scurgere • Posibilitatea de a adauga module pentru a crea pereti continui • Fixe cu picioare reglabile sau 4 roti, dintre care 2 roti cu frane • Finisaje din aluminiu natural sau aluminiu termo lacuit 	CENTRAL	
		Aluminiu natural 120x165 H 200 cm	1.387,20 €
		Aluminiu termolacuit 120x165 h 200 cm	1.550,40 €
		DE PERETE	
		Aluminiu natural 133 x 66 H 150 cm	970,80 €
		Aluminiu termolacuit 133 x 66 H150 cm	1.146,00 €





30. MOBILIER GRADINA

RAFTURI EXPOZITIE

SERIA	DESCRIERE	DIMENSIUNI	PRETURI
IN TREPTE 	<ul style="list-style-type: none"> • Cadru din profil tubular din aluminiu • Blaturi speciale din polistiren termoformat • Posibilitatea de adaugare finisaje <ul style="list-style-type: none"> - aluminiu cu aspect natural; - aluminiu termo lacuit, culoare RAL la alegere; - aluminiu si lemn. 	FIXE	
		200 x 105 h 120 cm aluminiu natural	€/buc 825,60
		250 x 105 h 120 cm aluminiu natural	€/buc 920,40
		300 x 105 h 120 cm aluminiu natural	€/buc 1'074,00
		200 x 105 h 120 cm aluminiu termo lacuit	€/buc 945,00
		250 x 105 h 120 cm aluminiu termo lacuit	€/buc 1'086,00
		300 x 105 h 120 cm aluminiu termo lacuit	€/buc 1'264,80
		200 x 105 h 120 cm aluminiu si lemn	€/buc 1'101,60
		250 x 105 h 120 cm aluminiu si lemn	€/buc 1'263,60
		300 x 105 h 120 cm aluminiu si lemn	€/buc 1'456,80
		CU ROTI	
		200 x 105 h 120 cm aluminiu natural	€/buc 894,00
		250 x 105 h 120 cm aluminiu natural	€/buc 1'011,60
		300 x 105 h 120 cm aluminiu natural	€/buc 1'164,00
		200 x 105 h 120 cm aluminiu termo lacuit	€/buc 1'038,00
		250 x 105 h 120 cm aluminiu termo lacuit	€/buc 1'177,20
		300 x 105 h 120 cm aluminiu termo lacuit	€/buc 1'356,00
		200 x 105 h 120 cm aluminiu si lemn	€/buc 1'191,60
		250 x 105 h 120 cm aluminiu si lemn	€/buc 1'354,80
		300 x 105 h 120 cm aluminiu si lemn	€/buc 1'548,00




30. MOBILIER GRADINA

RAFTURI EXPOZITIE

SERIA	DESCRIERRE	DIMENSIUNI	PRETURI		
<p style="text-align: center;">FLORI TAIATE</p>    	<p>Etajere Buchete</p> <ul style="list-style-type: none"> Finisaje din aluminiu lacuit sau aluminiu termolacuit & lemn sau laminat 3 etajere cu blaturi reglabile in 2 pozitii <p>Etajere Florarie</p> <ul style="list-style-type: none"> Structura din aluminiu termo lacuit si blaturi din laminat cu diverse variante de finisaje 3 etajere: 08/44/80 cm 2 etajere: 25/50 cm <p>Masute Florarie</p> <ul style="list-style-type: none"> Structura din aluminiu termo lacuit si blaturi din laminat cu diverse variante de finisaje <p>Etajere Port-vaze</p> <ul style="list-style-type: none"> Cadru tubular din aluminiu cu montanti inclinati Posibilitate reglare inaltime 9 cercuri port-vaze Ø 26 4 roti dintre care 2 cu frane 	ETAJERE BUCHETE			
		90x90cm h.80cm	€/buc	901,20	
		100x90cm ht.80cm	€/buc	847,20	
		150x90cm ht.80cm	€/buc	1'024,80	
		200x90cm ht.80cm	€/buc	1'210,80	
		ETAJERE FLORARIE			
		3 rafturi-90x90cm	€/buc	226,80	
		2 rafturi-186x60cm	€/buc	234,00	
		MASUTE FLORARIE			
		50x50 cm ht.20cm	€/buc	129,60	
		50x50 cm ht.40cm	€/buc	129,60	
		50x50 cm ht.60cm	€/buc	129,60	
		50x50 cm ht.80cm	€/buc	129,60	
		PORT - VAZE			
		100 x 100 cm h. 114 din aluminiu	€/buc	270,00	
		100 x 100 cm h.114 din metal zincat la rece	€/buc	250,00	




30. MOBILIER GRADINA

ACCESORII

SERIA	DESCRIERE	DIMENSIUNI	PRETURI
<p>TREPE DE MARGINE CU 2 ETAJE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Structura din aluminiu sudat <p>Versiuni disponibile finisaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminiu natural si blat din lemn tratat in autoclava Aluminiu natural cu bazin din aluminiu 	LEMN	
		90 x 70 h. 25/50 cm	€/buc 127,20
		130 x 70 h. 25/50 cm	€/buc 140,40
		153 x 70 h. 25/50 cm	€/buc 168,00
		160 x 64 h 25/50 cm	€/buc 116,00
		185 x 70 h 25/50 cm	€/buc 199,20
		ALUMINIU	
		93 x 70 h 38/65 cm	€/buc 187,20
		130 x 70 h 25/50 cm	€/buc 207,60
		153 x 70 h 38/65 cm	€/buc 248,40
		160 x 70 h 38/65 cm	€/buc 262,00
		186 x 70 h 38/65 cm	€/buc 290,40
<p>TREPE DE MARGINE CU 3 ETAJE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Structura din aluminiu sudat, cu bazin din aluminiu natural 	3 ETAJE	
		180 x 90 h 65 cm	€/buc 331,20
<p>ETAJERE IN TREAPTA</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Din aluminiu sudat si lemn tratat in autoclava 4 etajere de 17 cm fiecare <p>Versiuni disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminiu natural si blat din lemn tratat in autoclava Aluminiu natural cu bazin din aluminiu 	LEMN	
		200 x 68 h 40 cm	€/buc 208,80
		250 x 68 h 40 cm	€/buc 240,00
		300 x 68 h 40 cm	€/buc 265,20
		ALUMINIU	
		200 x 70 h 40 cm	€/buc 260,40
		250 x 70 h 40 cm	€/buc 298,80
300 x 70 h 40 cm	€/buc 333,60		




30. MOBILIER GRADINA

ACCESORII

SERIE	DESCRIERE	DIMENSIUNI	PRETURI	
SUPPORT COSULETE CURBAT 	<ul style="list-style-type: none"> Se pozitioneaza pe obloanele perimetrare ale mesei sau pe fundul mesei Cadru tubular din aluminiu cu arcada superioara curbata si bara incorporata pentru a agata liste de preturi si info produse <p>Finisaje disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminiu aspect natural Alluminiu termo lacuit cu RAL la alegere 	ALUMINIU NATURAL		
		200 x 90 h. 140 cm	€/buc	465,60
		250 x 90 h. 140 cm	€/buc	512,40
		300 x 90 h. 140 cm	€/buc	544,80
		ALUMINIU LACUIT		
		200 x 90 h. 140 cm	€/buc	568,80
		250 x 90 h. 140 cm	€/buc	628,80
		300 x 90 h. 140 cm	€/buc	662,40
SUPPORT COSULETE ECO 	<ul style="list-style-type: none"> Cadru tubular din aluminiu cu 5 elemente portante de 15 mm diametru 	200 x 60 x h. 140 cm	€/buc	249,60
		250 x 60 x h. 140 cm	€/buc	279,60
		300 x 60 x h. 140 cm	€/buc	339,60
SUPPORT TIP PORTIC 	<ul style="list-style-type: none"> Din aluminiu sudat, se pozitioneaza pe obloanele perimetrare ale mesei pentru a agata liste de preturi si info produse <p>Finisaje disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminiu natural Aluminiu si lemn 	ALUMINIU NATURAL		
		Lungime 200 cm	€/buc	104,40
		Lungime 250 cm	€/buc	114,00
		Lungime 300 cm	€/buc	118,80
		ALUMINIU SI LEMN		
		Lungime 200 cm	€/buc	104,40
		Lungime 250 cm	€/buc	114,00
Lungime 300 cm	€/buc	118,80		

30. MOBILIER GRADINA

MOBILIER

SERIA	DESCRIERE	DIMENSIUNI	PRETURI		
GAMA DESIGN 	<ul style="list-style-type: none"> Piese de mobilier pentru gradina din aluminiu termo lacuit, in culori la alegere din gama RAL Rafturi din lemn tratat in autoclava sau din aluminiu aspect natural, impermeabilizate si prevazute cu orificiu de scurgere si dop Picioare cu talpi reglabile din cauciuc 	RAFTURI ALUMINIU			
		40x40 Ht. 40cm	€/buc	158,40	
		40x40 Ht. 60cm	€/buc	164,40	
		118x40 Ht. 40cm	€/buc	279,60	
		118x40 Ht. 75cm	€/buc	307,20	
		78x78 Ht.40cm	€/buc	241,20	
		78x78 Ht.75cm	€/buc	278,40	
		118x78 Ht.40cm	€/buc	372,00	
		118x78 Ht.75cm	€/buc	428,40	
		118x118 Ht.40cm	€/buc	372,00	
		RAFTURI LEMN			
		78x78 Ht.40cm	€/buc	190,80	
		78x78 Ht.75cm	€/buc	226,80	
		118x78 Ht.40cm	€/buc	321,60	
		118x78 Ht.75cm	€/buc	378,00	
		118x118 Ht.40cm	€/buc	321,60	
		RAFT MULTIPLU			
		78x78 Ht.110cm 3 niveluri	€/buc	422,40	
		BAZINE SI TAVI			
SERIA	DESCRIERE	DIMENSIUNI	PRETURI		
TAVI  	<ul style="list-style-type: none"> Tavi cu blatul din polistiren termoformat sau din aluminiu 	POLISTIREN			
		110 x 33 cm	€/buc	12,10	
		120 x 80 cm	€/buc	29,30	
		126 x 55,5 cm	€/buc	21,10	
		160 x 300 cm	€/buc	120,00	
		ALUMINIU			
		120 x 80 cm	€/buc	96,00	



31. SERE HOBBY

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	ROSA 1 ALUMINIU	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni 2,00x2,36 m • Inaltime jgheab 1,18 m si inaltime culme 2,25 m • Usa glisanta 0,77x1,63 m • 2 ferestre la culme • Izolare completa cu polycarbonat alveolar 8 mm 	€/buc 1'450,00
	ROSA 2 ALUMINIU	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni 2,00x3,09 m • Inaltime jgheab 1,18 m si inaltime culme 2,25m • Usa glisanta 0,77x1,63 m • 2 ferestre la culme • Izolare completa cu polycarbonat alveolar 8 mm 	€/buc 1'600,00
	ROSA 3 ALUMINIU	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni 2,00x3,80 m • Inaltime jgheab 1,18 m si inaltime culme 2,25 m • Usa glisanta 0,77x1,63 m • 2 ferestre la culme • Izolare completa cu polycarbonat alveolar 8 mm 	€/buc 1'750,00
	GREEN HOUSE HYBRID 2	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni 1,85x2,48 m, aluminiu vopsit verde • Inaltime jgheab 1,34 m si inaltime la culme 2,09 m • Usa cu maner si 1 fereastră la culme • Izolare rezistenta la socuri; polycarbonat termoformat transparent pentru laterale si polycarbonat alveolar 4 mm la culme 	€/buc 597,00
	GREEN HOUSE HYBRID 3	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni 1,85x3,10 m, aluminiu vopsit verde • Inaltime jgheab 1,34 m si inaltime culme 2,09 m • Usa frontala cu maner si 1 fereastră la culme • Izolare rezistenta la socuri; polycarbonat termoformat transparent pentru laterale si polycarbonat alveolar 4 mm la culme 	€/buc 638,00
	SILVER HOUSE HYBRID 2	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni 1,85x2,48 m, aluminiu natural • Inaltime jgheab 1,34 m si inaltime culme 2,09 m • Usa frontala cu maner si 1 fereastră la culme • Izolare rezistenta la socuri; polycarbonat termoformat transparent pentru laterale si polycarbonat alveolar 4 mm la culme 	€/buc 515,00







31. SERE HOBBY

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	SILVER HOUSE HYBRID 3	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni 1,85x3,10 m, aluminiu natural • Inaltime jgheab 1,34 m si inaltime culme 2,09 m • Usa frontala cu maner si 1 fereastră la culme <p>Izolare rezistenta la socuri; policarbonat termoformat transparent pentru laterale si policarbonat alveolar 4 mm la culme</p>	€/buc 572,00
	SILVER HOUSE 2	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni 1,85x3,10 m, aluminiu natural • Inaltime jgheab 1,34 m si inaltime culme 2,09 m • Usa frontala cu maner si 1 fereastră la culme • Izolare rezistenta la socuri; policarbonat termoformat transparent pentru laterale si culme 	€/buc 490,00
	SILVER HOUSE 3	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni 1,85x3,10 m, aluminiu natural • Inaltime jgheab 1,34 m si inaltime culme 2,09 m • Usa frontala cu maner si 1 fereastră la culme • Izolare rezistenta la socuri; policarbonat termoformat transparent pentru laterale si culme 	€/buc 531,00
	GREEN HOUSE 2	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni 1,85x3,10 m, aluminiu vopsit verde • Inaltime jgheab 1,34 m si inaltime culme 2,09 m • Usa frontala cu maner si 1 fereastră la culme • Izolare rezistenta la socuri; policarbonat termoformat transparent pentru laterale si culme 	€/buc 572,00
	GREEN HOUSE 3	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni 1,85x3,10 m, aluminiu vopsit verde • Inaltime jgheab 1,34 m si inaltime culme 2,09 m • Usa frontala cu maner si 1 fereastră la culme • Izolare rezistenta la socuri; policarbonat termoformat transparent pentru laterale si culme 	€/buc 597,00




32. ACCESORII PENTRU SUSTINEREA CULTURILOR

	COD	DESCRIERE	PRETURI	
	FOLIE PENTRU MULCIRE 100 g/m²	<ul style="list-style-type: none"> Folie din polietilena stabilizata contra UV Culori: negru cu patrate cu dungi verzi Latimi disponibile: 3,25-4,00-5,25 m 	€/m ²	0,80
	FOLIE PENTRU MULCIRE 130 g/m²		€/m ²	1,06
	TESATURA SUBIRIGATIE	<ul style="list-style-type: none"> Tesatura cu 2 straturi Utilizare interna si externa Fixare pe sol sau pe mesele de lucru Capacitate 3 L/m² Latime tambur 1,50 si 2,00 m 	€/m ²	4,20
	CLIPS ROSII Ø20	<ul style="list-style-type: none"> PP antiUV Cantitate minima 	€/buc	0,0225
	CLIPS ROSII Ø23	<ul style="list-style-type: none"> PP antiUV Cantitate minima 198'000 bucati 	€/buc	0,0046
	CLIPS ROSII Ø25	<ul style="list-style-type: none"> PP antiUV Cantitate minima 162'000 bucati 	€/buc	0,0052
	SUPPORT ARDEI	<ul style="list-style-type: none"> PP antiUV Cantitate minima 54'000 bucati 	€/buc	0,0300
	CARLIGE DE SUSTINERE A FIRULUI DE FIER		€/buc	1,55
	BOBINA PENTRU SUSPENDARE ROSII	• Carlig 18 cm – Fir 7 m	€/buc	0,23
		• Carlig 18 cm – Fir 9 m	€/buc	0,25
		• Carlig 18 cm – Fir 10 m	€/buc	0,26
		• Carlig 18 cm – Fir 13 m	€/buc	0,29
		• Carlig 18 cm – Fir 15 m	€/buc	0,30
		• Carlig 18 cm – Fir 18 m	€/buc	0,32
		• Carlig 18 cm – Fir 24 m	€/buc	0,47
	SUBSTRAT ROSII	<ul style="list-style-type: none"> Durata utilizare 1 an Dimensiuni 100x20x9cm – 18 L 60% turba cocos Ø 10 mm 40% cipsuri cocos Ø 2-5 mm EC < 1.2 µS/cm 3 orificii Cantitate minima 900 bucati 	€/buc	3,50
		<ul style="list-style-type: none"> Durata utilizare 3 ani Dimensiuni 100x20x12cm – 24 L 60% turba cocos Ø 10 mm 40% rumegus de cocos Ø 2-5 mm EC < 1.2 µS/cm 3 orificii Cantitate minima 900 bucati 	€/buc	4,35
	JGHEABURI PENTRU CULTURA LA SOL	<ul style="list-style-type: none"> Jgheab lacuit Kit si lant pentru suspendare Capace pentru drenaj 	€/ml	7,00


32. ACCESORII PENTRU SUSTINEREA CULTURILOR

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	JGHEABURI SUSPENDATE PENTRU TOMATE	<ul style="list-style-type: none"> Jgheab lacuit - profilat Carlige si lant pentru suspendare 	€/ml 14,90
	SUBSTRAT PENTRU CAPSUNI	<ul style="list-style-type: none"> Durata 3 ani Dimensiuni 100x20x12cm – 24 Litri 100% turba cocos Ø2-5 mm EC < 0,7 µS/cm 12 orificii Cantitate minima 900 bucati 	€/buc 4,40
	JGHEABURI SUSPENDATE PENTRU CAPSUNI	<ul style="list-style-type: none"> Jgheab lacuit - profilat Kit si lant pentru suspendare Capace pentru drenaj 	€/ml 11,50
	CARUCIOR ELECTRIC PENTRU RECOLTARE CU PLATFORMA CU ELEVATIE MANUALA	<ul style="list-style-type: none"> Viteza maxima 1 m/s Alimentare electrica 24 VDC Baterii 2 x 12 V 100 Ah Motor 24 VDC 240W Inaltime maxima platforma 2230 mm Greutate maxima 80 kg <u>Caracteristici si functii:</u> Reglare electronica a vitezei Pornire si oprire progresiva Protectie in caz de supraincarcare Indicator nivel baterie Inaintare controlata de pedala sau buton Display LCD Buton STOP in caz de urgenta 	€/buc 5'400,00
	CARUCIOR PENTRU RECOLTARE	• Dimensiuni 1300x428mm	€/buc 580,00
		• Dimensiuni 1920x428mm	€/buc 620,00
	CARUCIOR PENTRU TRATAMENT FITOSANITAR	<ul style="list-style-type: none"> Viteza 0-94 m/ minut Inaltime bara de irigatie 3 m Numar standard picuratori 20 Putere motor electric 24 VDC 240W Motor cu combustie interna 205cc, 6.5Hp <u>Caracteristici si functii:</u> Reglare electronica a vitezei Plecare si oprire progresiva Nu necesita incarcator baterie Control de la distanta pentru oprire Mixer pentru amestec rezervor 	€/buc 24'000,00

**EUROPROGRESS****32. ACCESORII PENTRU SUSTINEREA CULTURILOR**

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	PULVERIZATOR PENTRU TRATAMENT CAPSUNE	<ul style="list-style-type: none"> • Motor pe benzina cu demarare electrica (baterie 12V) • Pompa cu 3 membrane 40L/min 40 bari cu regulator de presiune cu 4 iesiri • Transmisie hidrostatica cu pedala • Cisterna inox capacitate 330 L cu pereti etans, prevazuta cu diafragma antiruluiu • Bara de tratament pentru 3 randuri de cultura • Inaltime reglabila de la 1,50 m la 2,20 m • Latime reglabila de la 0,60 m la 1,20 m 	€/buc 14'850,00
	DULAP STOCARE PRODUSE FITOSANITARE 1000x550x 2000 H mm	Dulap pentru stocare produse fitosanitare: Dulapuri din otel zincat prevazute cu: <ul style="list-style-type: none"> • Usa frontala dubla vopsita verde 	€/buc 840,00
	RAFT SUPLIMENTAR CU TAVA	<ul style="list-style-type: none"> • Inchidere cu cheie, sistem blocare cu ax vertical in 3 puncte 	€/buc 70,00
	MINI-DULAP CU 1 RAFT 1000x560x1130 H mm	<ul style="list-style-type: none"> • Fante de aerisire • Rafturi interne detasabile, cu inaltime reglabila si tava pentru fiecare raft • Semne pentru indicare produse corozive, nocive si toxice= simboluri de siguranta obligatorii 	€/buc 720,00
	CONTAINER 2,40x1,50x2,00 H	Container din panouri sandwich 30 mm cu urmatoarele caracteristici:	€/buc 2'480,00
	CONTAINER 2,40x4,00x2,00 H	<ul style="list-style-type: none"> • Acoperis izolat cu panouri sandwich de 30+30 mm • Usa acces dubla de 2,40x2,00H m, prevazuta cu ocheti pentru lacat • Sustinere perimetrala din teava tubulara 15/10 • Tava din tabla zincata 3mm si H 15 cm • Podea cu plasa de 7x252 / 2mm grosime pentru sustinere greutate maxima 500 Kg/m² • Robinet manual pentru lichide • 2 grilaje pentru aerisire de 15x25 cm (1 grilaj jos pe usa, 1 grilaj sus pe peretele posterior) 	€/buc 6'200,00
	INSTALATIE ELECTRICA	<ul style="list-style-type: none"> • Iluminare cu plafoniera de 60 W • 1 priza de 10 A + T • Centrala cu intrerupator magneto-termic 	€/buc 280,00

33. CISTERNE MOTORINA

	COD	DESCRIERE	PRETURI
CISTERNA STOCARE MOTORINA		<ul style="list-style-type: none"> Realizata din tabla de otel carbonic tratat antirugina, emailat la exterior, cu piedici de sprijin antirostogolire. Tambuchi Ø 400 pentru inspectie, dotat cu garnituri si sistem de inchidere ce permite blocarea cu lacat. Drena de fund pentru curatarea periodica Tub de aspiratie extern suprainaltat si prevazut cu valvula de blocare , filtru si robinet. Bena antipoluare - capacitate recuperare 100%, din otel carbonic, prevazuta cu accesorii fixare pentru baldachin. 	
	GE TANK 1,3	<ul style="list-style-type: none"> Capacitate 1300 L Diametru 1100 mm Lungime 1470 mm 	€/buc. 1'920,00
		Baldachin autoportant cu acoperire din tabla zincata	€/buc. 590,00
	GE TANK 2,4	<ul style="list-style-type: none"> Capacitate 2400 L Diametru 1270 mm Lungime 2032 mm 	€/buc. 2'295,00
		Baldachin autoportant cu acoperire din tabla zincata	€/buc. 590,00
	GE TANK 3	<ul style="list-style-type: none"> Capacitate 3000 L Diametru 1430 mm Lungime 2000 mm 	€/buc. 2'620,00
		Baldachin autoportant cu acoperire din tabla zincata	€/buc. 590,00
	GE TANK 5	<ul style="list-style-type: none"> Capacitate 5000 L Diametru 1600 mm Lungime a 2770 mm 	€/buc. 3'320,00
		Baldachin autoportant cu acoperire din tabla zincata	€/buc. 635,00
	GE TANK 7	<ul style="list-style-type: none"> Capacitate 7000 L Diametru 1700 mm Lungime 3300 mm 	€/buc. 4'080,00
		Baldachin autoportant cu acoperire din tabla zincata	€/buc. 920,00
	GE TANK 9	<ul style="list-style-type: none"> Capacitate 9000 L Diametru 1900 mm Lungime 3330 mm 	€/buc. 4'825,00
		Baldachin autoportant cu acoperire din tabla zincata	€/buc. 980,00
GE TANK 10	<ul style="list-style-type: none"> Capacitate 10000 L Diametru 2000 mm Lungime 3500 mm 	€/buc. 5'960,00	
	Baldachin cu acoperire din tabla zincata autoportanta	€/buc. 980,00	
GE TANK 12	<ul style="list-style-type: none"> Capacitate 12000 L Diametru 2000 mm Lungime 4095 mm 	€/buc. 6'420,00	
	Baldachin autoportant cu acoperire din tabla zincata	€/buc. 1'040,00	
GE TANK 15	<ul style="list-style-type: none"> Capacitate 15000 L Diametru 2000 mm Lungime 5095 mm 	€/buc. 7'550,00	
	Baldachin autoportant cu acoperire din tabla zincata	€/buc. 1'210,00	

34. BAZINE ACUMULARE APA



Pentru a asigura disponibilitatea unui volum de apa in cantitate suficienta pentru alimentarea complexului de sere va punem la dispozitie bazine prefabricate.

Aceste bazine de acumulare de calitate optima sunt elemente esentiale pentru o buna dezvoltare a culturilor.

Caracteristici tehnice principale:

- Structura din otel zincat formata din panouri din tabla curvate si ondulate pe lungime, concepute pentru a se imbrina unul cu celalalt prin intermediul unor suruburi speciale
- Membrana din FPP 0,75 mm la interior
- Pelicula speciala de protectie si izolare pentru zona dintre membrana FPP si structura externa din otel
- Acoperire cu membrana antiialge pentru partea superioara, fixata cu carlige speciale si corzi
- Sistem de scurgere pozitionat pe fundul bazinului

COD	Ø (m.)	H (m.)	CAPACITATE (m ³)	PRETURI
1	1,83	0,76	2,00	€. 860,00
2	1,83	1,52	4,00	€. 1'090,00
3	1,83	2,29	6,00	€. 1'320,00
4	1,83	3,05	8,00	€. 1'580,00
5	1,83	3,81	10,00	€. 1'860,00
6	1,83	4,57	12,00	€. 2'240,00
7	2,74	0,76	4,50	€. 1'130,00
8	2,74	1,52	9,00	€. 1'470,00
9	2,74	2,29	13,50	€. 1'810,00
10	2,74	3,05	18,00	€. 2'180,00
11	2,74	3,81	22,50	€. 2'550,00
12	2,74	4,57	27,00	€. 3'160,00
13	3,66	0,76	8,00	€. 1'450,00
14	3,66	1,52	16,00	€. 1'910,00
15	3,66	2,29	24,00	€. 2'360,00
16	3,66	3,05	32,00	€. 2'840,00
17	3,66	3,81	40,00	€. 3'330,00
18	3,66	4,57	48,00	€. 4'110,00
19	4,57	0,76	12,50	€. 1'750,00
20	4,57	1,52	25,00	€. 2'320,00
21	4,57	2,29	37,50	€. 2'820,00
22	4,57	3,05	50,00	€. 3'480,00
23	4,57	3,81	62,60	€. 4'270,00
24	4,57	4,57	75,10	€. 5'030,00
25	5,49	0,76	18,00	€. 2'100,00
26	5,49	1,52	36,00	€. 2'770,00
27	5,49	2,29	54,10	€. 3'440,00
28	5,49	3,05	72,10	€. 4'150,00
29	5,49	3,81	90,10	€. 4'860,00
30	5,49	4,57	108,10	€. 6'020,00

COD	Ø (m.)	H (m.)	CAPACITATE (m ³)	PRETURI
31	6,40	0,76	24,50	€. 2'560,00
32	6,40	1,52	49,00	€. 3'350,00
33	6,40	2,29	73,60	€. 4'120,00
34	6,40	3,05	98,10	€. 4'950,00
35	6,40	3,81	122,60	€. 5'760,00
36	6,40	4,57	147,10	€. 7'120,00
37	7,32	0,76	32,00	€. 2'940,00
38	7,32	1,52	64,00	€. 3'870,00
39	7,32	2,29	96,10	€. 4'800,00
40	7,32	3,05	128,10	€. 5'730,00
41	7,32	3,81	160,10	€. 6'690,00
42	7,32	4,57	192,20	€. 8'330,00
43	8,23	0,76	40,50	€. 3'430,00
44	8,23	1,52	81,10	€. 4'470,00
45	8,23	2,29	121,60	€. 5'510,00
46	8,23	3,05	162,20	€. 6'990,00
47	8,23	3,81	202,70	€. 8'380,00
48	8,23	4,57	243,20	€. 9'480,00
49	9,14	0,76	50,00	€. 3'850,00
50	9,14	1,52	100,10	€. 4'990,00
51	9,14	2,29	150,10	€. 6'150,00
52	9,14	3,05	200,20	€. 7'500,00
53	9,14	3,81	250,20	€. 8'860,00
54	9,14	4,57	300,30	€. 10'880,00
55	10,06	0,76	60,60	€. 4'290,00
56	10,06	1,52	121,10	€. 5'560,00
57	10,06	2,29	181,70	€. 6'820,00
58	10,06	3,05	242,70	€. 8'230,00
59	10,06	3,81	302,80	€. 9'780,00
60	10,06	4,57	363,30	€. 11'950,00

**34. BAZINE ACUMULARE APA**

COD	Ø (m.)	H (m.)	CAPACITATE (m³)	PRETURI
61	10,97	0,76	72,10	€. 4'710,00
62	10,97	1,52	144,10	€. 6'080,00
63	10,97	2,29	216,20	€. 7'400,00
64	10,97	3,05	288,30	€. 8'850,00
65	10,97	3,81	360,30	€. 10'830,00
66	10,97	4,57	432,40	€. 13'400,00
67	11,89	0,76	84,60	€. 5'350,00
68	11,89	1,52	169,20	€. 6'710,00
69	11,89	2,29	253,70	€. 8'250,00
70	11,89	3,05	388,30	€. 10'070,00
71	11,89	3,81	422,90	€. 12'030,00
72	11,89	4,57	507,50	€. 15'070,00
73	12,80	0,76	98,10	€. 5'790,00
74	12,80	1,52	196,20	€. 7'410,00
75	12,80	2,29	294,30	€. 9'010,00
76	12,80	3,05	392,40	€. 10'970,00
77	12,80	3,81	490,50	€. 13'270,00
78	12,80	4,57	588,60	€. 17'270,00
79	13,72	0,76	112,60	€. 6'390,00
80	13,72	1,52	225,20	€. 8'060,00
81	13,72	2,29	337,80	€. 9'910,00
82	13,72	3,05	450,40	€. 12'090,00
83	13,72	3,81	563,00	€. 14'760,00
84	13,72	4,57	675,20	€. 19'370,00
85	14,63	0,76	128,10	€. 6'860,00
86	14,63	1,52	256,20	€. 8'640,00
87	14,63	2,29	384,40	€. 10'780,00
88	14,63	3,05	512,50	€. 13'180,00
89	14,63	3,81	640,60	€. 15'700,00
90	14,63	4,57	768,70	€. 20'970,00
91	15,54	0,76	144,60	€. 7'290,00
92	15,54	1,52	289,30	€. 9'170,00
93	15,54	2,29	433,90	€. 11'440,00
94	15,54	3,05	578,50	€. 14'220,00
95	15,54	3,81	723,20	€. 17'440,00
96	16,46	0,76	162,20	€. 7'870,00
97	16,46	1,52	324,30	€. 9'860,00
98	16,46	2,29	486,50	€. 12'280,00
99	16,46	3,05	648,60	€. 15'230,00
100	16,46	3,81	810,80	€. 18'630,00

COD	Ø (m.)	H (m.)	CAPACITATE (m³)	PRETURI
101	17,37	0,76	180,70	€. 8'410,00
102	17,37	1,52	361,30	€. 10'510,00
103	17,37	2,29	542,00	€. 13'130,00
104	17,37	3,05	722,70	€. 16'140,00
105	17,37	3,81	903,30	€. 20'320,00
106	18,29	0,76	200,20	€. 8'980,00
107	18,29	1,52	400,40	€. 11'390,00
108	18,29	2,29	600,40	€. 14'340,00
109	18,29	3,05	800,70	€. 17'890,00
110	18,29	3,81	1000,90	€. 21'440,00
111	19,20	0,76	220,70	€. 9'570,00
112	19,20	1,52	441,40	€. 11'940,00
113	19,20	2,29	662,10	€. 15'220,00
114	19,20	3,05	882,80	€. 19'300,00
115	20,12	0,76	242,20	€. 10'140,00
116	20,12	1,52	484,50	€. 12'630,00
117	20,12	2,29	726,70	€. 16'170,00
118	20,12	3,05	968,90	€. 20'400,00
119	21,03	0,76	264,70	€. 10'760,00
120	21,03	1,52	529,50	€. 13'710,00
121	21,03	2,29	794,20	€. 17'200,00
122	21,03	3,05	1059,00	€. 22'320,00
123	21,95	0,76	288,30	€. 11'450,00
124	21,95	1,52	576,50	€. 14'530,00
125	21,95	2,29	864,80	€. 18'600,00
126	21,95	3,05	1153,10	€. 24'120,00
127	22,86	0,76	312,80	€. 12'180,00
128	22,86	1,52	625,60	€. 15'390,00
129	22,86	2,29	938,40	€. 19'930,00
130	22,86	3,05	1251,20	€. 25'050,00
131	23,77	0,76	338,30	€. 12'930,00
132	23,77	1,52	676,60	€. 16'260,00
133	23,77	2,29	1014,90	€. 21'020,00
134	23,77	3,05	1353,30	€. 27'010,00
135	24,69	0,76	364,80	€. 13'730,00
136	24,69	1,52	729,70	€. 17'540,00
137	24,69	2,29	1094,50	€. 22'340,00




EUROPROGRESS

34. BAZINE ACUMULARE APA


COD	Ø (m.)	H (m.)	CAPACITATE (m ³)	PRET	COD	Ø (m.)	H (m.)	CAPACITATE (m ³)	PRET
138	25,60	0,76	392,40	€. 14'420,00	147	28,35	0,76	480,90	€. 18'440,00
139	25,60	1,52	784,70	€. 18'160,00	148	28,35	1,52	961,90	€. 22'710,00
140	25,60	2,29	1177,10	€. 23'740,00	149	28,35	2,29	1442,80	€. 29'390,00
141	26,52	0,76	420,90	€. 16'730,00	150	29,26	0,76	512,50	€. 19'490,00
142	26,52	1,52	841,80	€. 20'750,00	151	29,26	1,52	1025,00	€. 24'230,00
143	26,52	2,29	1262,70	€. 26'950,00	152	29,26	2,29	1537,40	€. 31'100,00
144	27,43	0,76	450,40	€. 17'570,00	153	30,18	0,76	544,70	€. 20'530,00
145	27,43	1,52	900,80	€. 22'060,00	154	30,18	1,52	1089,70	€. 25'840,00
146	27,43	2,29	1351,30	€. 27'910,00	155	30,18	2,29	1634,00	€. 32'610,00

35. ACCESORII INSTALATII RACIRE (COOLING SYSTEMS)


PANOURI EVAPORATIVE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	1000x600x100 mm	<ul style="list-style-type: none"> Panouri evaporative pentru sistemul de racire 	€/buc 41,00
	1200x600x100 mm		€/buc 51,50
	1500x600x100 mm		€/buc 61,00
	1800x600x100 mm		€/buc 73,50
	2000x600x100 mm		€/buc 81,50
	1000x600x150 mm		€/buc 61,00
	1200x600x150 mm		€/buc 77,50
	1500x600x150 mm		€/buc 91,00
	1800x600x150 mm		€/buc 110,00
	2000x600x150 mm		€/buc 122,00

PANOURI DISTRIBUTIE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	30x600x100 mm	<ul style="list-style-type: none"> Panouri de distributie pentru umidificarea panoului evaporativ 	€/buc 2,00
	50x600x100 mm		€/buc 3,30
	30x600x150 mm		€/buc 2,90
	50x600x150 mm		€/buc 5,00

UNITATE CIRCULARE APA



	COD	DESCRIERE	PRETURI
	POMPA 0,33 HP	<ul style="list-style-type: none"> Pompa submersibila de 0,33 hp (max 15m cu 100mm / max 10m cu 150mm) Rezervor de 300 L Kit tubulaturi de conectare cu linie de purjare 	€/buc 580,00
	POMPA 0,75 HP	<ul style="list-style-type: none"> Pompa submersibila de 0,75 hp (max 24m cu 100mm / max 15m cu 150mm) Rezervor de 500 L Kit tubulaturi de conectare cu linie de purjare 	€/buc 755,00
	CANAL CU SISTEM DE DISTRIBUTIE PE BAZA DE TUBURI	Canal de distributie cu tuburi alcatuit din jgheab inferior, jgheab superior, capac superior pentru canal, suport canal, tub rigid perforat – cu suport	€/m 64,00 Ptr panou 100 mm €/ml 71,00 Ptr panou 150mm
	KIT TUBULATURI CONEXIUNE	<ul style="list-style-type: none"> 1 kit pentru fiecare unitate de circulare Compus din tub PVC Ø 40 mm, adaptoare si cupla rapida 	€/buc 71,00
	KIT PENTRU SUPORT JGHEAB INFERIOR	<ul style="list-style-type: none"> Brida+profil fixare canal, suruburile de fixare 	€/buc 10,70
	PROFIL DUBLU	<ul style="list-style-type: none"> Profil din otel zincat prevopsit pentru suportul panoului 	€/buc 6,60

35. ACCESSORII INSTALATIE RACIRE



SUPTURI LATERALE PENTRU JGEABURI DISTRIBUTIE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	LATERALA 10 CM PANA LA 1 M	• Suport lateral din otel prevopsit pentru jgheaburile de distributie	€/buc 22,60
	LATERALA 10 CM, INTRE 1 SI 2M		€/buc 25,60
	LATERALA 15 CM, PANA LA 1 M		€/buc 25,60
	LATERALA 15 CM, INTRE 1 SI 2		€/buc 28,60

EXTRACTOARE

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	EM 52 GRILA / ZABRELE	• Elice din otel zincat • Motor 2,0 hp cu viteza fixa • Capacitate max. (0 Pa) 43'400 m ³ /ora	€/buc 792,00
	EM 50 GRILA / ZABRELE	• Elice din otel zincat • Motor 1,5 hp cu viteza fixa • Capacitate max. (0 Pa) 40'800 m ³ /ora	€/buc 726,00
	EMS 50 GRILA / ZABRELE	• Elice din otel zincat • Motor 1,5 hp cu viteza fixa • Capacitate max. (0 Pa) 41'200 m ³ /ora	€/buc 624,00

"DESERT COOLER"

	COD	DESCRIERE	PRETURI
	DCP30 (fara tablou electric)	• Cadru in otel prevopsit • Bazin de acumulare apa, din polietilena, de 300 litri. • Panouri evaporative pe 3 laturi • Ventilatoare de 30" cu motor cu actionare directa, de 1,5 hp + grila de protectie • Sistem de distributie apa cu pompa 0,1 hp • Raddrizzatore di flusso	€/buc 1'950,00
	TABLOU ELECTRIC	• Tablou electric pentru DCP 30	€/buc 110,00
	GRILA DE POTECTIE PANOURI	• Kit de 3 grile pentru protectia panourilor	€/buc 65,00
	DCP30 TOP4 (fara tablou electric)	• Cadru din otel prevopsit • Turn evacuare cu aripi directionale • Bazin de acumulare apa din polietilena, 300 L • Panouri evaporative pe 4 laturi • Ventilatoare de 30" cu motor cu actionare directa, de 1,5 hp + grila de protectie • Sistem de distributie apa cu pompa 0,1 hp • Sistem dirijare/indreptare a fluxului	€/buc 2'110,00
	TABLOU ELECTRIC	• Tablou electric pentru DCP30 TOP 4	€/buc 120,00
	GRILA DE POTECTIE PANOURI	• Kit de 4 grile pentru protectia panourilor	€/buc 85,00

CONDITII COMERCIALE

1. Disponibilitate materiale

- Majoritatea materialelor prezentate in lista sunt disponibile in stoc.
Pentru materialele realizate la comanda este prevazut un termen de maxim 20-30 zile de la data lansarii comenzii.

2. Plata

- Pentru valori inferioare sumei de 1'500 € plata se face prin transfer bancar, in momentul lansarii comenzii.
- Pentru valori mai mari, modalitatea de plata trebuie concordata cu consultantul tehnic-comercial de referinta.

3. Intrarea in vigoare a prezentei liste :

- 11 Iulie 2014

4. Valabilitatea prezentei liste:

- Pana la data unei eventuale revizui.

5. Nu sunt incluse:

- TVA;
- Transportul produselor la sediul clientului;
- Materiale/elemente ce nu sunt specificate in mod expres.



EUROPROGRESS

EUROPROGRESS 

NOTE



EUROPROGRESS

EUROPROGRESS 

NOTE



Tunnelart

Europrogress



Pre-business plan



Proiecte personalizate

Proiecte la cheie

Servicii post-vanzare



Constructii ergonomice



keeping the best climate

www.europrogress.it - info@europrogress.it



via per Concordia, 20 - 41037 Mirandola (Mo)
Tel. +39-(0)535-26090 - Fax +39-(0)535-26379
www.europrogress.it - info@europrogress.it

